CITTÀ DI IMPERIA

SERVIZIO BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

(D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 art. 146 comma 7)

1837961M26AdeR004-01-2016

INTEGRAZIONE DEL 06.04.2016 PROT. 13044

INTEGRAZIONE DEL 13.04.2016 PROT. 14595

A) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Diati as Carra Ara Danilo nato a IMPERIA il 16-09-1989 C.F.: SRBDNL89P16E290Z residente in Via Primo Ma Pitotogettisstap@etèm. MARTINI Luca

B) IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Sarasta AT ⊌ A Sezione : CAR foglio : 1 mappale : 794-795-801-803

C) INQUADRAMENTO URBANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

C1) VINCOLI URBANISTICI

PSŔ. £0 n/all 6 @th/to Ea Zi @ Oll zhionale - art. 47

TASKOBAEBISQCIRULENUTA IDEVARZOS.pDbddult/TEVEL-QarP.U203TUALE

C2) DISCIPLÎNA DI P.T.C.P.

ASSÁLATO linescolia di mantenimento - art. 49 MKSALTO Regime normativo di mantenimento - art. 49 MKSALTO Regime infolorgiativo di modificabilità di tipo B - art. 67

ASSIetto S'e Getazio radio cole in impianti sparsi di serre- Regime normativo di mantenimento - art. 60 C3) VINCOLI:

Beni Culturali D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 Parte II (ex L. 1089/39) NO

Ambientale D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 Parte III (ex L. 1497/39 ? L.431/85) SI

DECRETO MINISTERIALE 24/04/1985: Complesso delle alture della valle del Prino e dell'arco costiero di Imp D) TIPOLOGIA INTERVENTO

Realizzazione di fabbricato residenziale connesso al fondo agricolo.

E) PROGETTO TECNICO:

Rélazione productiva de la respectación de la respe

Som determentazione fotografica scarsa e priva di fotomontaggi)

F) PŘECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse: nessuna

G) PARERE AMBIENTALE

1) CARATTERISTICHE DELL' IMMOBILE OGGETTO D' INTERVENTO.

Terreno agricolo di circa mq 5.000 caratterizzato da ampi terrazzamenti contenuti da muretti a secco e coltiva 2) NATURA E CARATTERISTICHE DELLA ZONA.

Primo entroterra di Porto Maurizio sulla direttrice della viabilità provinciale in direzione dell'abitato di Vasia e p 3) NATURA E CONSISTENZA DELLE OPERE.

Realizzazione di fabbricato residenziale connesso al fondo agricolo articolato con piano seminterrato a destina 4) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL P.T.C.P. È CON IL LIVELLO PUNTUALE DEL P.R.G..

LGP by TAC le redictible retracista prosed in the discount reduction of the control of the contr

AGGISAN prima prima prima interview et la litteratura de la R. 12.30 de la finiscre da vzona come

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei Ciò considerato, si è proceduto all'esame della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autoriz Silpathaettapiohissioni decircit cotentra virametal diensa rael utzilban en participe truatte las Clipamais sui one solicatie menpito? petsade jich en pote Wildustrate controls size le sont out equazione et la control de la cont 6) VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.

L'accionitenissione de la sacción de la sacción de la sacción de la problematiche de l CONCLUSIONI.

High Makisin clissist in the Company of the Company

 (GARESPANSABINE OF LPROCEDIMENTO