(STETISMETO BOMMES OR INCLUDED AND INCLUDED

RASCOSSALAINED DET APROCEdimento: Geom. Paolo RONCO

DESTRUCTION ARCHITETTONICI

Prot.n. 40278/12

Brecognett 13tal LBECCO Marco

e p.c.

1882 1. **Ca)** u **1982 1982**

international Carlo Magnetistra Direct Complicate Material State Magnetis and Carlo Material State Magnetis Albandia (Carlo Magnetis Albandia Magnetis Alba

to applicazione radia le corporte vardio ost e, liborgo et ta si are a zere tre contraliet co di contrali cazione radia le corporte vardio ost e, liborgo et ta si are a zere tre contrali et contrali cazione radia le corporte vardio ost e, liborgo et ta si are a zere tre contrali et contrali et cazione radia le corporte vardio ost e, liborgo et ta si are a zere tre contrali et cazione radia le corporte vardio ost e, liborgo et ta si are a zere tre contrali et cazione radia le corporte vardio ost e, liborgo et ta si are a zere tre contrali et cazione radia le corporte vardio ost e, liborgo et ta si are a zere tre contrali et cazione radia le corporte vardio ost e, liborgo et ta si are a zere tre contrali et cazione radia le corporte vardio ost e, liborgo et ta si are a zere tre contrali e cazione radia le cazione Si precisa inoltre che, a seguito del suddetto parere, lo scrivente ufficio ha redatto relazione tecnica illustrativa (allegata in copia alla Al richiedente, che legge per conoscenza, si evidenzia che la presente assume l'effetto di comunicazione d'avvio del procedimento Distinti saluti. SERVERS POR PORTO PROPERTY DE LA PRO

AS/..