## SETTAOREIMPERIBANISTICA

## **GERMONO Cerobiatle illutte la**dilizia Privata

JSTRUTTORIA URBANISTICA

TAIPCERTATMEN:TO DI CONFORMITA' URBANISTICA

PPAOTIO CIO Ida Da NO.4-03-2013

OGGETTO: Difformità da PDC 578/03 - art. 49 LR 16/08 LOCALIZZAZIONE INTERVENTO: VIA SAN LUCA //

RS0gHIEDARNITE arlo PSIOPRATIARIONO PARIONG EBIELS TIMI: Eros Titolo: proprietà

1) UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

catasto terreni sezione : CAS fodilo : 2 mappale : 2204 sub VIA SAN LUCA // MARASIAN LUCA //

Diblinomenta da RD 215578/022a-iant.04024ttcR 46/138ste in quanto seque:


Estra Continuation de la compresso nelle seguenti zone così determinate:

RSSIGNO inespectiative nationales parsi - Regime normativo di mantenimento - art. 49

Assetto geomorfologico:

FRANZO Siußaettibilitteratad odissesatiodbausisaa-eairodra@eOtapgica:Bacino idrografico del torrente Impero Rg1: Rischio moderato Encollères objetet travent preimpresse totto recostro vellazio teatro di vincolo pae \$400 gistico - ambientale, di cui al D.L.vo: 42/04 e suc

## 2) ISTRUTTORIA:



3) ESTREMI AUTORIZZATIVI PRECEDENTI

n. e data-C.F. / C.F.I		
11/02/03/04-71/H3/15 01-11		
LAKAKASIAN E SMINA	71/2002 e successiva variante 578/20	กว
WHATEPAY ISSA WHITE in constorio	<del>THEOUE &amp; SULLESSIVA VAHAHIE STOTE</del>	<del>//</del>
MANAKARKA IP SMUKIANI ARAKAWAI		
Augustus C.E.I. Augustus C.E.I		
DEHMERRY NI XX8HMHE in canatoria		
MAII PEGSONATING BELLEVIA		
17'1' A 47 1 7/4 '28/17/13' 18' 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		
WHEN APPROXIMATION OF THE ITEM		
HANNEY AND		
allio		
aitiO		

4) NORMATIVA:

ES: zona agricola tradizionale - art. 47

5) PARERE DELL'UFFICIO:

## STRALCIO PRECEDENTE ISTRUTTORIA DEL 24/05/2013:

L'istanza di cui all'oggetto prevede l'accertamento di conformità urbanistica per opere realizzate in difformità d 1) ampliamento delle superfici con realizzazione di un locale cantina 2) parziale cambio di destinazione d'uso L'ufficio ritiene di rinviare la pratica a successivo esame in attesa che venga prodotta la seguente documentazi

- devono essere prodotti chiarimenti in merito ai terreni oggetto di asservimento; nello specifico occorre che ve
- devono essere prodotti chiarimenti in merito alla porzione di magazino interrato indicata fuoori terra sul pros - deve essere prodotto stato di raffronto tra quanto autorizzato e quanto indicato "in sanatoria".
- devono essere dimostrati tutti i requisiti igienico sanitari del locale adibito a camera posto al piano interrato d

Alla luce della documentazione prodotta in data 08/07/2013 prot. 21997/13 l'ufficio ritiene di aver superato i m

Imperia, lì 10-09-2013

(GEGONDARILSPROJA)TORE

BLI BREIGIBROIN SARVIVE CODE LAN REPOCEDIMENTO (Geom. Fausto MELA)

NUTRESIRCHI SABIVE CODE EN ROCEDIMENTO (Geom. Fausto MELA)