CITTÀ DI IMPERIA

SERVIZIO BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

(D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 art. 146 comma 7)

257548/Z& RIBOZ9-08-2013 - richiesta esamé urgente del 16.10.2013 prot. 32866

A) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Datichoma igrisofi DiE FRANCHI - amministratore Sig. ROMANO Francesco, nato a IMPERIA il 18-10-1934 - C.F.: Pritodost tius traccione della Raffaella

B) IDENTIFICAZIONE DEL SITO

KÁNTENIKOO SAZIQIJJA REWINFORIO: 7 mappale: 263

Sextimate FRIMb fingalto: 7 mappale: 263

C) INQUADRAMENTO URBANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

C1) VINCOLI URBANISTICI

R: R: Mana Val G Et Na l'Arico artistico e di particolare pregio ambientale - art. 22

DAISSOAIRALLINIAS DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE

C2) DISCIPLINA DI P.T.C.P.

State en sebiante vo Strutture urbane qualificate - Regime normativo di mantenimento - art. 35

Mk9 dbto geomorfologico

& Stettl Syegetazionale

C3) VINCOLI:

Beni OiuthieatiizDologesd 212/19/3/2/0021/M3420 5/2010011 (ex L. 1089/39)

\$\text{mbien} \text{tendien} \text{D1.023.952} (et \text{D200024}.0.442985 arte III (ex L. 1497/39 ? L.431/85)

D) TIPOLOGIA INTERVENTO

Manutenzione straordinaria di facciate e del manto di copertura di palazzo storico.

E) PROGETTO TECNICO:

Relazione paesaggistica normale completa: SI

Completezza documentaria: SI

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse: nessuna

G) PARERE AMBIENTALĚ

1) CARATTERISTICHE DELL' IMMOBILE OGGETTO D' INTERVENTO.

Trattasi di fabbricato ubicato nel contesto del centro storico di Porto Maurizio (loc. Parasio) inserito in un siste 2) NATURA E CARATTERISTICHE DELLA ZONA.

Zona di altissimo valore paesaggistico e ambientale in quanto appartenente al centro storico di Porto Maurizio

3) NATURA E CONSISTENZA DELLE OPERE.

Manutenzione straordinaria delle facciate e del manto di copertura che verrà realizzato in ardesia contro quell 4) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL P.T.C.P. E CON IL LIVELLO PUNTUALE DEL P.R.G..

**BAPO PARAP nyolovalitassis Sittatibrose edir di bavota depubir illitacasi dea-** 270 en gi rocommentativo di mantenimento - art. 35 delle Norme di A

L-eadisette linethrozaersinstituatio loceril detten tuzzlen alle I P.R.G. definisce la zona come AISA

## 5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei Ciò considerato, si è proceduto all'esame della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autoriz All'interitation della documentazione progettuale ed esper

6) VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.

CONCLUSIONI.

Shulfallatti intermitati inter

Al fine di pervenire a un migliore inserimento e qualificazione dal punto di vista ambientale sia opportuno pres - vengano realizzate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione monumentale ai sensi del D.Lvo 42/04

LEGRESPONS ARBINE OF L	PROCEDIMENTO