

TOSHIBA

2026年度総合防災訓練 事前説明会 (職場防災班向け)

*** T E T C 補足版**

(向) [総] (総)

2026.10.5

開示範囲	東芝グループ及び (向) 構内駐在会社限り
------	--------------------------

情報オーナー部門長	(向) (総) 長
-----------	-----------

Contents

01 訓練概要

02 災害発生時の行動基準

03 訓練当日の動き

04 対応事項一覧

前年度の意見について

①セキュリティドアを開放しておらず人が押さえていたが、開放できるようになっていればよかった。

→セキュリティドアにつきましてはセキュリティロックを解除状態で固定することができませんので、各ブロックにて担当者がドアを押さえるなどのご対応をお願いいたします。

②TETC対策本部の報告場所を（向）本部の横にしてほしい。


→（向）からは、各関係会社において独自の対策本部は設置しないよう指示を受けております。
一方で、（向）の報告様式のみでは（TETC）従業員の避難状況が確認できません。
このため、（TETC）として従業員の避難状況を把握する必要があることから、現在の場所に（TETC）報告場所を設置するとともに、（TETC）独自様式による報告を実施するよう指示を受けております。

③TETC対策本部への報告様式がわからなかった。

→本資料のP40に（TETC）対策本部への報告様式の具体例を記載しました。
また提出方法につきましても【ロックワンパーク】、【#70-#71】、雨天時（共通）といった記載例を追記し、より分かりやすい内容へ見直しました。

01

訓練概要



1. 訓練概要

(1) 実施日時

10月14日（火） 14:10～15:00

※雨天の場合、雨天用の内容に変更。（当日10:00の状況で判断、通知または放送）

(2) 訓練対象者

小向事業所全従業員および関係会社・構内常駐会社の全従業員

※来客対応者や保安要員を除き全員参加

(3) 訓練目的

①避難場所及び避難経路の確認

②地震発生時の本部員の動きの確認

③ 職場防災班とT E T C災害対策本部との連携確認

1. 訓練概要

(4) 訓練想定

- ・10月14日（水） 14:10に神奈川県東部において震度 6 強の地震が発生
- ・地震に伴い**イノベーション・パレット（#50）南館 3 階東側給湯室で火災が発生**
 - 震度5強以上のため原則各避難場所に屋外避難
 - 火災発生のため、イノベーション・パレット南館の執務者は屋外避難
 - イノベーション・パレット北館の執務者は屋内待機

【参考】3-03-01 災害対策規程別紙 1_本部設置基準


地震			
状況	本部	職場防災班	備考
震度 5 強未満	建家損壊、人身被害が発生した場合に設置	職場単位で対応	
震度 5 強以上	本部設置（沈黙後集合）	職場単位で対応 本部指示に基づく対応	
警戒宣言発令	本部設置	本部指示に基づく対応	

- ・その他、被害想定は以下のとおり

電 気	外部からの供給が遮断され、地震発生と同時に全建家で停電発生。
都市ガス、水道	設備被害は軽微なものの、外部からの供給停止。水は屋上タンクの残量のみ供給可。
放送設備	被害無し。自家発による電気供給により本部からの指示・情報伝達を実施。
建 家	一部建家に損傷あり。建家倒壊等の危険性は低い。
通 信	非常電源により、サーバーへの電源供給可。メール・インターネットは速度低下するも利用可能。

02

災害発生時の行動基準



2. 災害発生時の行動基準：イノベーション・パレット以外で執務中に地震が発生した場合

		その場に自分の職場防災班がある		その場に他の職場防災班がある		その場に職場防災班がない
		班員が充分	班員が不足	班員が充分	班員が不足	
職場 防 災 班	1.身の安全の確保	地震発生時には、揺れが収まるまで落ち着いて身の安全を確保（机等の下に隠れる、転倒物や落下物に留意する等）				
	2.職場防災班の初動対応	【班長】 ①人員の安否確認 ②建家被災状況確認 ③指揮統括 【班員】割り振られた係ごとの対応	【班長】 ※不在時は事前に決めた代行順位に従い、代理者が指揮統括 ①人員の安否確認 ②建家被災状況確認 ③指揮統括（その場にいる人の中で「初期消火係」と「救護係」を優先的に選定） 【班員】班長の指示に従う	被災した場所の班長の指示に従う		その場にいる人と連携して対応（「班長」と「初期消火係」と「救護係」の初動対応を優先する）
	3.避難	屋外避難				
	4.本部報告	①班長は被災状況報告様式を避難場所総務班に報告 ※発災から30分を目途に提出 ②TETC災害対策本部に避難状況の報告				
	5.本部の指示に従った対応	本部の指示に従った対応を実施（帰宅、自職場へ戻る、その場で待機等）				
部 門	A.安否確認	【出社の従業員】 上記1～5の職場防災班としての対応完了後、部門長へ安否連絡を実施（電話・安否確認システム等） 【出社以外の従業員（在宅勤務者等）】 上記1対応完了後、部門長へ安否連絡を実施（電話・安否確認システム等） ※部門長への安否連絡手段について、本部による迅速な情報収集のため受信済みの安否確認システムへ回答			【部門長】※部門長不在時は代理者が指揮統括 ①あらゆる手段（電話・目視・安否確認システム等）を用いて在宅勤務者等を含む全従業員の安否確認 ②安否確認後、システム未回答者の代理回答 ※安否確認システム訓練は11/11（水）実施予定	

訓練はここまで

2. 災害発生時の行動基準：イノベーション・パレットで地震が発生した場合


		その場に自分の職場防災班がある		その場に他の職場防災班がある		その場に職場防災班がない
		班員が充分	班員が不足	班員が充分	班員が不足	
職場 防 災 班	1.身の安全の確保	地震発生時には、揺れが収まるまで落ち着いて身の安全を確保（机等の下に隠れる、転倒物や落下物に留意する等）				
	2.職場防災班の初動対応	【班長】 ①人員の安否確認 ②建家被災状況確認 ③指揮統括 【班員】割り振られた係ごとの対応	【班長】 ※不在時は事前に決めた代行順位に従い、代理者が指揮統括 ①人員の安否確認 ②建家被災状況確認 ③指揮統括（その場にいる人の中で「初期消火係」と「救護係」を優先的に選定） 【班員】班長の指示に従う	被災した場所の班長の指示に従う	その場にいる人と連携して対応（「班長」と「初期消火係」と「救護係」の初動対応を優先する）	
	3.避難	館内にて待機			（総研）従業員は自分のアイコンスポット、（TDSC）従業員は自分のゾーンへ戻る。それ以外（他の建家執務の従業員等）は館内にて待機	
	4.本部報告	班長は様式を各フロア災害BOXに投函。特筆事項がある場合は避難場所総務班に直接報告 ※各班が拠点とするゾーン・フロアの被災状況・出社者の中で災害発生時に不明となった人を本部が把握するための様式であり、いずれも30分を目途に提出 ※災害発生から30分を目安に、（TOSEC）による災害BOX内の様式の回収を実施				
	5.本部の指示に従った対応	本部の指示に従った対応を実施（帰宅、自職場へ戻る、その場で待機等）				
部 門	A.安否確認	【出社の従業員】 上記1～5の職場防災班としての対応完了後、部門長へ安否連絡を実施（電話・安否確認システム等） 【出社以外の従業員（在宅勤務者等）】 上記1対応完了後、部門長へ安否連絡を実施（電話・安否確認システム等） ※部門長への安否連絡手段について、本部による迅速な情報収集のため受信済みの安否確認システムへ回答			【部門長】※部門長不在時は代理者が指揮統括 ①あらゆる手段（電話・目視・安否確認システム等）を用いて在宅勤務者等を含む全従業員の安否確認 ②安否確認後、システム未回答者の代理回答	
					※安否確認システム訓練は11/11（水）実施予定	

2. 災害発生時の行動基準：火災が発生した場合

		火災発生現場にいる				火災発生現場 にいない
		自分の執務場所で火災発生		その他の執務場所で火災発生		
		班員が充分	班員が不足	その場に他の場防災班がある		
班員が充分	班員が不足					
職場 防災 班	1.発見時の 措置	①大声で「火事だ！」と叫び、火災発生の事実を知らせるとともに、周囲にいる者を参集する。 ②発見者（参集した者を含む）は、発生場所及び状況等の情報を速やかに防災センター並びに上長に連絡する。 （公設への通報は警備室もしくは総務が実施）				放送にて火災 を認知
	2.職場防災班 の初動対応	【班長】 ①指揮統括 ②人員の安否確認 ③建家被災状況確認 【班員】割り振られた係ごとの対応	【班長】 ※不在時は事前に決めた代行順位に 従い、代理者が指揮統括 ①指揮統括（その場にいる人の中で 「初期消火係」「通報連絡係」「救護 係」を優先的に選定） ②人員の安否確認 ③建家被災状況確認 【班員】班長の指示に従う	被災した場所の班長の指示 に従う	その場にいる人と連携して対応 （「班長」「通報連絡係」 「初期消火係」「救護係」の 初動対応を優先する）	放送による指 示に従う。 ただし、火災現 場が近く、身の 危険を感じたと きは各自の判 断で直ちに屋 外避難を開始 する。
	3.避難	初動対応後に班長の指示に従い屋外避難を開始する。 なお、初期消火は天井に火が燃え移るまでの間を目安とするが、身の危険を感じたときは各自の判断で直ちに屋外避難を開始する。 （消し止められた場合や引火の恐れが完全にないと判断した場合はその場に待機し、現場に直行した警備員の指示に従う。）				
	4.本部報告	班長は被災状況報告様式を避難場所総務班に報告 ※発災から30分を目途に提出				
	5.本部の指示 に従った対応	本部の指示に従った対応を実施（本部にて指揮統括を行い、建家立入・帰宅基準をもとに構内待機または帰宅指示を決定）				訓練はここまで
部門	A.安否確認	【従業員】 上記1～5の職場防災班としての対応完了後、部門長へ安否連絡を実施 （電話等） ※安否確認システム訓練は11/11（水）実施予定		【部門長】※部門長不在時は代理者が指揮統括 あらゆる手段（電話・目視等）を用いて出社者の安否確認 在宅勤務者等の出社者以外の安否確認は不要		

03

訓練当日の動き



3. 訓練当日の動き：時間の目安

時間	訓練内容・放送	対応事項	# 5 0 南館（火災発生建屋）		# 5 0 北館 対応事項 （地震時屋内待機）
			火災発生階 対応事項 （南館3F）	火災発生階以外 対応事項（南館 1・2 F、 4～12F）	
14:05	放送① 訓練予告	—			・【T E T C災害対策本部】 ➡ ロックワンパーク西側に設置 ・避難場所 ・ロックワンパーク 直接報告（用紙提出） してください。直接報告については ビブスの「報告先」表示がある方 に報告願います。 ・# 7 0 - # 7 1 トランシーバにて避難完了報告を お願いします。（C H 0 3） 訓練終了後、メール提出（用紙提出） 報告方式については記入いたしました 用紙を提出願います。
14:10	放送② 地震発生	シェイクアウト訓練（身の安全の確保）			
14:11	放送③ 地震鎮静	地震発生時の 初動対応	火災発生時の初動対応	地震発生時の初動対応	
14:12	火災発生		放送④ 火災発生		
14:15			屋外避難	放送⑤ 火災発生に伴う 避難指示	
～14:40	屋外避難	屋外避難			
	本部報告	①避難場所総務班に様式を提出 ② T E T C災害対策本部に「TETC職場用様式」の提出			
	放送⑥ 訓練終了	避難対応本部の指示にて 解散・訓練終了			

※安否確認システムは別途訓練予定ため発動はしない。
※屋外避難場所での講評は実施しない。別途通知にて展開予定。

3. 訓練当日の動き： 西地区避難場所【ロックワンパーク】

西地区避難場所【ロックワンパーク】
62-6西・62-5西・62-5東・62-3東・62-3西
62-2東・62-2西・62-1東・30-4・41

このビブスを着た方に提出してください。

TETC

【報告先】


東芝電波テクノロジー株式会社

②

TETC災害対策本部

①


(向) 災害対策本部




到着順に誘導員の指示に従い、青矢印に沿って整列願います。

3. 訓練当日の動き： 西地区避難場所【#70-#71】

西地区避難場所【#70-#71】
70-2東・78・60-1D



左以外の執務者の
避難場所



境界ゲート

①

(向) 災害対策本部

総務班

机

境界ゲート

到着順に誘導員の指示に従い、青矢印に沿って整列願います。
歩道には乗り上げないでください。

3. 訓練当日の動き：西地区避難場所【#70-#71】へ避難後

・西地区避難場所【#70-#71】



②トランシーバーにて（T E T C）災害対策本部へ「避難完了」の連絡願います。




③訓練終了後、（総）柳Mへ「職場名簿（TETC災害時安否確認用）」を**速やかにメールにて報告**（提出）願います。

[illegible][illegible]

3. 訓練当日の動き： 東地区避難場所【イノベーション・パレット南館駐車場】

(1) 避難経路


右図の赤線のとおり、ガーデンの中は通らないでください。
今回はお客様エリアである南館1Fの通り抜けは可能とします。また、訓練時はフラPPERゲートを開放します。




(2) 整列方法

中央の駐車スペース側を先頭に職場防災班ごとに東西整列願います。

※複数列問題なし。庇の下、芝生には入らない。




3. 訓練当日の動き：イノベーション・パレット南館3階 火災発生場所



- ・出火場所は図のとおりで、防火扉が閉まるため、東側出入口は通行禁止とします。
- **防火扉が閉まるため、南館3階以外のフロアからは、東側の階段を使用可能です。**
- ・避難階段として指定されていない中央階段は使用不可とします。
- ・西側の中央出入口は防火扉・防火シャッターが閉まります。

3. 訓練当日の動き：イノベーション・パレット南館1階




非常口
 ・訓練時は鍵を開けて
 おり、通行可能。
 ・段差に注意。

非常口
 ・訓練時は開けており、
 通行可能。
 ・段差に注意。

凡例	
★	災害BOX
AED	AED 設置なし。最寄り設置階1F
■	避難階段
●	消火器具
■	屋内消火栓
P	発信機
S	防排煙開放装置
E	非常電源 設置なし
C	非常用コンセント
D	非常電話 設置なし
■	救助袋 設置なし
■	避難はしご
■	防災備蓄品
■	防火扉
---	防火シャッター


- ・避難階段として指定されていない中央階段は使用不可とします。
- ・お客様エリアである南館1Fの通り抜けは可能とします。
- ・訓練時はフラッパーゲートを開放します。
- ・出入口に加えて、非常口も使用可能ですが、段差に注意してください。

3. 訓練当日の動き：イノベーション・パレット南館2階




・避難階段として指定されていない中央階段は使用不可とします。

3. 訓練当日の動き：イノベーション・パレット南館5階




・避難階段として指定されていない中央階段は使用不可とします。

3. 訓練当日の動き：イノベーション・パレット南館 6 階




・避難階段として指定されていない中央階段は使用不可とします。

3. 訓練当日の動き：イノベーション・パレット南館7階




・避難階段として指定されていない中央階段は使用不可とします。

3. 訓練当日の動き：イノベーション・パレット南館8階




・避難階段として指定されていない中央階段は使用不可とします。

3. 訓練当日の動き：イノベーション・パレット南館9階




・避難階段として指定されていない中央階段は使用不可とします。

3. 訓練当日の動き：イノベーション・パレット南館10階




・避難階段として指定されていない中央階段は使用不可とします。

3. 訓練当日の動き：イノベーション・パレット南館 1 1 階



・避難階段として指定されていない中央階段は使用不可とします。

3. 訓練当日の動き：イノベーション・パレット南館12階



・避難階段として指定されていない中央階段は使用不可とします。


3. 訓練当日の動き：雨天時

西地区避難場所【ロックワンパーク】
62-6西・62-5西・62-5東・62-3東・62-3西
62-2東・62-2西・62-1東・30-4・41

西地区避難場所【#70-#71】
70-2東・78・60-1D

- ・雨天時は当日10:00頃に事務局にて判断し、通知または放送にて展開予定
- ・雨天時訓練は（向）災害対策本部を**7103会議室**に設置

- ①避難は職場防災班ごと屋内の安全な場所までとする。
（居室内のひらけた場所、通路、廊下等）
- ②職場防災班長は**7103会議室**に報告書被害状況報告様式を提出する。
（イノベーション・パレットは災害BOXへの投函をもって提出とします。
火災発生で避難を想定している南館1～12階も災害BOXまで提出願います。）
※混雑回避のため、代表者1名のみで提出ください。




- ③ T E T C 災害対策本部：
6 2 - 5 F 西側 【総】 5 0 3 会議室に設置
エリア対策本部への報告と同じ内容をご報告願います。

【報告方法】

メールにて職場名簿（TETC災害時安否確認用）
を提出願います。

宛先：（総） 柳M



3. 訓練当日の動き：雨天時

西地区避難場所【ロックワンパーク】
62-6西・62-5西・62-5東・62-3東・62-3西
62-2東・62-2西・62-1東・30-4・41

西地区避難場所【#70-#71】
70-2東・78・60-1D

・西地区避難場所【ロックワンパーク】、【#70-#71】共通

①避難は職場防災班ごと屋内の安全な場所までとする。（居室内のひらけた場所、通路、廊下等）



② (向) 災害対策本部への対応

職場防災班長は**7103会議室**へ「被害状況報告様式（本部提出用）」を提出願います。



③ (T E T C) 災害対策本部への対応

メールにて、「職場名簿（TETC災害時安否確認用）」を提出願います。宛先：（総）柳M

①被害状況報告様式（本部提出用）


[illegible]

②職場名簿（TETC災害時安否確認用）

[illegible]

04

対応依頼事項一覧



4. 対応依頼事項一覧

	対応事項	内容
訓練前	各消防班組織	職場防災組織表について最新版であることを確認していただき、職場防災班長・副班長については小向事業所防災情報サイトへ登録されているか確認願います。
	避難方法の周知徹底	各職場の防災班長の方々は、避難方法について各ブロックで説明会を開催し、周知徹底をお願いいたします。
	緊急連絡網の見直し	有事の際に機能するように、職場内の緊急連絡網について、最新の情報に更新し職場内へ周知願います。
	大規模災害用ポケットカードの見直し	大規模災害時の安否確認迅速化のため、緊急連絡先や初動対応時の係と役割を各自再確認の上、記載内容を最新情報に見直し願います。
	担架及び近場のイーバックチェアの設置状況確認	有事に備え、各職場で傷病者搬送用の担架や、近場のイーバックチェアの設置状況をご確認ください。担架やイーバックチェアを使用して、搬送する負傷者を想定する訓練を行う場合は(向) (総)新田、阿部、板野に一報のうえ別日に実施願います。
	避難時プラカードの用意	各職場防災班で避難時プラカード等準備し、避難ください。東地区は屋外避難した人に職場防災班名の表示（パウチした用紙等）を作成願います。
	ヘルメットの準備	避難時の落下物による頭部の怪我防止のため、ヘルメットまたは作業帽を着用し、避難願います。ヘルメットまたは作業帽を追加で購入する場合は各職場にて手配願います。（西地区のみ）
訓練後	アンケートの回答について	各職場防災班にて訓練における反省会を実施（昼礼・ミーティング時などで実施）し、気付き・改善事項・要望等を、Formsにてご回答願います。URLは別途、職場防災班長・副班長宛に送付します。Formsで回答できない場合は、メールにて(向) (総)新田、板垣宛に回答願います。 （T E T C）災害対策本部への報告を含む一連の連携につきまして、ご意見・ご要望等がございましたら、T E T C総務担当（松島・諏訪）宛にご連絡願います。

4. 対応依頼事項：障がいのある従業員へのサポートのお願い

- (1) 災害時・訓練時は、障がいのある従業員に必ず声を掛け、一緒に避難をしてください。
- (2) 聴覚障がいのある従業員には、筆記や身振りで状況を伝えてください。
 - ・火災発生時にはサイネージにて表示をしています。
 - ・私用スマートフォンの文字起こしアプリや、文字起こし機能付きボイスレコーダーなども活用ください。

参考：文字起こしアプリについて※（私用スマートフォン）

YY文字起こし

オフラインエンジンを導入することで、通信環境がない場合でも利用可能。
無料版でも基本的な文字起こし機能を利用できる。

UDトーク

聴覚障がい者のコミュニティで広く利用されている。聾学校等での導入実績もある。
※利用環境や契約内容により利用可能な機能が異なるため、オフライン利用の可否については事前確認が必要。

iPhoneのライブキャプション

iPhone標準機能として提供されている。音声処理はデバイス内（オンデバイス）で完結するため、オフラインでも利用可能。[参考URL](#)

appendix

1. 被害状況報告様式

被害状況報告様式(避難場所総務班提出用)

- ◆有事の際は各職場防災班にて記入⇒災害発生後30分以内を目安に避難場所の総務班へ報告
⇒イノベーション・パレットは各階設置の災害BOXに提出
- ◆A4サイズで印刷し、容易に持ち出せる場所に常時設置

職場防災班名	#20-3F
記入者所属・氏名	(総) 東芝 太郎
報告日時	2025年 10月 21日 14:10

1. 概況

(1) 人的被害状況

発生直後の **出社者** の被害状況を確認することを目的としています。

本様式の提出までに **安否が確認できない場合は、不明者としてカウント**し報告ください。

※不明者の安否確認は、報告後に部門で電話・安否確認システム等を用いて実施。

① 職場防災班メンバー(派遣等含む)

在籍人数は
定期的な
見直しを
実施願います。

在籍人数 ※事前に記載	出社者 ※死亡者・負傷者がいる場合は2-(1)に詳細を記載				
	合計	無事	死亡	負傷	不明
70 名	50 名	40 名	0 名	1 名	9 名
2025/10/1 時点)	上記以外(在宅・出張・休暇等) ※死亡者・負傷者が判明している場合は2-(1)に詳細を記載				
	合計	無事	死亡	負傷	不明
	20 名	0 名	0 名	0 名	20 名

② 職場防災班メンバー以外でエリアにいた人

合計人数	無事	死亡	負傷
8 人	8 人	0 人	0 人

(2) 建家取り残し者 有・**無** →「有」の場合は2-(2)に詳細を記載

(3) 建家被災状況 **有**・無 →「有」の場合は2-(3)に詳細を記載

白字 : 事前記入

赤字 : 提出前に記入 ※記入は黒で問題ありません

● 小向事業所規程 - 災害対策規程

- 目的 : 災害発生直後の **出社者** の被害状況の確認
→提出までに安否が確認できない場合は、
「不明者」としてカウントし報告ください

- 人数の確認方法は各職場防災班にて検討ください。
(例 : 目視・電話・行先掲示板・安否確認システム等)
※ただし通信状況が途絶えた場合に備え、システムに
依存しない方法を検討ください。

- 出社者合計 = 出社者無事
+ 出社者死亡
+ 出社者負傷
+ 出社者不明

- 上記以外合計 = 上記以外無事
+ 上記以外死亡
+ 上記以外負傷
+ 上記以外不明

- 在籍人数 = 出社者合計 + 上記以外合計

1. 被害状況報告様式

①

① 職場防災班メンバー(派遣等含む)

在籍人数 ※事前に記載	出社者	※死亡者・負傷者がいる場合は2-(1)に詳細を記載			
	合計	無事	死亡	負傷	不明
	名	40 名	0 名	1 名	名
70 名	上記以外(在宅・出張・休暇等)	※死亡者・負傷者が判明している場合は2-(1)に詳細を記載			
(2025/10/1 時点)	合計	無事	死亡	負傷	不明
	名	名	名	名	名

②

① 職場防災班メンバー(派遣等含む)

在籍人数 ※事前に記載	出社者	※死亡者・負傷者がいる場合は2-(1)に詳細を記載			
	合計	無事	死亡	負傷	不明
	名	40 名	0 名	1 名	名
70 名	上記以外(在宅・出張・休暇等)	※死亡者・負傷者が判明している場合は2-(1)に詳細を記載			
(2025/10/1 時点)	合計	無事	死亡	負傷	不明
	20 名	0 名	0 名	0 名	20 名

③

① 職場防災班メンバー(派遣等含む)

在籍人数 ※事前に記載	出社者	※死亡者・負傷者がいる場合は2-(1)に詳細を記載			
	合計	無事	死亡	負傷	不明
	50 名	40 名	0 名	1 名	名
70 名	上記以外(在宅・出張・休暇等)	※死亡者・負傷者が判明している場合は2-(1)に詳細を記載			
(2025/10/1 時点)	合計	無事	死亡	負傷	不明
	20 名	0 名	0 名	0 名	20 名

④

① 職場防災班メンバー(派遣等含む)

在籍人数 ※事前に記載	出社者	※死亡者・負傷者がいる場合は2-(1)に詳細を記載			
	合計	無事	死亡	負傷	不明
	50 名	40 名	0 名	1 名	9 名
70 名	上記以外(在宅・出張・休暇等)	※死亡者・負傷者が判明している場合は2-(1)に詳細を記載			
(2025/10/1 時点)	合計	無事	死亡	負傷	不明
	20 名	0 名	0 名	0 名	20 名

記入方法

事前に **白字** を記載しておく。

- ①災害発生時にその場にいる人の無事、死亡、負傷を記載
- ②出社していない（在宅・出張・休暇等）ことがわかっている人数とその詳細を記載。
※出社しているかわからない人は含めない
- ③在籍人数から②の人数を引いて、出社者の合計を記載
- ④③の人数から①の人数を引いて不明者として記載

1. 被害状況報告様式

被害状況報告様式(避難場所総務班提出用)

- ◆有事の際は各職場防災班にて記入⇒災害発生後30分以内を目安に避難場所の総務班へ報告
⇒インベーション・パレットは各階設置の災害BOXに提出
- ◆A4サイズで印刷し、容易に持ち出せる場所に常時設置

職場防災班名	20号3階		
記入者所属・氏名	(総) 東芝 太郎		
報告日時	2025 年 10 月 21 日	14:10	

1. 概況

(1) 人的被害状況

発生直後の **出社者** の被害状況を確認することを目的としています。
本様式の提出までに **安否が確認できない場合は、不明者としてカウント**し報告ください。
※不明者の安否確認は、報告後に部門で電話・安否確認システム等を用いて実施。

① 職場防災班メンバー(派遣等含む)

在籍人数 ※事前に記載	出社者				
	合計	無事	死亡	負傷	不明
	50 名	40 名	0 名	1 名	9 名
70 名 (2025/10/1 時点)	上記以外(在宅・出張・休暇等)				
	合計	無事	死亡	負傷	不明
	20 名	0 名	0 名	0 名	20 名

② 職場防災班メンバー以外でエリアにいた人

合計人数	無事	死亡	負傷
8 人	8 人	0 人	0 人

(2) 建家取り残し者 有・**無** →「有」の場合は2-(2)に詳細を記載

(3) 建家被災状況 **有**・無 →「有」の場合は2-(3)に詳細を記載

2. 詳細

(1) 死亡者・負傷者の詳細

所属	氏名	場所	状況
(向) [総] (総)	東芝 太郎	#20-3F	後頭部を強打し出血。意識あり。

(2) 建家取り残し者の詳細

所属	氏名	場所	状況

※「0名」または「無」の場合は
記入不要。

(3) 建家被災状況の詳細

場所	状況
#20-3F西側	柱に2mほどの亀裂。

(4) その他特記事項

下記該当が「1.概況」にある場合は「2.詳細」を記入願います。

- ・死亡者・負傷者がいる場合
- ・建家取り残し者が「有」の場合.....
- ・建家被災状況が「有」の場合
- ・その他特記事項がある場合 —————→

2. T E T C災害対策本部 報告様式（TETC災害対策本部提出用）

◆各ブロックにて作成⇒TETC災害対策本部に提示
事前に従業員情報等を記入し、常日頃から更新を行う。
A4サイズで印刷し、容易に持ち出せる場所に常時設置。有事の際は、災害発生後30分以内を目安にエリア災害対策本部／T E T C対策本部へ報告。
【報告事項】①在籍人数、②出社数、③非出社数、④出社・非出社それぞれの安否状況（無事・負傷の人数）

職場名簿（T E T C災害時安否確認用）

職場名（ブロック名）	職場名やブロック名
報告者	東芝太郎
報告日時	20××年/●●月/●●日

T E T C職場用

＜株東芝及び事業分社会社 従業員用＞

	従業員番号	所 属	氏 名	従業員区分	勤務状況 (いずれかに○)	安否確認の 有無 (どちらかに○)	負傷の有無 (どちらかに ○)	備考
1	12345670	(総)	東芝次郎	正規従業員	出社 在宅勤務 外出 休暇	有 無	有 無	
2	12345671	(総)	東芝三郎	正規従業員	出社 在宅勤務 外出 休暇	有 無	有 無	
3	12345672	(総)	東芝四郎	派遣従業員	出社 在宅勤務 外出 休暇	有 無	有 無	
4					出社 在宅勤務 外出 休暇	有 無	有 無	
20					出社 在宅勤務 外出 休暇	有 無	有 無	
※正規従業員、派遣従業員、その他から選択								
出社人員合計		2名	無事	2名	負傷	0名	不明	0名
非出社人員合計		1名	無事	1名	負傷	0名	不明	0名

※非出社には外出を含む

＜構内常駐会社 従業員用＞

	従業員番号	会社名・所属	氏 名	従業員区分	勤務状況 (いずれかに○)	安否確認の 有無 (どちらかに○)	負傷の有無 (どちらかに ○)	備考
1		A社	東芝五郎		出社 在宅勤務 外出 休暇	有 無	有 無	
2		B社	東芝六郎		出社 在宅勤務 外出 休暇	有 無	有 無	
3					出社 在宅勤務 外出 休暇	有 無	有 無	
4					出社 在宅勤務 外出 休暇	有 無	有 無	
5					出社 在宅勤務 外出 休暇	有 無	有 無	
6					出社 在宅勤務 外出 休暇	有 無	有 無	
7					出社 在宅勤務 外出 休暇	有 無	有 無	
8					出社 在宅勤務 外出 休暇	有 無	有 無	
9					出社 在宅勤務 外出 休暇	有 無	有 無	
10					出社 在宅勤務 外出 休暇	有 無	有 無	
出社人員合計		2名	無事	2名	負傷	0名	不明	0名
非出社人員合計		0名	無事	0名	負傷	0名	不明	0名

※非出社には外出を含む

記入・報告方法

- (1) 事前に従業員情報等を記入し、最新版を常備してください。
- (2) 災害発生時は安否確認、及び災害対策本部への人数報告にご活用ください。
- (3) (向) 災害対策本部へ「被害状況報告様式（本部提出用）」を提出してください。
- (4) T E T C災害対策本部へ「職場名簿（T E T C災害時安否確認用）」を提出してください。

【報告方法・・・避難場所により異なります。】

ロックワンパーク・・・T E T C災害対策本部（避難場所マップ②番）へ
直接お越しください。到着後「職場名簿（T E T C災害時安否確認用）」を提出してください。

7 0 - # 7 1・・・トランシーバにて報告をお願いします。（CH03）
避難完了の報告だけで構いません。
* 避難訓練終了後、速やかに「職場名簿（T E T C災害時安否確認用）」をメールにて（総）柳Mまで送信
願います。

- (5) 報告後、不明の方の安否確認を引き続きお願いします。
（電話、メールでの連絡等）

3. トランシーバーの通話要領

(1) 注意事項

- ① 通話内容を事前に整理し、通話をできるだけ簡潔に実施する。
- ② 送話は、簡単、明瞭に行う。
- ③ 送話速度が速くなりすぎないように一定を保ち、筆記が必要とするときは、筆記できるような速度で送話する。
- ④ 誤って送話した場合は、直ちに訂正する。
- ⑤ 私的通話は行わない。
- ⑥ 無線の混信を避けるため、他で無線の交信をしている場合は、その交信が完了してから通話を開始する。
- ⑦ 頭切れを起こさないように、スイッチをおして1～2秒してから声を発する。
- ⑧ 呼び出しに応答しなくても、相手がとれない状況を考えていたずらに発報しない。
- ⑨ マイクは、口から5センチ～10センチ離すこと。
- ⑩ 無線は、情報共有の大切な空間である、他人の発報をよく聞いておく。

(2) 通話例

自分 「災害対策本部、こちら●●ブロックです。避難状況の報告をします。どうぞ」

※呼び出したい相手の名前を言ってから自分の名前を伝える。

相手 「●●ブロック、こちらTETC災害対策本部。避難状況の報告をお願いします。どうぞ」

自分 「在籍人数X名、出社X名、無事X名、負傷X名、非出社X名、無事X名、負傷X名です。どうぞ」


相手 「こちらTETC災害対策本部。報告内容承知しました。以上」

※要件が完了したら、必ず末尾に「終わり」か、「以上」とつける。


TETC災害対応チャンネル 「CH03」

***尚、トランシーバー利用部門については防災訓練前に別途テストを行います。**

西地区 避難経路危険箇所



東地区 避難経路危険箇所



TOSHIBA