

## MAS: Betriebssysteme

## Einführung in Computersysteme

T. Pospíšek



### **Impressum**

- Dozent: Tomáš Pospíšek <tpo@sourcepole.ch>
- Buch zur Vorlesung: "Grundkurs Betriebssysteme" von Peter Mandl
- Skript basiert zu grossen Teilen auf jenem von Peter Mandl



#### Weiterführende Literatur

- Andrew S. Tanenbaum, "Modern Operating Systems", 160 € "die Biebel"
- Eduard Glatz, "Betriebssysteme", etwas umfangreicher und detaillierter als Mandl



### Inhalt und Ablauf der Vorlesung

- Betriebssystem Theorie
- Betriebssystem Praxis
  - Shell
  - Automatisierung
  - Programmierung in C
  - Linux, Windows
- Praxis, Theorie, Aufgaben
- Gesammtüberblick → Zielsetzung → Stoff



#### Gesamtüberblick

#### 1. Einführung in Computersysteme

- 2. Entwicklung von Betriebssystemen
- 3. Architekturansätze
- 4. Interruptverarbeitung in Betriebssystemen
- 5. Prozesse und Threads
- 6. CPU-Scheduling
- 7. Synchronisation und Kommunikation
- 8. Speicherverwaltung
- 9. Geräte- und Dateiverwaltung
- 10. Betriebssystemvirtualisierung



### Zielsetzung

- Aufbau von Computersysteme kennenlernen
- Schnittstelle von Betriebssystemen zur Hardware kennenlernen
- Betriebssystemarten einordnen können
- Aufgaben von Betriebssystemen kennenlernen






## 1. Überblick über Rechnersysteme

- 2. Fallstudien zu Rechnerarchitekturen
- 3. Betriebssystemarten
- 4. Aufgaben von Betriebssystemen




#### Gesamtüberblick





#### Rechnerarchitekturen


- Von-Neumann-Rechner
  - CPU mit Leitwerk (control unit) und Rechenwerk
  - Bussystem (Datenbus, Adressbus und Steuerbus)





### Rechnerarchitekturen

### Von-Neumann-Rechner





### Überblick

- 1. Überblick über Rechnersysteme
- 2. Fallstudien zu Rechnerarchitekturen
- 3. Betriebssystemarten
- 4. Aufgaben von Betriebssystemen

# CPU-Register als Schnittstelle für den Betriebssystemprogrammierer: Intel 8086



### Registersatz mit vierzehn 16-Bit-Registern



	Allgemeine Arbeitsregister			Segmentregister	Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/X86- Prozessor
AX	АН	AL	Akkumulator	CS	Codesegment
вх	вн	BL	Basisregister	DS	Datensegment
CX	СН	CL	Zählerregister	ES	Extrasegment
DX	DH	DL	Datenregister	SS	Stacksegment
	Adress - und Indexregister				
	SP		Stapelzeiger	IP	Befehlszeiger
	BP		Basiszeiger		
	DI		Ziellindex	SR	Statusregister (PSW)
	SI		Quellindex		

# CPU-Register als Schnittstelle für den Betriebssystemprogrammierer: Intel Pentium



### Registersatz

- Acht 32-Bit-Register kompatibel zu den Vorgängern EAX, EBX, ECX, EDX, ESP, EBP, EDI, ESI
- Segmentregister CS, DS, ... (wie bei 8086)

31

- Acht Gleitkommaregister-Register
- Befehlszeiger EIP (IP), ...



Quelle: http://www.chip.de

EAX	АН	AL	AX
EBX	ВН	BL	вх
ECX	СН	CL	СХ
EDX	DH	DL	DX

15

Registerbezeichnungen

[E]AX: Akkumulator [E]BX: Basisregister [E]CX: Zählregister [E]DX: Datenregister

# CPU-Register als Schnittstelle für den Betriebssystemprogrammierer: AMD64 (x64)



- Registersatz mit sechzehn 64-Bit-Mehrzweckregistern
  - RAX (EAX, AX, AL), RBX, RCX, RDX, RSP, RBP, I∢
  - R8 R15 (ergänzt)




Quelle: http://www.socket939.co.uk

- Weitere Register
  - Acht 64-Bit-Gleitkommaregister MMX0/FPR0 MMX7/FPR7
  - Sechzehn 128-Bit-Mediaregister XMM0 XMM15
  - 64-Bit-Statusregister RFLAGS
  - 64-Bit-Befehlszeiger RIP (EIP, IP)
  - Alte Segmentregister CS, DS, ... (Kompatibilität)

# Einschub: Beispielskizze für Caches im Singleprozessor



 Typischer Einsatz von Caches (Speicherhierarchie) in heutigen Computersystemen




- L1 ist kleiner und schneller als L2
- L2 ist kleiner und schneller als L3
- L1 und L2 meist auf dem Chip
- L3 außerhalb

# Einschub: Beispielskizze eines Mehrkern-Chips




 Zwei Prozessorkerne jeweils mit integriertem L1-Cache , L2/L3-Cache auf dem Chip (Die)



Quelle: Böttcher, A.: Rechneraufbau und Rechnerarchitektur, Springer-Verlag, 2006




### Beispiel: Skizze des Intel Core i5



- 2 Kerne, L1 und L2 in den Kernen
- HT = Hyperthreading


# Vereinfachte Architektur der Hardware eines Computersystems





# Beispiel: Skizze des Motherboards der Intel Core-i-Serie







### Beispiel: Skizze zum Intel Core i7

	Kern	Kern Kern Kern		Kern					
Grafik- Prozessor	L1/L2 Cache	L1/L2 Cache	L1/L2 Cache	L1/L2 Cache	Memory Controller				
	Geme	einsamer L							
Bussysteme									
Ein Die									

- Sandy-Bridge-Architektur (Micro-Architektur)
- Grafik-Prozessor auch auf dem Die
- In jedem Kern: L1 (z.B. 64 KB je Kern) und L2 (z.B. 256 KB je Kern)
- L3 ist z.B. 1 20 MB groß




### Überblick

- 1. Überblick über Rechnersysteme
- 2. Fallstudien zu Rechnerarchitekturen
- 3. Betriebssystemarten
- 4. Aufgaben von Betriebssystemen



### Arten von Betriebssystemen





### Überblick

- 1. Überblick über Rechnersysteme
- 2. Fallstudien zu Rechnerarchitekturen
- 3. Betriebssystemarten
- 4. Aufgaben von Betriebssystemen



### Grundfunktionen des Betriebssystems

- Das Betriebssystem soll den Anwender bzw.
  Anwendungsentwickler von Details der Hardware entlasten
- Modern strukturierte Betriebssysteme
  kapseln den Zugriff auf die Betriebsmittel
  - der Zugriff funktioniert also nur über Betriebssystemfunktionen (Systemdienste)
  - Virtuelle Maschine über der Hardware
- Wesentliche Aufgabe des Betriebssystems ist die Betriebsmittelverwaltung




### Betriebsmittel (1)

- Hard-/Softwareressourcen eines Computersystems werden als Betriebsmittel bezeichnet
  - Prozesse und Prozessoren
  - Speicher, Arbeitsspeicher (Hauptspeicher)
  - Dateien
  - Periphere Geräte (I/O-Geräte)
- Man unterscheidet reale und virtuelle Betriebsmittel
- Virtuelle Betriebsmittel sind nur scheinbar vorhanden:
  - Virtueller Hauptspeicher
  - Virtuelle Drucker
  - Virtuelle Koprozessoren



### Betriebsmittel (2)

Die wichtigsten Betriebsmittel





#### Betriebsmittelklassifikation

- Betriebsmittel-Klassifikationen:
  - Hardware- oder Software-Betriebsmittel
    - Hardwarebetriebsmittel ist z.B. der Prozessor
    - Softwarebetriebsmittel sind z.B. Nachrichten
  - Entziehbare und nicht entziehbare Betriebsmittel
    - Prozessoren sind entziehbar
    - Drucker sind nicht entziehbar
  - Exklusiv oder "shared" nutzbare Betriebsmittel
    - Prozessor ist nur exklusiv nutzbar
    - Magnetplatte ist "shared", also gemeinsam, nutzbar
- Das Betriebssystem muss dafür Sorge tragen, dass exklusive Betriebsmittel konfliktfrei genutzt werden
  - Die Entscheidung trifft ein Scheduling-Algorithmus



### Überblick

- ✓ Einführung in Computersysteme
- 2. Entwicklung von Betriebssystemen
- Architekturansätze
- 4. Interruptverarbeitung in Betriebssystemen
- 5. Prozesse und Threads
- 6. CPU-Scheduling
- 7. Synchronisation und Kommunikation
- 8. Speicherverwaltung
- Geräte- und Dateiverwaltung
- 10. Betriebssystemvirtualisierung