

## changepassword

url : <https://api.trust-login.com/changepassword>

method : post

ورودی :

```
{
  "rkey1": "E28A3473-FD79-472F-B86E-BBAA033513EF",
  "password": "123456",
  "repassword": "123456"
}
```

rkey : کد موجود در لینک ارسال شده برای کاربر

password : رمز عبور جدید

repassword : تکرار رمز عبور جدید

خروجی :

۱. اگر حداقل یکی از ورودی ها ارسال نشود (errorid = 10) :

```
{
  "errorid": 10,
  "message": "incorrect inputs"
}
```

۲. اگر رمز عبور جدید و تکرار آن مطابقت نداشته باشد (errorid = 14) :

```
{
  "errorid": 14,
  "message": "password and the repetition are not match",
  "rkey": "0EFF6B10-26C5-4DF9-BB32-40D837B0BE27"
}
```

۳. در صورت صحیح نبودن ورودی rkey (errorid = 20) :

```
{
  "errorid": 20,
  "message": "invalid rkey"
}
```

۴. اگر ورودی به درستی ارسال گردد (errorid = 46) :

```
{  
  "errorid": 46,  
  "message": "The password has been changed"  
}
```

**نکته :** بعد از اینکه رمز عبور کاربر با موفقیت تغییر کند، مقدار rkey دیگر معتبر نخواهد بود.