

authentication

url : <https://api.trust-login.com/authentication?culture={culture}>

method : post

ورودی :

```
{
  "token": "qwqrxqtiywqweryxetxquprywyuiw",
  "username": "0922111111",
  "captcha": "38e7"
}
```

token : کلید token از خروجی متد token

username : شماره موبایل یا نام کاربری وارد شده توسط کاربر

captcha : کد امنیتی وارد شده توسط کاربر

culture : عبارت اختصاری مربوط به زبان (این ورودی اختیاری ست و در صورتی که ارسال نگردد، مقدار fa در نظر گرفته میشود).

خروجی :

۱. اگر حداقل یکی از ورودی های الزامی ارسال نشود (errorid = 10) :

```
{
  "errorid": 10,
  "message": "incorrect inputs"
}
```

۲. اگر token معتبر نباشد (مدت زمان معتبر بودن token در حال حاضر ۱۵ دقیقه است) (errorid = 1) :

```
{
  "errorid": 1,
  "message": "expired token"
}
```

۳. اگر کد امنیتی اشتباه وارد شود (errorid = 17) :

```
{
  "errorid": 17,
```

```
{
  "message": "incorrect captcha"
}
```

۴. در صورتی که بیشتر از تعداد مجاز، به صورت مداوم api فراخوانی شود (errorid = 3) :

```
{
  "errorid": 3,
  "message": "remaintime",
  "token": "qpppxeqqwwiupyuxetxqupreruqwu",
  "remain_time": 1
}
```

۵. در صورتی که useragent مرورگر معتبر نباشد (errorid = 54) :

```
{
  "errorid": 54,
  "message": "incorrect useragent"
}
```

۶. در صورتی که کاربر غیرفعال باشد (errorid = 58) :

```
{
  "errorid": 58,
  "message": "deactive user"
}
```

۷. اگر کاربر با شماره موبایل خود، اقدام به لاگین نماید و به شماره موبایل وارد شده توسط کاربر، بیش از ۱ اکانت ادد شده باشد (errorid = 4) :

```
{
  "errorid": 4,
  "message": "authentication by mobile - multi user",
  "hashid": "C1A6CC11-80A5-4943-B484-D999D4E92326",
  "type": "mobile",
  "newUser": false,
  "users": [{
    "userid": 123456,
    "username": "sample1@gmail.com"
  }, {
    "userid": 654321,
    "username": "userNameTest1"
  }, {
```

```

        "userid": 456789,
        "username": "sample2@gmail.com"
    }, {
        "userid": 987654,
        "username": "userNameTest2"
    }
]
}

```

نکته : بعد از انتخاب یکی از حساب های کاربری، متد selectuser فراخوانی میشود.

۸. اگر کاربر با شماره موبایل خود، اقدام به لاگین نماید (errorid = 2 و type = mobile و newUser = false) :

```

{
    "errorid": 2,
    "message": "authentication by mobile - single user",
    "hashid": "7ADA0D21-FC5E-4296-9897-03BFFFD531A4",
    "type": "mobile",
    "newUser": false
}

```

نکته ۱ : در این مرحله، کد احراز هویت از طریق پیامک برای کاربر ارسال میگردد.

نکته ۲ : بعد از وارد کردن کد پیامک شده توسط کاربر، متد login فراخوانی میشود.

۹. اگر کاربر با شماره موبایل جدید، اقدام به لاگین نماید (errorid = 2 و type = mobile و newUser = true) :

```

{
    "errorid": 2,
    "message": "authentication by mobile - single user",
    "type": "mobile",
    "hashid": "79F67560-6E1D-49EE-B8F9-5E2A2B7909D6",
    "newUser": true
}

```

نکته ۱ : در این مرحله، کد احراز هویت از طریق پیامک برای کاربر ارسال میگردد.

نکته ۲ : بعد از وارد کردن کد پیامک شده توسط کاربر، متد login فراخوانی میشود.

۱۰. اگر کاربر با نام کاربری خود، اقدام به لاگین نماید (errorid = 2 و type = username و newUser = false) :

```
{
  "errorid": 2,
  "message": "authentication by username",
  "hashid": "020AEB46-8EBD-40D0-A37C-A55627514A38",
  "type": "username",
  "newUser": false
}
```

نکته : بعد از وارد کردن رمز عبور توسط کاربر، متد login فراخوانی میشود.

۱۱. اگر کاربر با نام کاربری جدید، اقدام به لاگین نماید (errorid = 2 و type = username و newUser = true) :

```
{
  "errorid": 2,
  "message": "authentication by username",
  "type": "username",
  "hashid": "332B54B9-B730-43ED-A080-85095CC662C3",
  "newUser": true
}
```

نکته : بعد از وارد کردن اطلاعات توسط کاربر، متد login فراخوانی میشود.

۱۲. اگر کاربر با ایمیل جدید، اقدام به لاگین نماید (errorid = 2 و type = email و newUser = true) :

```
{
  "errorid": 2,
  "message": "authentication by email",
  "type": "email",
  "hashid": "FC0A8A8F-05FD-4BD6-ACED-AF7C68E5D03F",
  "newUser": true
}
```

نکته : بعد از وارد کردن اطلاعات توسط کاربر، متد login فراخوانی میشود.

۱۳. اگر کاربر با ایمیل ثبت شده برای یک نام کاربری (با شرط متفاوت بودن ایمیل و نام کاربری)، اقدام به لاگین نماید (errorid = 8) :

```
{
  "errorid": 8,
  "message": "recovery email send",
  "newUser": false,
  "type": "email"
}
```

نکته : در این مرحله، ایمیلی به منظور دسترسی به نام کاربری برای کاربر ارسال میگردد.

۱۴. اگر کاربر با وارد کردن نام کاربری ای که قبلا اقدام به ثبت نام کرده ولی مرحله تایید ایمیل برای آن انجام نشده است، اقدام به لاگین نماید (errorid = 53) :

```
{
  "errorid": 53,
  "message": "send email verify",
  "type": "username",
  "newUser": false
}
```

نکته ۱ : در این مرحله، ایمیل فعالسازی مجددا برای کاربر ارسال میگردد.

نکته ۲ : نام صفحه فعالسازی کاربر که در ایمیل ارسال میشود، v4/userActivation است که اگر سایت مورد نظر شامل سرویس اختصاصی تراست لاگین باشد، این صفحه از سایت مربوطه فراخوانی میشود.