
Nr 1.

1. 5 avantaje B2B si ce standard a stat la baza b2b


Business–to-business (B2B) – un site orientat pe parteneriat de afaceri ce presupune o legătură cu noi distribuitori, împărțirea profitului cu ei, dar acest fapt implică o reducere a timpului de execuție a unei tranzacții sau aducerea unui produs de la furnizor într-un timp mai scurt.
Principalele avantaje oferite de comerțul Business to Business pot fi:

- Stabilirea unor relații mai strânse cu furnizorii dar şi cu clienții
- Adaptarea mai rapidă la nevoile clienților
- Obținerea unor prețuri avantajoase pentru unele produse/servicii
- Administrarea mai eficientă a tranzacțiilor efectuate şi a stocurilor
- Reducerea costurilor determinate de aprovizionare
- Identificarea de noi piețe de desfacere

2. Arhitectura OBI



Separarea functionalităților de sistem în activități specifice de cumpărare si vânzare, fiecare fiind controlată prin funcții logice.
Cumpărare: Baza de date clienți Profilurile clienților Procesele de aprobare
Vânzare: Catalogul Gestionarea ordinelor Activități de plată Realizare servicii



3. 4 metode de realizare a campaniilor. + Exemplu la fiecare

Metode de realizare a campaniilor:

Reduceri de preț: creare şi editare de reduceri, combinarea reducerilor, aplicarea reducerilor în funcție de nivelul comenzii sau livrarea produsului.

Exemplu: când cumperi un produs şi la al doilea obții o reducere de 20 %.

Anunțuri publicitare.

Exemplu: Prezentarea unui produs nou chiar în pagina home a site-ului.

Vânzări sugestive. Crearea unor expresii pe care să le utilizezi în cazul reducerilor sau a adăugării unor produse bonus.

Exemplu: dacă într-un coş de cumpărături există produsul A, va apărea şi un banner cu produsul bonus B.

Poşta. Crearea şi trimiterea directă a mail-urilor la o listă de utilizatori.

Exemplu: trimiterea unei scrisori cu promoții către toți clienții activi în fiecare lună.

4. Sistem CMS. Definitie + caracteristici + exemplu

Content Management System = aplicație web ce facilitează ca un grup de persoane, de obicei din diferite departamente ale afacerii, să colaboreze şi să mențină platforma web, într-o manieră bazată pe simplitate, dată de complexitatea funcționalităților incluse.

CMS-urile sunt acele sisteme şi procese ce permit: crearea, administrarea, publicarea, arhivarea de informații, oferă infrastructura necesară lucrului colaborativ pentru un anumit grup de persoane.

CMSs = sisteme ce permit adăugarea, editarea şi controlul total al oricărui aspect al site- ului web, astfel încât unele schimbări să fie puse în aplicare rapid, fără costuri ridicate şi fără a implica un factor uman specializat.
CMS = este un sistem software ce include funcționalități de colaborare şi administrare, cu ajutorul cărora utilizatorii pot crea şi administra conținutul site-ului, fără a fi nevoie să aibă cunoştințe de programare web.

CMS integrat se pot controla toate aspectele afacerii electronice, indiferent de nivelul acestora şi de persoanele implicate, oferindu-se întotdeauna o interfață ce poate fi accesată din majoritatea browserelor web, interfață structurată eficient, astfel încât să fie menținută o productivitate ridicată.
Un CMS trebuie să asigure prezența în mediul online a afacerii, astfel încât să reflecte calitatea produselor şi serviciilor pe care compania le oferă.

WordPress
Cel mai popular CMS, fiind o continuare a produsului b2/cafelog, destinat site-urilor de tip blog.
WordPress (http://wordpress.org) s-a impus pe piața de software web, fiind un sistem multifuncțional, destinat oricărei afaceri electronice.
Posibilitatea personalizării, în funcție de specificațiile fiecărei companii, dar şi suportul oferit de către comunitate
Este utilizat de peste 60 de milioane de site-uri.
În luna august a anului 2016, WordPress era utilizat de 10.65% dintre cele mai vizitate 10.000 de site-uri din lume, clienții acestei soluții fiind companii precum The New York Times, DowJones, CNN, Forbes, Reuters sau General Motors.

CMS-uri pot fi realizate:

intern, în cadrul afacerilor electronice;
de entități terțe, după specificațiile şi procesele afacerii;
de entități terțe, contra-cost sau gratuite, pentru o anumită categorie de afaceri electronice;
de entități terțe, generaliste, pentru diverse categorii de afaceri electronice.

Nr 2.

1. Obiectivele securitatii. Enumerare + detalii
Definirea obiectivelor securității
În lumea comertului electronic, protectia datelor, comunicarea si tranzactiile trebuie să beneficieze de o securitate sporită !!!
Asigurarea securității datelor implică atingerea câtorva obiective: confidentialitate integritate valabilitate nonrepudiere autenticitate.

- **Confidentialitatea** se referă la accesul neautorizat al persoanelor la informatii care nu le sunt dedicate. Acest aspect este considerat un obiectiv major si de aceea au

fost dezvoltate diverse mecanisme pentru a proteja datele stocate pe un calculator sau atunci când ele sunt transferate prin retea.

- **Integritatea** se referă la protejarea datelor stocate pe un calculator sau atunci când ele sunt transferate prin retea astfel încât acestea să nu fie modificate de persoane neautorizate. De aceea, este necesar un plan de recuparere a datelor modificate accidental sau voit, prin crearea unei copii de rezervă (backup).
- **Valabilitatea** sustine ideea ca datele stocate pe un calculator să fie accesate doar de persoane autorizate. Se pot distinge două tipuri de utilizatori care au drepturi diferite de acces: administratorul sistemului si utilizatorii generali.
- **Nonrepudierea** este un termen recent introdus si se referă la confirmarea celui care primeste un email că cel care a trimis mesajul este cu adevarat persoana care pretinde că este si semnează. Acest aspect sustine confidentialiatea părtilor implicate.
- **Autenticitatea** se referă la abilitatea de identificare a identității persoanei implicate în activitatea comercială pe Internet.

2. Identificarea rolurilor într-o arhitectură

Client (customer role) prin client se înțelege orice persoană care selectează un produs pentru a-l cumpăra, dar şi o persoană ce inițiază o plată electronică.

- Specificator = persoana ce selectează ce se va cumpăra.
- aprobator = persoană ce aprobă o cumpărătură recomandată de specificator.
- cumpărător = persoana ce negociază termenii şi condițiile de cumpărare şi execută plata produselor sau serviciile comandate.
- recipient = persoana ce primeşte produsele sau serviciile livrate.

3. CRM. Definitie, clasificare, tipuri

CRM = o strategie de afaceri în care rezultatul final îl reprezintă optimizarea profitabilității, a venitului si a satisfactiei clientilor, prin:

definirea categoriilor de clienti,

dezvoltarea strategiilor de satisfacere a clientilor implementarea de procese orientate către client

- integrează procesele de primire de comenzi, de vânzări, marketing şi consultantă
- unifică şi coordonează toate canalele prin care clientul interacționează cu firma

CRM = reprezintă un set de solutii proiectate pentru a organiza atât interactiunea în cadrul departamentelor, cât si interactiunea cu clientii, furnizorii si alte companii.
Se referă atât la vânzări cât si la servicii
Este o combinatie de proceduri, procese si strategii implementate în cadrul unei organizatii cu scopul de a unifica interactiunile cu clientii si a capitaliza informatia despre acestia.
Sistemele CRM ajută companiile să ademenească cei mai profitabili clienti si să genereze noi oportunități pentru clientii existenti.
CRM este gândit ca o strategie de afaceri care ajută business-ul:
o să înteleagă clientul,
o să păstreze clientul oferindu-i o mai bună experientă

(customer experience), o să atragă si mai apoi sa câstige noi clienti si contracte,
o să crească profitabilitatea
o să scadă costurile de “customer management”.
o cladirea unui brand echitabil: mentinerea vigilentă a contactului cu clientii si a fi în pas cu trend-urile pietei.

Veniturile unei companii pot creste prin:
• oferirea acelor servicii si produse de care clientii au nevoie
• oferirea de servicii îmbunătătite clientilor
• încheierea mai rapida a acordurilor si contractelor
• păstrarea clientilor vechi si atragerea de clienti noi

Aplicatia CRM trebuie:
• să clarifice care sunt clientii si care este valoarea acestora
• să determine care sunt nevoile clientilor si care sunt cele mai bune solutii pentru întâmpinarea acestor probleme
• să examineze modurile în care informatiile despre clienti intervin în procesele business, unde si cum sunt stocate si cum sunt folosite (campanii mail, site-uri Web, call-center, eforturi marketing si publicitare)

Clasificare:
CRM operational
Oferă suport pentru procese tip front-office care implică interactiunea directă cu clientul prin orice mijloace (canale) de comunicare precum telefon, fax, email, etc. Detaliile fiecărei interactiuni cu clientul precum preferintele acestuia, cererile sau subiectele de discutie atinse sunt păstrate într-un istoric al clientului.
Exemple de aplicatii CRM operational:
Sales force automation (SFA)
Customer service and support (CSS)
Enterprise marketing automation (EMA)

CRM analitic
Permite analizarea datelor despre clienti, date generate de aplicatiile CRM operationale, precum si întelegerea comportamentului clientilor astfel încât acesta să devină predictibil. Ajută la abordarea clientilor cu informatii pertinente si propuneri care să le satisfacă nevoile. Aplicatiile analitice CRM folosesc instrumente de marketing analitic precum data mining pentru a extrage informatiile semnificative precum patternuri de cumpărare ale clientilor, piata vizată, clienti profitabili sau neprofitabili ce ajută la îmbunătătirea performantelor afacerii.

CRM colaborativ
Permite o colaborare mai usoara cu clientii, furnizorii si partenerii de afaceri în vederea cresterii vânzarilor si a prestarilor de servicii pe toate canalele de marketing.
Scopul principal al aplicatiilor de CRM colaborativ este de a îmbunătăti calitatea serviciilor oferite clientilor, sporind astfel fidelitatea lor.
Exemple de aplicatii:

Partner relationship management (PRM) Customer self-service and feedback

CRM mobil

Permite angajaților care lucrează pe teren sau remote să folosească dispozitive mobile precum smartphones sau tablete pentru a accesa, updata si interactiona cu datele clienților oriunde s-ar afla.

Cele mai bune soluții de Mobile CRM permit utilizatorilor sa facă tot ce ar putea face si din fata unui monitor, beneficiind si de noi functionalități ale tehnologiei mobile avansate.

4. Web usage mining

Web Usage Mining este partea cea mai relevantă din punct de vedere al marketing-ului, deoarece explorează căile de navigare şi comportamente din timpul vizitei în cadrul unui site web al unei companii.

Web usage mining este descris ca aplicarea de tehnici data mining pe logurile de acces web pentru optimizarea sitului web în beneficiul utilizatorilor.

Metodele de extragere a regulilor de asociere sunt folositoare pentru obținerea corelațiilor dintre diferitele pagini vizitate în timpul unei sesiuni.


Regulile de asociere secvențiale sau modele de serii de timp pot fi folosite pentru a analiza datele utilizate dintr-un site web luând în calcul o dinamică temporală a utilizarii site-ului.

Web usage mining se bazează în principal pe analiza secvenței de pagini vizitate în cadrul unei sesiuni date, numită analiza clicurilor web.


Informații despre comportamentul de cumpărare al vizitatorilor se pot obține în cadrul site-urilor web de comerț electronic analizând clicurile web.


Nr. 3.

1. Tipuri de trafic


ilovepdf_merged.pdf
123
124
125
126
TRAFIC
În contextul afacerilor electronice, termenul de trafic se referă la toţi acei clienţi şi potenţiali clienţi ai afacerii electronice, care au ajuns să acceseze cel puţin o pagină a platformei.
Traficul se poate clasifica:
direct
- este reprezentat de acei utilizatori care au accesat site-ul fără a fi referiţi de către o entitate activă în mediul online
- conţine vizitatori care au accesat site-ul web introducând adresa acestuia
prin referinţe
trafic generat în urma unei stimulări financiare
campanii de marketing, publicitate
organic
trafic neplătit, generat de site-uri în urma aplicării unui algoritm de clasificare a calităţii conţinutului.
Tipurile de servicii, produse şi informaţii oferite de către afacerea electronică sunt descoperite, formalizate şi introduse în baze de date specifice, iar apoi datele, în urma unei clasificări, sunt ierarhizate în funcţie de criterii de calitate specifice fiecărui site.

2. Open Market Distributed





3. Metode de plată

Metode de plată:

Plata cu cardul

CyberCash (Digital wallet)

Sisteme de plată online bazate pe o valoare depozitată E-cash

SmartCard

Digital wallet (portofel digital/ CyberCash) = o componentă software în care clientul poate să salveze numerele cărților de credit si diverse date personale permitând tranzacțiile online securizate. Această aplicație poate să fie instalată fie pe calculatorul clientului, fie pe serverul vânzătorului.
Funcții:
a. Autentificarea consumator, utilizând diferite metode de criptare; b. Stocare şi transfer de valoare; c. Securizează procesul de plată de la client la vânzător.


Sisteme de plată online bazate pe o valoare depozitată
Permite clienților să efectueze plăți on-line către vânzători, bazându-se pe o valoare depozitată într-un cont online.
Sistemul PayPal
se foloseste de infrastructura financiară existentă într-o tară
foarte popular în USA www.paypal.com
Conditie obligatorie: atât cumpărătorul cât si vânzătorul să aibă cont PayPal.
2006: este introdus PayPal în România de către DotCommerce România

Digital cash (e-cash): transmiterea jetoanele autentificate reprezentând o valoare în numerar de la client la comerciant.
Clientul va depune banii în bancă sau foloseste un card de credit. Banca emite jetoane digitale pentru numerar (numere criptate).
Fiecare token este validat de către bancă, prin semnătură digitală înainte de transmitere.
Clientul trebuie să-şi cheltuiască
aceste jetoanele pe site-ul vânzătorului.
Pe de altă parte, vânzătorul depozitează aceste jetoane în banca sa.

SmartCard
Este un tip de sistem ce stochează diverse date, inclusiv informatii personale.
Suportă orice tranzactie comercială electronică si poate fi folosit prin trecera lui printr-un cititor special.
Poate să cuprindă de 100 de ori mai multe date decât cardurile de credit, inclusiv date de indentificare personală, conturi bancare, informatii legate de sănătate etc.
Prin metoda SmartCard se elimină portofelul clasic chiar dacă arată ca o carte de credit cu unul sau mai multe microcircuite de tip microcontroller.
Beneficii: siguranță,
capabilități active antifraudă,
flexibilitate în diverse aplicatii posibilitatea de validare off-line.
Poate fi folosit în combinație cu diverse date biometrice cum ar fi amprenta digitală, amprenta vocală sau geometria mâinii.

4. Analiza funnel
Analiza “Funnel” denumită şi “fluxul vizitatorilor” este un tip de vizualizare ce ajută la aşezarea în perspectivă a elementelor afacerii şi este esențială pentru înțelegerea modului în care utilizatorii acționează pe site.

Se pot crea obiective şi se poate vizualiza modul şi ordinea în care utilizatorii le- au atins.



nr. 1

1. certificate digitale. continut. proprietati

Infrastructurile bazate pe chei publice (PKI) asigură securitatea sistemelor deschise si mentin nivelul de încredere între persoanele implicate.
-Într-o astfel de structură, fiecare utilizator este identificat complet de o metodă ce garantează identitatea sa.
-Atunci când este folosită criptarea cu chei publice, această metodă funcționează doar dacă se cunoaste cheia publică a destinatarului.
-Certificatele digitale pot rezolva problema identității digitale.

Un certificat digital = un document digital emis de o institutie de încredere ce este recunoscută ca fiind o autoritate de certificare.
- Cuprinde:
numele companiei,
cheia publică a subiectului,
numărul certificatului digital,
data de expirare,
data de emitere,
semnătura digitală a autorității care certifică alte informații de certificare.

Autoritățile care certifică se ocupă de validarea cheii publice si sunt institutii comerciale de încredere ce garantează certificatul digital, semnat de una dintre aceste autorități certificatoare.
Infrastructura cu chei publice se referă la autoritățile certificatoare si la procedurile specifice certificării digitale acceptate de toate părțile implicate.

2. ce categorii de indicatori de performanta urmariti prin web analystics cunoasteti specifici site-urilor de ecommerce? dati 3 exemple la fiecare categorie.

Web analytics poate cuprinde sub-sisteme ce sunt destinate colectării şi analizei unor date dintr-un anumit departament al afacerii electronice.
Principalele elemente ale organizației ce trebuie să fie monitorizate, adică trebuie să aibă indicatori de performanță definiți, se referă la:
Parteneri – orice entitate ce comunică cu afacerea electronică, în mod special clienții acesteia.
Accesibilitate – modul în care afacerea electronică poate fi accesată, dintr- o anumită locație sau dintr-un anumit mediu.
Disponibilitate – capacitatea de a asigura faptul că serviciile şi produsele afacerii pot fi utilizate de către clienți.
Date – tipul datelor schimbate de afacere şi fluxul lor.
Scalabilitate – capacitatea afacerii de a permite mărirea sau extinderea sa, adică de a suporta un volum mai mare de încărcare
Interoperabilitate – nivelul de comunicare cu alte afaceri electronice.
Management – modul în care componentele afacerii pot fi gestionate.
Securitate – capacitatea de a permite identificarea elementelor ce pot compromite afacerea.
Mentenanță – modul în care afacerea trebuie să progreseze, răspunzând cerințelor pieței.
Performanță – făcând referire la performanța oricărui element al afacerii, performanță ce poate fi definită inclusiv de către competitori.
Completitudine – alte elemente ce pot argumenta afacerea.

I. Indicatori generali ai site-ului:

- Numărul de vizitatori unici
- Numărul total de vizitatori
- Numărul de vizitatori noi pentru o anumită perioadă de timp
- Numărul de clienți noi pentru o anumită perioadă de timp
- Poziționarea cuvânt-cheie - se referă la poziționarea paginilor în rezultatele motorului de căutare pentru acel cuvânt
- Rata de click pentru o anumită căutare reprezintă numărul total de clickuri date pe rezultatul care referă pagina afacerii, din totalul afişărilor, pentru o anumită căutare
- Timpul mediu petrecut pe site pe vizitator = *Timp total petrecut pe site de vizitatori / Număr de vizitatori*

II. Indicatori de interacţiune:
Numărul de cazuri deschise în cadrul serviciului dedicat clienților
Interacțiunile din cadrul mass-media social monitorizează numărul de vizitatori ce interacționează cu profilele media sociale, prin accesarea butoanelor corespunzătoare din

cadrul site-ului sau prin acordarea de calificative de tip Facebook Like, Tweet sau Share paginii respective.
Nivelul de consum al informațiilor mass-media indică modalitatea în care utilizatorii „consumă” conținutul site-ului, câți citesc publicații sau urmăresc videoclipuri. Această clasă include şi indicatori precum cele mai accesate pagini, timpul petrecut pe pagina respectivă, rata de citire, rata de referire, etc.
Contactul şi Abonarea monitorizează tipurile de comunicații externe
Alți indicatori precum cei care relevă comportamentul consumatorului, locația vizualizării, locația click-urilor, etc.

III. Indicatori tranzacţionali:

Numărul total de tranzacții pe zile / săptămâni / luni
Costul pe tranzacție măsoară costul promoțional la nivel de tranzacție pentru anumite campanii.
Numărul mediu de articole din coş tranzacționate arată câte produse au fost în medie achiziționate în cadrul fiecărei tranzacții

$$Număr mediu de articole din cos tranzacționate = Număr total articole în coș / Număr total tranzacții$$

Rata de conversie pe intermediar arată rata de conversie pentru fiecare comerciant intermediar şi este folositoare în monitorizarea şi distingerea canalelor principale de vânzare.
Profitul reprezintă profitul obținut după eliminarea costurilor ataşate produselor şi serviciilor oferite

$$Profit = Venituri din vânzări – Costuri ataşate$$

Profitabilitatea este folosită pentru a determina eficacitatea afacerii electronice, adică randamentul acesteia, şi menținerea sub control a costurilor

$$Profitabilitate = (Profit / Venituri) * 100$$

4. descrie 3 modalitati de a creste traficul pe site-ul tau de ecommerce

Includerea unui blog care să accentueze experienta siteului pentru comercializarea unei anumite categorii de produse.
Blogurile sunt foarte bine indexate de Google !!! Dacă blogul este hostat pe un site, el va genera trafic.
2. Foloseste Google Alerts pentru a găsi bloguri interesante pe care comentezi despre site-ul tău
3. Postează pe blogurile cunoscuților detalii de contact, linkuri si scurte descrieri ale ofertelor tale.
4. Trimite adresa site-ului si câteva detalii despre business-ul tău către un director de tipul DMOZ = ODP (directory.mozilla.org, http://blog.dmoz.ro/)
5. Păstrează-ți clienții informați prin newsletter.
6. Foloseste tag-uri unice pentru fiecare titlu de pagină.
7. Integrează cuvinte cheie în numele fisierelor imagine.
8. Deschide un cont Twiter pentru promovarea afacerii.
9. Creează o pagina pe Facebook pentru afacerea ta.
10. Creează un profil pe Linkedin
11. Uploadează pe Youtube câte un videoed promovare a produselor tale.

12. Foloseste Pinterest (https://pinterest.com/join/signup/) ca pe un instrument virtual de promovare, în specila dacă vinzi produse atrăgătoare din punct de vedere vizual.

nr. 2

1. descompunerea functionala in componente ce alcatuiesc sistemul de comert electronic

În general, componentele unui site de e-commerce sunt:

- Catalogul cu produse într-o organizare logică;
- Profilele utilizatorilor site-ului;
- Procesul comenzilor şi cumpărăturilor;
- Campanii şi reduceri care modifică prețul produselor;
- Depozitul de date al serverului;
- Rapoarte pentru analiza datelor;
- Interfața administrativă pentru fiecare articol al site-ului;
- Securitatea datelor, a tranzacțiilor şi a interfeței de administrare.
- Toate aceste componente ar trebui sa fie integrate într-un site.

Structura de bază a unei aplicații de comerț electronic cuprinde următoarele componente funcționale:

- serverul Web, care asigură funcționalitatea întregului pachet software al aplicației;
- componenta software pentru gestionarea catalogului de produse, care foloseşte datele din baza de date de produse pentru a genera catalogul cu oferta în format HTML, iar utilizatorii pot consulta catalogul prin intermediul browser-ului pentru a căuta şi compara produsele din oferta;
- coşul de cumpărături virtual este modalitatea standard de gestionare a produselor selectate de client şi de lansare a comenzii;
- aplicația de prelucrare a comenzii (ordinul de cumpărare) are implementate regulile de derulare ale afacerii (tranzacția comercială):
- consultarea şi actualizarea bazei de date de produse, calculul prețului,
- selectarea modalității de livrare,
- selectarea modalității de plată,
- serviciile de securitate folosite.

Această aplicație interfațează cu aplicațiile sistemului tradițional de urmărire a activității comerciale:

- gestiunea stocurilor,
- urmărirea comenzilor,
- calculul prețurilor,
- urmărirea încasărilor, relațiile cu terții, etc.
- componenta pentru urmărirea relațiilor cu clienții gestionează profilul utilizatorilor, pe baza datelor transmise de vizitatorii site-ului şi/sau pe baza datelor privind comportamentul de vizitare a site-ului, preluate, de obicei, din jurnalele de activitate gestionate de serverul Web;
- componenta pentru întreținerea sistemului, care trebuie să ofere persoanelor autorizate posibilitatea de dezvoltare sau reconfigurare a sistemului, într-o manieră cât mai accesibila şi mai sigură, de preferat prin intermediul browser-ului;

pe lângă baza de date de produse, localizată pe serverul corespunzător, este posibil ca aceleaşi date să fie replicate în baze de date pentru utilizator, mai accesibile aplicației care gestionează magazinul online.

3. dati 2 exemple de standarde semnificative pentru tranzactii financiare. care e rolul fiecaruia dintre ele?

Tranzacțiile financiare tradiționale oferă un set special de caracteristici:
• confidențialitate
• integritate cerințe ce trebuie să fie respectate si în cazul tranzacțiilor electronice.
• autentificare.
Există soluții tehnologice pentru furnizarea acestor principii online.
Ex: autentificare semnătură digitală
Sistemele electronice de plată au fost făcute în scopul de a transfera bani din contul bancar al clientului în contul comerciantului, dar respectând anumite conditii.
Cărțile de credit reprezintă forma dominantă a plătilor on-line. 2004: prima plată cu cardul în România.

Există două standarde semnificative dezvoltate pentru a efectua tranzacții electronice:
1. protocolul Secured Electronic Transaction (SET), dezvoltat de un consorțiu condus de Master Card si Visa

- criptarea tranzacțiilor bazate pe cărți de credit sau carduri de debit, prin utilizarea certificatelor digitale pentru a asigura identitatea tuturor părților implicate într-o achiziție.

Prevede:
• autentificare (pentru client, dealer, banca ce a eliberat cardul sau banca celui care comercializează);
• confidențialitate;
• integritatea de mesaje, deoarece nu poate fi modificat de către părți terțe;
• o conexiune ce permite trimiterea unui mesaj cu ataşament
unei persoane, aceasta fiind singura ce îl poate citi. În acest fel, citirea numărului de card este permisă doar dacă tranzacția este aprobată.

2. Joint Electronic Payment Initiative (JEPI)
condus de World Wide Web Consortium (W3C) şi CommerceNet.
acest protocol este o încercare de standardizare a negocierilor de plată.
Din punctul de vedere al clientului, serveste ca o interfată care activează un browser Web şi aplicatii pentru efectuarea plătii ce utilizează protocoale specifice.
Pe partea de server, protocolul actionează între straturile retea si transport.

Nr 2

1.Cele 3 tipuri de definiri care apar in sistemul catalog. Exemple

- Definiri de proprietăți - o caracteristica a unui produs : descriere, nume, culoare, marime
- Definiri de categorii – descrie categoria din catalog. Nume, numele fisierului, descriere

- Definiri de produse – descrie produsul respective din catalog. Se refera la o colectie de proprietati care specifica informatia stocata pentru produs: afisare nume, descriere, culoare si marime

2.Categorii fisiere de configurare pipeline

Categoriile fişierelor de configurare pipeline

- OrderProcessingPipelines(OPP) modelează fluxul componentelor pentru procesarea unei comenzi, spărgându-l în taskuri separate
- Content SelectionPipelines(CSP) –este responsabil cu livrarea conținutului în cazul reducerilor sau adaosurilor.
- Direct Mailerpipelinepentru servicii de poştă directă.

3.Scenariu ce implica adaptorii Sistemului Inventar

???

4. Topologia Point to multipoint prin waypoint server

???