Started on	Tuesday, 16 April 2024, 1:25 PM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 16 April 2024, 1:46 PM
Time taken	21 mins 1 sec
Marks	8.25/12.00
Grade	**6.88** out of 10.00 (**68.75**%)

Question 1

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

In UML 2.x, o componentă:

- a. Este o constructie logică definită în etapa de proiectare arhitecturală ✔
- b. Are întotdeauna un corespondent la execuția sistemului
- c. Poate fi orice artefact software
- d. Poate fi doar o specificaţie a unui comportament

The correct answers are: Este o constructie logică definită în etapa de proiectare arhitecturală, Poate fi doar o specificaţie a unui comportament

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o arhitectură ierarhică:

- a. Subsistemele de pe un nivel depind numai de cele de pe nivelurile inferioare ✔
- b. Timpul de procesare este mai mare decât în cazul unei arhitecturi într-un singur nivel ✔
- c. Exista un singur subsistem pe fiecare nivel al arhitecturii
- d. Subsistemele sunt puternic cuplate

The correct answers are: Subsistemele de pe un nivel depind numai de cele de pe nivelurile inferioare, Timpul de procesare este mai mare decât în cazul unei arhitecturi într-un singur nivel

Question 3

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta referitor la diagramele de distributie?

- [x] a. Asocierile dintre noduri pot avea multiplicitati ✔
- [ ] b. Relatia de distributie (deployment) este o relatie de dependenta
- [ ] c. Comunicarea dintre noduri se reprezinta prin relatii de agregare intre noduri
- [ ] d. Intre artefacte pot exista relatii de dependenta numai daca sunt distribuite pe acelasi nod

The correct answers are: Asocierile dintre noduri pot avea multiplicitati, Relatia de distributie (deployment) este o relatie de dependenta

Question 4

Partially correct

Mark 0.75 out of 1.00

Diagramele de activitate se folosesc pentru a modela (alegeti răspunsurile corecte):

Select one or more:

- [ ] relațiile structurale dintre obiecte
- [x] ordonarea în timp a mesajelor ✖
- [x] fluxul controlului la nivel de sistem ✔
- [x] procese de calcul ✔
- [ ] stările unui sistem sau ale unui obiect
- [ ] schimbul de mesaje dintre obiecte

The correct answers are: procese de calcul, fluxul controlului la nivel de sistem

Question 5

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

In UML 2.x, o diagramă de distribuție conține:

- [x] a. Noduri şi artefacte distribuite pe noduri. ✔
- [ ] b. Noduri, componente şi relații între noduri si componente.
- [ ] c. Noduri şi componente distribuite pe noduri.
- [ ] d. Relații între noduri si relații între artefacte.

The correct answers are: Noduri şi artefacte distribuite pe noduri., Relații între noduri si relații între artefacte.

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O grupă de studenți din anul 2 se poate păstra în anul 3, poate să dispară iar studenții din grupă pot fi distribuiți în alte grupe. Cum ar trebui modelată relația dintre clasa grupă şi clasa student?

- a. Compunere
- b. Agregare ✔
- c. Asociere
- d. Dependență

The correct answer is: Agregare

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o diagramă de clase apar:

- a. Legături între clase
- b. Relații de asociere ✔
- c. Clase ✔
- d. Relații de dependență ✔

The correct answers are: Clase, Relații de asociere, Relații de dependență

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Securitatea este un criteriu de:

- a. Cost
- b. Performanță
- c. Incredere ✔
- d. Mentenanță

The correct answer is: Incredere

Question 9

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Intr-o diagrama de stari, o stare compusă:

- a. Poate fi abstractizată într-o singură stare
- b. Poate reda stări ale unor procese care se execută în paralel
- c. Poate conține stări secvențiale şi stări concurente ✔
- d. Nu poate reda stările unui proces ciclic

The correct answers are: Poate fi abstractizată într-o singură stare, Poate reda stări ale unor procese care se execută în paralel, Poate conține stări secvențiale şi stări concurente

Question 10

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Diagramele de activitate

Select one or more:

- Nu permit redarea acțiunilor paralele.
- Pot reda pasii unui proces de calcul ✔
- Organizeaza acțiunile arborescent (ierarhic) ✖
- Sunt relativ putin utilizate, datorita sintaxei complicate
- Se reprezinta printr-un graf orientat format din noduri (actiuni) si tranzitii ✔

The correct answers are: Pot reda pasii unui proces de calcul, Se reprezinta printr-un graf orientat format din noduri (actiuni) si tranzitii

Question 11

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații referitor la diagramele de stari sunt corecte ?

- a. Este posibil ca o diagramă de stări să nu aibă un nod de intrare
- b. Tranziția declanşată de un eveniment poate fi condiționată ✔
- c. Este posibil ca o diagramă de stări să nu aibă un nod de ieşire
- d. Dintr-o stare se poate ieşi numai la producerea unui eveniment ✖

The correct answers are: Tranziția declanşată de un eveniment poate fi condiționată, Este posibil ca o diagramă de stări să nu aibă un nod de ieşire

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O aplicație cu o arhitectură Three-tier::

- [x] a. Poate partaja nivelul stocare cu alte aplicații ✔
- [ ] b. Nu poate utiliza mai multe baze de date
- [x] c. Este uşor de extins cu noi interfețe utilizator ✔
- [ ] d. Este dificil de modificat

The correct answers are: Este uşor de extins cu noi interfețe utilizator, Poate partaja nivelul stocare cu alte aplicații