Started on	Sunday, 29 January 2023, 9:15 AM
State	Finished
Completed on	Sunday, 29 January 2023, 9:42 AM
Time taken	27 mins 42 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Masinile LR si RL sunt echivalente.
- Masina Turing care nu poate decat sa-si deplaseze capul la stanga este echivalenta cu cea standard.

Select one:

a. F, A

b. F, F

c. A, A

d. A, F ✖

The correct answer is: F, F

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Clasa limbajelor independente de context este inchisa in raport cu Kleene Star.
- Clasa limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu complementarea.

Select one:

a. F, F

b. F, A

c. A, A

d. A, F ✔

The correct answer is: A, F

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie $\Sigma_1 = \{0, 1, 2\}$ si $\Sigma_2 = \{0, 1\}$. Fie $L = \Sigma_1^* \setminus \{w \in \Sigma_2^* \mid \#_0(w) \neq \#_1(w)\}$. Care din urmatoarele siruri face parte din limbaj?

Select one:

- a. 2101 ✔
- b. 001
- c. 110
- d. 0000

The correct answer is: 2101

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \#_a(w) \geq \#_b(w)$ si $\#_a(w) \leq \#_c(w)\}$. Atunci L este in cel strict sens:

Select one:

- a. Turing acceptat
- b. Turing decidabil ✔
- c. LR
- d. LIC

The correct answer is: Turing decidabil

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Dat fiind automatul cu stiva M, este decidabil sa determinam automatul cu stiva echivalent, cu numar minim de stari.
- Putem decide daca, dat fiind un automat cu stiva M, $\mathcal{L}(M) = \emptyset$.

Select one:

- a. F, A ✔
- b. A, A
- c. F, F
- d. A, F

The correct answer is: F, A

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(w)\rho(M) |\ M$ are $|w|$ stari$\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu e Turing acceptat
- b. Turing acceptat
- c. Turing decidabil ✔
- d. Nu putem avea acces la codificarea lui M, deci limbajul nu este valid

The correct answer is: Turing decidabil

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este valoarea de adevar a afirmatiilor:

- O masina Turing cu k benzi poate fi utilizata pentru a accepta un limbaj, dar nu pentru a il decide.
- Masina Turing cu banda bidimensionala nu poate calcula functii.

Select one:

- a. F, A
- b. A, F
- c. A, A
- d. F, F ✔

The correct answer is: F, F

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care e valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Exista cel putin un limbaj acceptat de o MT cu k benzi care nu poate fi acceptat de o MT cu $k-1$ benzi ($k > 1$).
- Exista cel putin un limbaj acceptat de o MT determinista care nu poate fi acceptat de o MT nedeterminista.

Select one:

- a. A, F
- b. A, A
- c. F, A
- d. F, F ✔

The correct answer is: F, F

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(M) \mid \exists w \in \Sigma^*$ a.i. M nu se opreste pentru $w\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Finit
- b. Turing decidabil
- c. Nu e Turing acceptat ✔
- d. Turing acceptat

The correct answer is: Nu e Turing acceptat

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^m \mid 2m \geq n \geq m \geq 0\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. LIC ✔
- b. Turing decidabil
- c. nu este Turing acceptat
- d. Turing acceptat

The correct answer is: LIC

◄ Note seminar 332CA

Jump to...

Prezentare 1 ►