Started on	Sunday, 29 January 2023, 9:16 AM
State	Finished
Completed on	Sunday, 29 January 2023, 9:43 AM
Time taken	27 mins 5 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca un limbaj este Turing decidabil, complementul sau este Turing decidabil.
- Daca un limbaj este Turing acceptat, complementul sau este Turing acceptat.

Select one:

a. F, F

b. A, A

c. F, A

d. A, F ✔

The correct answer is: A, F

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(w)\rho(M) | \ M$ are $|w|$ stari$\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. Turing decidabil ✔

b. Turing acceptat

c. Nu putem avea acces la codificarea lui M, deci limbajul nu este valid

d. Nu e Turing acceptat

The correct answer is: Turing decidabil

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^n c^n d^m \mid n \geq 1000 \wedge m = 1000\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. LIC
- b. Turing acceptat
- c. Turing decidabil
- d. Nu este Turing acceptat ✖

The correct answer is: Turing decidabil

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \#_a(w) \geq \#_b(w)$ si $\#_a(w) \leq \#_c(w)\}$. Atunci L este in cel strict sens:

Select one:

- a. Turing decidabil
- b. LIC ✖
- c. Turing acceptat
- d. LR

The correct answer is: Turing decidabil

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(M)\rho(w_1)\rho(w_2) \mid M$ accepta w_1 in mai mult de 20 tranzitii si accepta w_2 in mai mult de 20 tranzitii$\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu exista un astfel de limbaj
- b. Nu e Turing acceptat
- c. Turing acceptat ✔
- d. Turing decidabil

The correct answer is: Turing acceptat

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(M) \mid \exists w \in \Sigma^*$ a.i. M se opreste cu w la intrare daca $|w|$ este un numar prim par$\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Finit
- b. Turing acceptat ✔
- c. Nu e Turing acceptat
- d. Turing decidabil

Intrebare ambigua

The correct answers are: Turing decidabil, Turing acceptat, Nu e Turing acceptat, Finit

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Dat fiind automatul cu stiva M, este decidabil sa determinam automatul cu stiva echivalent, cu numar minim de stari.
- Putem decide daca, dat fiind un automat cu stiva M, $\mathcal{L}(M) = \emptyset$.

Select one:

- a. A, F
- b. F, A ✔
- c. F, F
- d. A, A

The correct answer is: F, A

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie $\Sigma_1 = \{0, 1, 2\}$ si $\Sigma_2 = \{0, 1\}$. Fie $L = \Sigma_1^* \setminus \{w \in \Sigma_2^* \mid \#_0(w) \neq \#_1(w)\}$. Care din urmatoarele siruri face parte din limbaj?

Select one:

- a. 0000
- b. 110
- c. 001
- d. 2101 ✔

The correct answer is: 2101

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Clasa limbajelor independente de context este inchisa in raport cu complementarea.
- Clasa limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu complementarea.

Select one:

a. A, F

b. F, F

c. F, A ✔

d. A, A

The correct answer is: F, A

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Masina Turing universala poate simula orice masina Turing cu numar prim de benzi.
- Masina Turing nedeterminista nu poate calcula functii.

Select one:

a. A, F ✔

b. F, A

c. F, F

d. A, A

The correct answer is: A, F

◄ Note seminar 332CA

Jump to...

Prezentare 1 ►