Started on	Sunday, 29 January 2023, 9:17 AM
State	Finished
Completed on	Sunday, 29 January 2023, 9:35 AM
Time taken	18 mins 5 secs
Grade	**7.00** out of 10.00 (**70**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(w)\rho(M) \mid M$ are 5 stari si 4 tranzitii si $|w| = 15\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. Turing acceptat

b. Nu putem avea acces la codificarea lui M, deci limbajul nu este valid

c. Nu e Turing acceptat

d. Turing decidabil ✔

The correct answer is: Turing decidabil

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L = \{\rho(w) \mid \exists M \in MT$ a.i. M se opreste cu w la intrare$\}$. Atunci L este in cel strict sens:

Select one:

a. Nu este Turing acceptat

b. Turing acceptat ✖

c. LIC

d. Turing decidabil

The correct answer is: LIC

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(M)\rho(w_1)\rho(w_2) \mid M$ accepta w_1 in mai mult de 20 tranzitii si accepta w_2 in mai mult de 20 tranzitii$\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing acceptat
- b. Turing decidabil ✖
- c. Nu exista un astfel de limbaj
- d. Nu e Turing acceptat

The correct answer is: Turing acceptat

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este valoarea de adevar a afirmatiilor:

- O masina Turing cu mai multe capete de citire/scriere pe banda poate fi simulata pe o masina Turing standard.
- Masina Turing nedeterminista este echivalenta cu masina Turing determinista.

Select one:

- a. F, F
- b. A, A
- c. A, F ✖
- d. F, A

The correct answer is: A, A

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice limbaj Turing acceptat este un limbaj finit
- Orice limbaj Turing acceptat este un limbaj decidabil

Select one:

a. A, A

b. F, A

c. F, F ✔

d. A, F

The correct answer is: F, F

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w$ are un sufix nevid care contine un numar egal de simboluri a si $b\}$. Atunci L este in cel strict sens:

Select one:

a. Turing decidabil

b. Turing acceptat

c. LR

d. LIC ✔

The correct answer is: LIC

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie \(\Sigma _1 = \{0, 1, 2\}\) si \(\Sigma _2=\{0,1\}\). Fie \(L=\Sigma _2^* \setminus \{w \in \Sigma _1^* \mid \#_0(w) \geq \#_1(w)\}\). Care din urmatoarele siruri face parte din limbaj?

Select one:

- a. \(1212\)
- b. \(0011\)
- c. \(10111\) ✔
- d. \(0212\)

The correct answer is: \(10111\)

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Clasa limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu reuniunea.
- Clasa limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu Kleene Star.

Select one:

- a. A, F
- b. A, A ✔
- c. F, F
- d. F, A

The correct answer is: A, A

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Putem decide daca, data fiind masina Turing \(M\), limbajul acceptat de \(M\) este independent de context.
- O masina Turing poate accepta daca, primind la intrare o masina Turing \(M\) si un sir \(w\), \(M\) se opreste cu \(w\) la intrare.

Select one:

a. A, F

b. A, A

c. F, F

d. F, A ✔

The correct answer is: F, A

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{a^nb^nc^m \mid m > n \geq 10 \)}. Cum este \(L\) in cel mai strict sens?

Select one:

a. Nu este Turing acceptat

b. Turing decidabil ✔

c. LIC

d. Turing acceptat

The correct answer is: Turing decidabil

◄ Note seminar 332CA

Jump to...

Prezentare 1 ►