Started on	Sunday, 29 January 2023, 9:18 AM
State	Finished
Completed on	Sunday, 29 January 2023, 9:35 AM
Time taken	17 mins 25 secs
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Clasa limbajelor independente de context este inchisa in raport cu complementarea.
- Clasa limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu complementarea.

Select one:

a. F, A ✔

b. F, F

c. A, F

d. A, A

The correct answer is: F, A

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca un limbaj este Turing decidabil, complementul sau este Turing decidabil.
- Daca un limbaj este Turing acceptat, complementul sau este Turing acceptat.

Select one:

a. A, A

b. F, F

c. A, F ✔

d. F, A

The correct answer is: A, F

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w$ are un sufix nevid care contine un numar egal de simboluri a si $b\}$. Atunci L este in cel strict sens:

Select one:

- a. Turing acceptat
- b. LIC
- c. LR ✖
- d. Turing decidabil

The correct answer is: LIC

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie $\Sigma_1 = \{0,1,2\}$ si $\Sigma_2 = \{0,1\}$. Fie $L = \Sigma_1^* \setminus \{w \in \Sigma_2^* \mid \#_0(w) \neq \#_1(w)\}$. Care din urmatoarele siruri face parte din limbaj?

Select one:

- a. 001
- b. 0000
- c. 2101 ✔
- d. 110

The correct answer is: 2101

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = {$\rho(M) \mid \exists w \in \Sigma^*$ a.i. M se opreste cu w la intrare daca $|w|$ este un numar prim par}. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing decidabil
- b. Finit
- c. Turing acceptat ✔
- d. Nu e Turing acceptat

Intrebare ambigua

The correct answers are: Turing decidabil, Turing acceptat, Nu e Turing acceptat, Finit

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = {$\rho(M)\rho(w_1)\rho(w_2) \mid M$ accepta w_1 in mai mult de 20 tranzitii si accepta w_2 in mai mult de 20 tranzitii}. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. Nu exista un astfel de limbaj

b. Nu e Turing acceptat ✖

c. Turing acceptat

d. Turing decidabil

The correct answer is: Turing acceptat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1000\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. LIC

b. Nu este Turing acceptat

c. Turing decidabil ✔

d. Turing acceptat

The correct answer is: Turing decidabil

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Putem decide daca, dat fiind un automat cu stiva M si un sir w, $w \in \mathcal{L}(M)$.
- Putem decide daca, date fiind automatele cu stiva M_1 si M_2, $\mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2)$.

Select one:

a. A, F

b. A, A

c. F, F

d. F, A ✖

The correct answer is: A, F

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este valoarea de adevar a afirmatiilor:

- O masina Turing cu k benzi poate fi utilizata pentru a accepta un limbaj, dar nu pentru a il decide.
- Masina Turing cu banda bidimensionala nu poate calcula functii.

Select one:

a. A, A

b. A, F ✖

c. F, A

d. F, F

The correct answer is: F, F

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(w)\rho(M) \mid M$ are 5 stari si 4 tranzitii si $|w| = 15\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. Nu putem avea acces la codificarea lui M, deci limbajul nu este valid

b. Turing decidabil ✔

c. Nu e Turing acceptat

d. Turing acceptat

The correct answer is: Turing decidabil

◄ Note seminar 332CA

Jump to...

Prezentare 1 ►