Started on	Monday, 15 February 2021, 10:14 AM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 February 2021, 11:03 AM
Time taken	49 mins 43 secs
Marks	10.40/15.00
Grade	**20.80** out of 30.00 (**69**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1, M_2 \in AFD$. Alegeti valorile de adevar ale afirmatiilor.

- Exista un algoritm pentru a putea decide daca $\mathcal{L}(M_1) \subset \mathcal{L}(M_2)$
- Nu exista un algoritm pentru a putea decide daca $\mathcal{L}(M_2) = (\mathcal{L}(M_1)\mathcal{L}(M_2))^*$

Select one:

a. Adevarat, Fals

b. Fals, Fals ✖

c. Fals, Adevarat

d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de stari finale ale unui AFN?

Select one:

a. 0 ✔

b. O infinitate

c. $|\Sigma|$

d. 1

The correct answer is: 0

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- $L = \{0^n 1^m \mid n, m \geq 0 \wedge n \neq m\}$. L este un limbaj regulat.
- $L = \{0^n 0^m \mid n, m \geq 0 \wedge n \neq m\}$. L este un limbaj regulat.

Select one:

- a. Fals, Adevarat ✔
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Multimea limbajelor independente de context peste un alfabet $\Sigma = \{i\}$ este:

Select one:

- a. Nu se poate afirma nimic
- b. Finita
- c. Nenumarabila
- d. Infinit numarabila ✔

The correct answer is: Infinit numarabila

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie A si B limbaje Turing acceptate, disjuncte si $\overline{A \cup B}$ este Turing acceptat. Ce se poate spune despre A si B?

Select one:

a. Niciunul dintre cele doua limbaje nu este decidabil

b. Ambele limbaje sunt decidabile

c. Cel putin unul dintre cele doua limbaje este decidabil

d. Nu se poate afirma nimic ✖

The correct answer is: Ambele limbaje sunt decidabile

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) | \forall w \in \Sigma^*, |w| > 10, M$ accepta w$\}$. Ce se poate spune despre L?

Select one:

a. Nu este Turing acceptat ✔

b. Este un limbaj finit

c. Este Turing decidabil

d. Este Turing acceptat

The correct answer is: Nu este Turing acceptat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:
$S \to AX|YC$
$A \to aA|e$
$B \to bB|e$
$C \to cC|e$
$X \to bXc|bB|cC$
$Y \to aYb|aA|bB$
Care dintre urmatoarele secvente de simboluri pot fi derivate din S in 0 sau mai multi pasi:

Select one:

- a. $aaAbXc$
- b. $aabbcc$
- c. $aaacccc$ ✔
- d. $aaba$

The correct answers are: $aaAbXc$
, $aaacccc$

Comment:

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Un AFN care accepta sirul vid trebuie sa aiba starea initiala finala.
- Daca L este un limbaj regulat atunci orice limbaj inclus in L este regulat.

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Fals ✔
- c. Fals, Adevarat
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Fals

Question **9**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie Σ un alfabet oarecare, $Y = \{L \in 2^{\Sigma^*} \mid \forall w \in L, \exists M \in AFD, \mathcal{L}(M) = \{w\}\}$. Alegeti afirmatia corecta:

Select one:

a. $Y \subseteq LR$

b. $LR \subseteq Y$

c. $\forall L \in Y, L$ este Turing decidabil

d. $Y \subseteq LIC$

The correct answer is: \(LR \subseteq Y\)

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{0,1\}\). Definim \(K\) multimea tuturor limbajelor peste \(\Sigma \) care contin sirul \(101\) (\(K=\{L \subseteq \Sigma ^* \mid 101 \in L\}\)). In raport cu care dintre urmatoarele operatii \(K\) este inchisa?

Select one:

a. Diferenta

b. Concatenare

c. Reuniune ✔

d. Complement

The correct answer is: Reuniune

Question **11**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma =\{a,b\}, L = \{w \in \Sigma ^* \mid \#_a(w)=\#_b(w) \wedge \#_{aaaa}(w) = 0 \wedge \#_{bbbb}(w) = 0\}\). Alegeti afirmatia corecta:

Select one:

a. \(L \notin LR\) si L satisface lema de pompare

b. \(L \in LR\) si L satisface lema de pompare ✖

c. \(L \in LR\) si L nu satisface lema de pompare

d. \(L \notin LR\) si L nu satisface lema de pompare

The correct answer is: \(L \notin LR\) si L satisface lema de pompare

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valorile de adevar ale afirmatiilor.

- Daca \(L \in LR\) si \(L' \) e Turing decidabil atunci \(L' \) e Turing decidabil
- O MT nedeterminista poate decide limbaje pe care o MT determinista nu le poate decide

Select one:

a. Fals, Fals

b. Adevarat, Adevarat

c. Adevarat, Fals ✔

d. Fals, Adevarat

The correct answers are: Adevarat, Fals, Fals, Fals

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj independent de context si Turing acceptat. Alegeti afirmatia adevarata:

Select one:

a. Nu se poate afirma nimic

b. \(L\) este finit

c. \(L\) este Turing decidabil ✔

d. \(L\) nu este Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1,L_2\) doua limbaje a.i \(L_1L_2 \in LR\). Daca \(L_1 \in LR\), ce se poate afirma intotdeauna despre \(L_2\)?

Select one:

a. Nu se poate afirma nimic ✔

b. \(L_2\) nu este regulat

c. \(L_2\) este finit

d. \(L_2\) este regulat

The correct answer is: Nu se poate afirma nimic

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valorile de adevar ale afirmatiilor.

- Daca \(L \subseteq \mathcal {L}(0^*)\) atunci \(L \in LIC\)
- Daca \(L \in LIC\) si \(R \in LR\) atunci \(\overline {L \cup R} \notin LIC\)

Select one:

a. Adevarat, Adevarat

b. Fals, Fals ✔

c. Fals, Adevarat

d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Fals

◄ Punctaje Examen

Jump to...

Problema examen ►

Started on	Monday, 15 February 2021, 10:13 AM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 February 2021, 10:57 AM
Time taken	43 mins 33 secs
Marks	10.20/15.00
Grade	**20.40** out of 30.00 (**68**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Daca $\overline{L}$ este un limbaj infinit, atunci L este finit.
- Orice limbaj regulat infinit contine un limbaj regulat.

Select one:

a. Adevarat, Fals

b. Fals, Adevarat ✔

c. Fals, Fals

d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica $G = (V, \Sigma, R, S)$:
$S \to AX|YC$
$A \to aA|e$
$C \to cC|e$
$X \to bXc|e$
$Y \to aYb|e$
Multimea sirurilor peste Σ derivabile din neterminalul C este:

Select one:

- a. Totalitatea sirurilor cu un numar par de aparitii ale lui c
- b. $\emptyset$ pentru ca C nu este simbol de start
- c. Niciuna dintre celelalte variante
- d. $\mathcal{L}(c^*)$ ✔

The correct answer is: $\mathcal{L}(c^*)$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 doua limbaje finite si $L_3 = L_1 \cup L_2L_1$. Ce se poate afirma intotdeauna despre L_3?

Select one:

- a. L_3 nu este finit
- b. L_3 nu este regulat
- c. L_3 este regulat ✔
- d. Nu se poate afirma nimic

The correct answer is: L_3 este regulat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $Y = \{\mathcal{L}(M) \mid M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F) \in APD, |\Gamma| = 1\}$. Alegeti afirmatia corecta:

Select one:

- a. $\exists L \in LIC, L \notin Y$ ✔
- b. $\forall L \in Y, L \in LR$
- c. Multimea Y e finita
- d. $\exists L \in LR, L \notin Y$

The correct answer is: $\exists L \in LIC, L \notin Y$

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) | \forall w \in \Sigma^*, |w| > 10, M$ accepta w$\}$. Ce se poate spune despre L?

Select one:

- a. Nu este Turing acceptat ✔
- b. Este Turing decidabil
- c. Este Turing acceptat
- d. Este un limbaj finit

The correct answer is: Nu este Turing acceptat

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valorile de adevar ale afirmatiilor.

- Daca L este Turing acceptat atunci complementul sau este Turing acceptat
- Daca $L \in LR$ si L' e Turing decidabil atunci L' e Turing decidabil

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Adevarat, Fals
- c. Fals, Adevarat ✔
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answers are: Fals, Adevarat, Fals, Fals

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de stari finale ale unui AFD?

Select one:

- a. $|\Sigma|$
- b. 0 ✔
- c. O infinitate
- d. 1

The correct answer is: 0

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$. Definim K multimea tuturor limbajelor peste Σ care contin sirul $abba$ ($K = \{L \subseteq \Sigma^* \mid abba \in L\}$). In raport cu care dintre urmatoarele operatii K **NU** este inchisa?

Select one:

- a. Reuniune
- b. Kleene Star
- c. Intersectie ✖
- d. Complementare

The correct answer is: Complementare

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valorile de adevar ale afirmatiilor.

- Daca $L \in LIC$ si $R \in LR$ atunci $\overline{L \cup R} \notin LIC$
- Daca $L \in LIC$ si $R \in LR$ atunci $R \setminus L \in LIC$

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Fals, Adevarat
- c. Fals, Fals ✔
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Fals, Fals

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1, M_2 \in AFD$. Alegeti valorile de adevar ale afirmatiilor.

- Nu exista un algoritm pentru a putea decide daca $\mathcal{L}(M_1) \subset \mathcal{L}(M_2)$
- Nu exista un algoritm pentru a putea decide daca $\mathcal{L}(M_2) = (\mathcal{L}(M_1)\mathcal{L}(M_2))^*$

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Adevarat, Adevarat ✖
- c. Fals, Fals
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Fals, Fals

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context si Turing decidabil. Alegeti afirmatia adevarata:

Select one:

- a. Nu se poate afirma nimic
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing acceptat ✔

The correct answer is: L este Turing acceptat

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M_1 si M_2 masini Turing ai $\mathcal{L}(M_2) \subset \mathcal{L}(M_1)$. Atunci:

Select one:

- a. Pentru orice intrare pentru care M_1 nu se opreste, M_2 se opreste
- b. Pentru orice intrare acceptata de M_2, M_1 se opreste ✔
- c. Pentru orice intrare acceptata de M_1, M_2 se opreste
- d. Pentru orice intrare pentru care M_2 nu se opreste, M_1 nu se opreste

The correct answer is: Pentru orice intrare acceptata de M_2, M_1 se opreste

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- $E = a^*\phi^*aa^*b$, $|\mathcal{L}(E)| = 0$
- $L = \{1^n0^m \mid n, m \geq 0 \wedge n \neq m\}$. L este un limbaj regulat.

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Fals ✔
- c. Fals, Adevarat
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Fals

Question **14**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Multimea limbajelor care **NU** sunt regulate peste $\Sigma = \{a, b\}$ este:

Select one:

- a. Infinit numarabila
- b. Nenumarabila
- c. Finita
- d. Nu se poate afirma nimic ✖

The correct answer is: Nenumarabila

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^{n^3} \mid n \in \mathbb{N}\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L \in LR \wedge L^* \in LR$
- b. $L \notin LR \wedge L^* \notin LR$ ✖
- c. $L \in LR \wedge L^* \notin LR$
- d. $L \notin LR \wedge L^* \in LR$

The correct answer is: $L \notin LR \wedge L^* \in LR$

◄ Punctaj Examen

Jump to...

Problema examen ►

Started on	Monday, 15 February 2021, 10:13 AM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 February 2021, 10:59 AM
Time taken	46 mins 5 secs
Marks	10.60/15.00
Grade	**21.20** out of 30.00 (**71**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica $G = (V, \Sigma, R, S)$:
$S \to AX|YC$
$A \to aA|e$
$C \to cC|e$
$X \to bXc|e$
$Y \to aYb|e$
Multimea sirurilor peste Σ derivabile din neterminalul C este:

Select one:

a. $\varnothing$ pentru ca C nu este simbol de start

b. Niciuna dintre celelalte variante

c. $\mathcal{L}(c^*)$ ✔

d. Totalitatea sirurilor cu un numar par de aparitii ale lui c

The correct answer is: $\mathcal{L}(c^*)$

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Daca L este un limbaj infinit, atunci $\overline{L}$ este finit.
- Un AFN care accepta sirul vid trebuie sa aiba starea initiala finala.

Select one:

a. Fals, Adevarat

b. Adevarat, Fals

c. Adevarat, Adevarat

d. Fals, Fals ✔

The correct answer is: Fals, Fals

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M$ accepta w in cel putin 10 pasi$\}$. Ce se poate spune despre L?

Select one:

a. Nu este Turing acceptat

b. Este Turing acceptat ✔

c. Este Turing decidabil

d. Este un limbaj finit

The correct answer is: Este Turing acceptat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valorile de adevar ale afirmatiilor.

- Daca $L \subseteq \mathcal{L}(0^*)$ atunci $L \in LIC$
- Daca $L \in LIC$ si $R \in LR$ atunci $L \cup R \in LIC$

Select one:

- a. Fals, Adevarat ✔
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **5**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $Y = \{\mathcal{L}(M) \mid M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F) \in APD, |\Gamma| = 1\}$. Alegeti afirmatia corecta:

Select one:

- a. Multimea Y e vida
- b. $\forall L \in LIC, L \notin Y$
- c. $\exists L \in Y, L \notin LR$
- d. $\forall L \in LIC, L \in Y$

The correct answer is: $\exists L \in Y, L \notin LR$

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Multimea limbajelor peste $\Sigma = \{a\}$ este:

Select one:

- a. Nenumarabila
- b. Echinumerica cu o multime finita
- c. Nu se poate afirma nimic
- d. Echinumerica cu o multime infinita ✖

The correct answer is: Nenumarabila

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de stari finale ale unui AFD?

Select one:

- a. $|\Sigma|$
- b. O infinitate
- c. 0 ✔
- d. 1

The correct answer is: 0

Question **8**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie A si B limbaje Turing acceptate ai $A \cup B = \Sigma^*$. Daca $(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$ este decidabil, ce se poate spune despre A si B?

Select one:

- a. Cel putin unul dintre cele doua limbaje este decidabil
- b. Ambele limbaje sunt decidabile
- c. Niciunul dintre cele doua limbaje nu este decidabil
- d. Nu se poate afirma nimic

The correct answer is: Ambele limbaje sunt decidabile

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context si Turing decidabil. Alegeti afirmatia adevarata:

Select one:

- a. Nu se poate afirma nimic
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing acceptat ✔

The correct answer is: L este Turing acceptat

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p \mid p \text{ este prim }\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L \in LR \wedge L^* \notin LR$
- b. $L \in LR \wedge L^* \in LR$
- c. $L \notin LR \wedge L^* \notin LR$ ✖
- d. $L \notin LR \wedge L^* \in LR$

The correct answer is: $L \notin LR \wedge L^* \in LR$

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1, M_2 \in AFD$. Alegeti valorile de adevar ale afirmatiilor.

- Exista un algoritm pentru a putea decide daca $\mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2)$
- Exista un algoritm pentru a putea decide daca $\mathcal{L}(M_2) \subseteq \mathcal{L}(M_1)$

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Adevarat, Adevarat ✔
- c. Fals, Fals
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 doua limbaje a.i $L_1L_2 \in LR$. Daca $L_1 \in LR$, ce se poate afirma intotdeauna despre L_2?

Select one:

- a. L_2 este finit
- b. L_2 nu este regulat
- c. Nu se poate afirma nimic ✔
- d. L_2 este regulat

The correct answer is: Nu se poate afirma nimic

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valorile de adevar ale afirmatiilor.

- Daca L este Turing acceptat atunci complementul sau este Turing acceptat
- Daca $L \in LR$ si L' e Turing decidabil atunci $L \cap L' \in LR$

Select one:

- a. Fals, Fals ✔
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Fals, Fals

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- $L = \{0^n 1^m \mid n, m \geq 0 \wedge n \neq m\}$. L este un limbaj regulat.
- $L = \{0^n 0^m \mid n, m \geq 0 \wedge n \neq m\}$. L este un limbaj regulat.

Select one:

a. Fals, Fals

b. Adevarat, Adevarat

c. Fals, Adevarat ✔

d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$. Definim K multimea tuturor limbajelor peste Σ care contin sirul 001 ($K = \{L \subseteq \Sigma^* \mid 001 \in L\}$). In raport cu care dintre urmatoarele operatii K **NU** este inchisa?

Select one:

a. Concatenare ✔

b. Kleene Star

c. Intersectie

d. Reuniune

The correct answer is: Concatenare

◄ Punctaje Examen

Jump to...

Problema examen ►