Started on	Thursday, 27 October 2022, 10:27 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 27 October 2022, 10:40 PM
Time taken	12 mins 22 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

```
Care este secventa afisata in urma rularii metodei main din Test?
class Super {
  static{ System.out.print("super "); }
}

class One {
  static { System.out.print("one "); }
}

class Two extends Super {
  static { System.out.print("two "); }
}

class Test {
  public static void main(String[] args) {
    One o = null;
    Two t = new Two();
  }
}
```

a. super two

b. one super two

c. two super

d. one two super

Question **2**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?

a. O clasa poate suprascrie constructorul clasei parinte

b. O clasa poate extinde si suprascrie metode dintr-o clasa marcata final

c. Doua clase se pot mosteni reciproc

d. O clasa nu poate suprascrie constructorul clasei parinte intrucat constructorii nu sunt mosteniti

Question **3**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care afirmatie este corecta?

a. Daca super() sau this() nu sunt declarate drept prima instructiune din cadrul unui constructor, atunci this() este invocat automat.

b. Un apel de tipul super() sau this() trebuie sa existe obligatoriu drept prima instructiune in cadrul unui constructor.

c. super(...) poate fi invocat doar in prima linie a constructorului, dar this(...) poate fi invocat de oriunde.

d. Intr-un constructor poti fi invocate atat super(...), cat si this(...), dar nu amandoua.

Question **4**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rezultatul următoarei secvențe?

```
class Test {
  public static void main(String[] args) {
    Integer i = 42;
    String s = (i<40)?"life":(i>50)?"universe":"everything";
    System.out.println(s);
  }
}
```

a. null

b. universe

c. everything

d. life

Question **5**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Campurile de date din interiorul unei clase trebuie sa fie private pentru a (alegeti raspunsul cel mai complet):

a. Toate celelalte variante

b. Asigura encapsularii datelor

c. Facilita intretinerea usoara a datelor

d. Proteja datele

Question **6**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care afirmatie este corecta?

a. Modificatorul public face variabila/metoda vizibila in orice clasa/pachet, pe cand modificatorul default face variabila vizibila in orice clasa din cadrul aceluiasi pachet.

b. Modificatori public si default nu ofera aceeasi vizibilitate variabilei/metodei in cadrul unui pachet

c. Public este intotdeauna preferat la nivel de metode, iar default este utilizat rar in practica

d. Modificatorul public face variabila/metoda vizibila in orice clasa din cadrul aceluiasi pachet, pe cand modificatorul default face variabila vizibila doar in interiorul clasei respective

Question **7**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Pornind de la declaratia?

```
class Comp {
  public static void main(String[] args) {
    float f1 = 2.3f;
    float[][] f2 = {{42.0f}, {1.7f, 2.3f}, {2.6f, 2.7f}};
    float[] f3 = {2.7f};
    Long x = 42L;
    // inserati o secventa de cod aici
    System.out.println("true");
  }
}
```

Si avand urmatoarele secvente de cod:

```
F1. if(f1 == f2)
F2. if(f1 == f2[2][1])
F3. if(x == f2[0][0])
F4. if(f1 == f2[1,1])
F5. if(f3 == f2[2])
```

Care afirmatie este corecta?

- a. 3 secv vor compila si 2 secv vor intoarce true
- b. 1 secv va compila si 1 secv va intoarce true
- c. 3 secv vor compila si 1 secv va intoarce true
- d. 2 secv vor compila si 1 secv va intoarce true

Question **8**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rezultatul urmatoarei secvente?

```
public class TestClass {
  public static void main(String args[ ] ){
    A o1 = new C( );
    B o2 = (B) o1;
    System.out.println(o1.m1( ) );
    System.out.println(o2.i );
  }
}
class A { int i = 10; int m1( ) { return i; }}
class B extends A { int i = 20; int m1() { return i; } }
class C extends B { int i = 30; int m1() { return i; } }
```

- a. Va afisa 30, 20
- b. Va afisa 30, 30
- c. Programul nu va compila
- d. Va afisa 20, 20

Question **9**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Pornind de la definitia urmatoarelor clase:

```
class A {
  public int getCode() { return 2;}
}
class AA extends A {
  public void doStuff() { }
}
```

La care se adauga urmatoarele 2 declaratii

```
A a = null;
AA aa = null;
```

Care dintre urmatoarele optiuni NU va compila?

- a. ((AA)a).doStuff();
- b. aa = new A();
- c. aa = (AA) a;
- d. a = (AA)aa;

Question **10**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Care definitie a clasei Man reprezinta reprezinta cel mai bine relatia: „Man are un prieten foarte bun care este de tipul Dog”?

a. class Man extends Dog {}

b. class Man { private Dog bestFriend; }

c. class Man { private BestFriend dog; }

d. class Man implements Dog {}

◄ Laborator 3

Jump to...

05 - Inheritance polymorphism ►