
`Ok, e biAhttp://www.theatlasbuilding.com/gallery/Subiecte din 2015 de pe exams.ro (in ceilalti ani am vazut ca se cam repeta)

varianta A:
1. dif intre web 1.0 si web2.0



Asta e din curs

2. modalitatile prin care se poate instantia un obiect in JS

```
var car = "Fiat"; // Asta e o primitiva nu un obiect
var car = new Car();
var car = {type:"Fiat", model:"500", culoare:"alb"};
var car = new Object(); car.prop1 = x; car.prop2 = y;
```

3. Designul unui site de facultate..de spus ce greseli de design pot aparea
4. Dezvoltati un site de pantofi. Spuneti 5 modalitati prin care creste page rank ul.
   - Design atragator
   - Descrierea din metadata sa fie corespunzatoare - fals - nu scrie ca metadatele nu au contributii asupra PageRank-ului ?

"While meta descriptions do not directly factor in to your page's search engine rankings, they do play a significant role in a page's SEO. Writing relevant and accurate meta descriptions will increase your site's click-through-rate from search engines, as they are often used as the description of your page when it appears in search results (and in links on social media sites like Facebook or Google+.)"
Ai dreptate!

- Promovare site pe alte site-uri (in comenturi sau alte link-uri)
- Crearea unui sitemap
- Schimbarea interfetei la un interval de timp
- Titluri sugestive care sa se apropie cat mai mult de un search query pe google
- Folosirea unui numar decent de keywords (daca sunt prea multe, le identifica google prin magie si scade rank-ul)
-

5. Problema cu serverul in care traficul e securizat, se foloseste https, se face cache la isp, dar cu toate astea load-ul e mare. De ce? Solutii.

In https tot traficul este criptat. Load poate fi o problema daca avem multe date de criptat/decriptat (solutie: incarcare a unor parti din pagina cu http, chiar daca acea parte va fi expusa atacurilor). De asemenea, la load contribuie si gasirea cache-ului la isp (solutie: cache in browser). (nu e 100 % sigur)

varianta B:
1. Ce inseamna document valid si document bine format si sa se dea cate un exemplu

Curs 3, slide 32-33:

document XML "bine format" = un document corect din punctul de vedere al regulilor sintactice generale XML:

–are exact un element rădăcină

–fiecare element are un tag de sfârşit

–elementele sunt imbricate corect

–valorile atributelor sunt între ghilimele

Document XML "Valid": un document care respectă reguli impuse structurii

Metode de specificare formală a structurii unui document XML:

–XML DTD (Data Type Definition):

–XML Schema (XSD): un limbaj ce impune constrângeri asupra structurii documentelor XML

http://stackoverflow.com/questions/134494/is-there-a-difference-between-valid-xml-and-well-formed-xml

2. Sa se scrie un cod in php care evidentiaza folosirea unei macrosubstitutie(PW4-PHP.ppt slide 46)
games are also portable and can be played on multiple different devices, web browsers and operating systems. [3]

```
<?php
$Var1 = "Var2";
$Var2 = 100;
echo $$Var1;
// result output: "100" (exemplu de pe stackoverflow= frauda!?)
```

3. Problema cu 3D shooter-ul in browser, multi-player. Sa se scrie ce tehnologii as folosi si sa descriu tehnologiile. Unde este load-ul mai mare: pe server sau pe client?

Pe client ar fi load-ul mai mare pentru ca acolo ar trebui sa ruleze cel mai mult cod dat fiind ca e un joc in browser si trebuie sa raspunda rapid. (nu garantez 100% raspunsul)

4. Sa se faca diagrama pentru un forum de discutii despre benzi desenate. 5 tehnici pt a creste page rank-ul
5. Problema cu atacul DDOS in care administratorul de server rapunde la IP-urile malitioase cu un video in care explica de ce nu e bine sa ataci un server web. in continuare load-ul este mare pe server. De ce? Solutii

- Serverul nu mai face fata cererilor. Prea multe adrese IP il solicita.
- Serverul e posibil sa fi fost infectat si poate sa imprastie si el software malitios.

Solutii: - Blacklist pentru adrese IP. Sau WhiteList (???)

- Nu se raspunde IP-urilor malitioase cu video
- Poti sa limitezi conexiunile la server (nu e recomandat pentru un site mare, cu multi useri)

Raspunsul nu e garantat 100%.

varianta C:
1. 5 chestii noi introduse de HTML5

http://www.w3schools.com/html/html5_new_elements.asp

2. Modurile de instantiere ale unui array in Javascript + exemple.

```
var cars = [“Fiat”, “Volvo”, “BMW”];
var cars = new Array(“Fiat”, “Volvo”, “BMW”);
Var cars = new Array();
cars[0] = “Fiat”;
Cars[1] = “Volvo”;
Sau
Var cars = new Array(3); // cu dimensiune
Cars[0] = “Fiat”;
```

3. Site primarie - design + ce ar putea fi rau la stil.
4. Site ziar cotidian - diagrama + 5 metode de imbunatatire a page rank-ului.
5. Editor de text in browser - tehnologii folosite + securitate.

Css,html,js,canvas

Securitate: - in cazul in care textul e tinut intr-o baza de date, trebuie sa aparam impotriva SQL Injections. Blacklist pentru comenzi: ex. DROP TABLE

- ???
- Nu prea cred ca in editor efectiv faci legaturi cu baza de date. Mai degraba pe
- Input’urile de search sa faci data validation (nu hardcodezi comenzile SQL, la blacklist de comenzi a zis si profu in curs ca nu merge , poti omite din comenzi)

varianta D:

1. sa scriem un html + css in care sa exemplificam selectorii de copil, descendent si parinte si sa zicem ce fac

https://css-tricks.com/parent-selectors-in-css/

“Let's be clear here, just in case someone is finding this from a search engine: **there are no parent selectors in CSS**, not even in CSS3. It is an interesting topic to talk about though, and some fresh talk has surfaced.”

2. 5 functii jquery + ce face fiecare (parca, nu am facut asta)

http://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_events.asp

3. Un site al unei agentii de turism. Sa zicem 5 greseli de design care pot aparea + solutii
4. Un site de comics. Sa zicem cum l-am face, desenat diagrama, si 5 moduri de a mari Page Rankul
5. magazin de bilete de teatru, exact intrebarea din ultimul curs

Trebuie rezolvate 4/5 pentru punctaj maxim.

varianta A:

1. dif intre web 1.0 si web2.0

Web 1.0 nu exista interactivitate intre cititor si publisher. Este folosit pentru a servi continut simplu si static clientilor. Exemplu : aplicatie simpla de shopping online
Web 2.0 ofera posibilitatea userilor de a modifica site-ul (ex adaugare de comentarii pe un forum) , de a uploada fisiere de orice fel (text, imagini, audio, video) pe un server. Site-ul se poate modifica in timp real, se foloseste AJAX

A gasit cineva asta si in curs ? NU

2. modalitatile prin care se poate instantia un obiect in JS
var o1 = {attribute1 : "val1", attribute2:"val2"}
o2 = new Object()
var o3 = Object.create(Object)

```
function Car(type){
        this.type = type;
}
myCar = new Car('VW');
```

Varianta C:

2. Modalitatile prin care se poate instantia un array in JS:

1. Var colors=["red", "green", "blue"];
2. Var colors = new Array();
   colors[0]="Red";
   colors[1]="Green";
   colors[2]="Blue";
3. Var colors = new Array(3);
4. Var colors = new Array("Red", "Green", "Blue");

3. Avem o aplicatie pt o retea sociala si mai multi utilizatori au trimis mail cum ca aplicatia merge foarte prost, sau nu merge deloc cateodata. Gasiti cat mai multe motive pentru care aplicatia ar merge prost si ce solutii avem.

Probleme: - Prea multe conexiuni in acelasi timp

- Posibilitatea unui atac DDoS
- Prea multe query-uri in baza de date
- Serverul isi atinge limita hardware

Solutii: - vezi solutii contra DDoS

- Reducerea apelurilor catre baza de date
- Upgrade software
- Cache-uirea mai multor date
- Balansare efort client/server