Started on	Tuesday, 9 January 2024, 7:00 PM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 9 January 2024, 7:12 PM
Time taken	12 mins 19 secs
Marks	20.00/20.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem k-fault tolerant:

a. Arată că sistemul poate accepta maxim k cereri

b. k = 1

c. mascheaza k procese defecte ✔

d. k nu poate fi mai mare decât 3

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:

mascheaza k procese defecte

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Sistemul Bayou se limitează la ordonarea parțială a tuturor operatiilor write și nu are nevoie de ordonarea globala a tuturor operatiilor write.

Select one:

True

False ✔

The correct answer is 'False'.

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Secure RPC este bazat pe o combinație de chei publice și chei secrete și folosește:

- a. MD5
- b. Semnături digitale
- c. SHA-1
- d. DES ✔
- e. Diffie-Hellman ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
DES,

Diffie-Hellman

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Modelul de memorie consistent cauzală nu acceptă operații concurente

Select one:

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Protocoalele de propagare epidemice au ca scop propagarea actualizarilor la replici cu un numar cat mai mic de mesaje (evita propagarea prin inundare)

Select one:

- True ✔
- False

The correct answer is 'True'.

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Multicast fiabil înseamnă: un mesaj trimis unui grup de procese trebuie livrat fiecarui membru al grupului.

Select one:

- True ✔
- False

The correct answer is 'True'.

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obține blocurile de text cifrat în pachetul Access-Request care conține Request Authenticator, RADIUS folosește:

a. 3-DES
b. DES
c. AES
d. RSA
e. MD5 ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
MD5

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

RPC ofera o solutie completa pentru

- [x] a. trimiterea apelului la distanta, executia proceduriisi intoarcerea raspunsului ✔
- [ ] b. implementarea TCP
- [ ] c. implementarea UDP
- [x] d. localizarea procedurii ✔
- [x] e. conversia reprezentarii datelor (daca reprezentariledifera de la un sistem la altul) ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: localizarea procedurii, trimiterea apelului la distanta, executia proceduriisi intoarcerea raspunsului, conversia reprezentarii datelor (daca reprezentariledifera de la un sistem la altul)

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Virtual Synchrony folosește:

- a. comunicarea de grup bazată pe replicarea mesajelor.
- b. comunicarea fiabilă punct-la-punct (TCP). ✔
- c. comunicarea fiabilă bazată pe UDP.
- d. comunicarea controlată doar de ICMP.
- e. comunicarea fiabilă bazată pe IP.

Your answer is correct.

The correct answer is:
comunicarea fiabilă punct-la-punct (TCP).

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Binding-ul RPC se referă la:

a. legarea aplicației client la un port implicit (inclus în codul sursă) pe componenta server

b. folosirea unui port mapper aflat la un port cunoscut pe fiecare masina care ruleaza RPC ✔

c. un mecanism specific legăturii de date

d. același mecanism ca la TCP

e. același mecanism ca la UDP

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
folosirea unui port mapper aflat la un port cunoscut pe fiecare masina care ruleaza RPC

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Scrierile facute de un singur proces sunt vazute de toate celelalteprocese in ordinea in care au fost executate, dar scrierile din procese diferite pot fi vazute in ordini diferite de procese diferite. Ce model de consistență recunoașteți?

a. FIFO ✔

b. BIBA

c. Strictă

d. Cauzală

e. În cele din urmă

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
FIFO

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă un utilizator al unui serviciu de stiri intr-o retea nu vede o reactiela un articol fara sa vada si articolul la care se refera reactia, atunci modelul de consistență este:

a. Writes Follow Reads ✔

b. BIBA

c. FIFO

d. Strictă

e. LIFO

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Writes Follow Reads

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Modelul Graham - Denning:

a. Consideră că obiectele pot avea oricât de mulți proprietari

b. Consideră că subiecții nu sunt controlați de nimeni.

c. Conține o stare este reprezentata de o matrice de drepturi. ✔

d. Are tranzitiile intre stari care sunt descrise prin actiuni executate de subiecti ✔

e. Propune un set fix de actiuni primitive executate de subiectul *s*. ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Conține o stare este reprezentata de o matrice de drepturi.,

Are tranzitiile intre stari care sunt descrise prin actiuni executate de subiecti,

Propune un set fix de actiuni primitive executate de subiectul *s*.

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Protocolul RPC se numește a fi transparent deoarece:

a. Ascunde și portul și IP-ul server-ului.

b. Ascunde IP-ul server-ului.

c. Ascunde portul de pe server. ✔

d. Nu oferă suport pentru autentificare.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Ascunde portul de pe server.

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Multicast IP folosește:

a. Adrese de clasa A pentru transmitere pachete.

b. Rutere multicast. ✔

c. Internet Group Management Protocol (IGMP) pentru gestiunea grupurilor. ✔

d. Adrese de clasa D pentru transmitere pachete. ✔

e. TCP

Your answer is correct.

The correct answers are:
Adrese de clasa D pentru transmitere pachete.,

Internet Group Management Protocol (IGMP) pentru gestiunea grupurilor.,

Rutere multicast.

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Comunicare persistentă înseamnă:

a. Un mesaj trimis este pastrat de cel care l-a trimis pana la livrarea lui la receptor.
b. Un mesaj trimis este pastrat într-o coadă specială a unui server de RPC.
c. Un mesaj trimis este pastrat de middleware pana la livrarea lui la receptor. ✔
d. Un mesaj trimis este distrus de middleware după 5 secunde.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Un mesaj trimis este pastrat de middleware pana la livrarea lui la receptor.

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Problemele modelului Harrison-Ruzzo-Ullman sunt:

a. Nu suportă schimbări dinamice. ✔
b. Nu oferă operații primitive simple din care se pot construi comenzi.
c. Nu poate gestiona drepturi de acces determinate de conținutul, atributele obiectelor sau de context. ✔
d. Nu poate reprezenta modele de acces mai complexe. ✔
e. Nu înregistrează utilizarea permisiunilor. ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Nu poate reprezenta modele de acces mai complexe.,

Nu suportă schimbări dinamice.,

Nu poate gestiona drepturi de acces determinate de conținutul, atributele obiectelor sau de context.,

Nu înregistrează utilizarea permisiunilor.

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În comunicația tranzitorie:

a. Clientul și server-ul trebuie să fie pe aceeași mașină pentru a putea comunica.

b. Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul se memorează până la apariția acestuia.

c. Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul este transmis la un alt destinatar implicit.

d. Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul se pierde. ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul se pierde.

Question 19

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

ROWA presupune:

a. Nr+Nw = 2

b. Nw = 1

c. Nr+Nw>N – Nu avem scrieri in timpul citirilor ✔

d. Nr = 1 ✖

e. Nw>N/2 – cel putin un writer ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Nr+Nw>N – Nu avem scrieri in timpul citirilor, Nw>N/2 – cel putin un writer

Question 20

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Multicast-ul fiabil se referă la:

a. un mesaj trimis unui grup de procese necesită middleware tranzitoriu.

b. un mesaj trimis unui grup de procese trebuie livrat fiecarui membru al grupului. ✔

c. un mesaj trimis unui grup de procese este livrat sigur doar dacă grupul suportă protocolul three-phase-commit.

d. un mesaj trimis unui grup de procese se poate pierde cel mult o dată.

e. un mesaj trimis unui grup de procese trebuie livrat în siguranță pentru cel puțin un membru al grupului.

Your answer is correct.

The correct answer is:
un mesaj trimis unui grup de procese trebuie livrat fiecarui membru al grupului.