Utilizarea Sistemelor de Operare

Exemplu de intrebari grila

1. Care este ordinea corecta in compilarea unui program?
   - compilare, asamblare, linking, preprocesare
   - asamblare, linking, preprocesare, compilare
   - preprocesare, compilare, asamblare, linking
   - linking, preprocesare, compilare, asamblare

2. Care din urmatoarele se refera la bootloader?
   - printer driver
   - pid
   - cache
   - chainloading

3. Care din urmatoarele variante NU se refera la HDD?
   - SCSI
   - SATA
   - UTP
   - IDE

4. Cate imagini de executabil (fisiere) ale procesului init pot exista pe un
   - sistem Linux cu resurse nelimitate?
   - nici unul
   - egal cu numarul de partitii
   - oricate

5. Care din urmatoarele NU poate fi AA:BB:CC:DD:EE:FF:GG?
   - parte din continutul unui fisier text
   - argument al comenzii echo
   - nume de fisier
   - adresa MAC

6. Cu ce drept pe director se asociaza executia cu succes a comenzii cd?
   - stergere
   - executie
   - scriere
   - citire

7. Care din urmatoarele NU se refera la securitate?
- denial of service
- /etc/shadow
- niveluri de privilegiu
- cache

8. Care din urmatoarele perechi nu corespunde?
- IMAP si POP3
- Linux si OpenBSD
- switch si HDD
- GRUB si LILO

9. Care din urmatoarele NU este tip de adresa?
- TCP
- de memorie
- MAC
- IP

10. Care din urmatoarele NU sunt asociate tripletului (procese, sistemul de fisiere, compilarea programelor)?
- (init, FAT, gcc)
- (/boot, ls, make)
- (nice, legaturi simbolice, biblioteci)
- (top, inode, modul obiect)

11. Ce poate reprezenta /bin/ls?
- un director
- un link simbolic
- un fisier
- oricare dintre celelalte variante

12. Cati octeti are un bit?
- 32
- 1
- nici una dintre variante
- 8

13. Cu ce intrare din sistemul de fisiere se poate asocia interfata de loop-back?
- /
- .
- ..
- ~





14. Care din urmatoarele NU este un fisier text?
    - fisier in limbaj de asamblare
    - fisier preprocesat
    - fisier scris in limbajul C
    - fisier cod obiect

15. Care din urmatoarele NU reprezinta un tip de atac?
    - denial of service
    - firewall
    - eavesdropping
    - man in the middle

16. Care din urmatoarele NU este un fisier binar?
    - un fisier in limbaj de asamblare
    - imaginea de kernel de Linux
    - o arhiva .tgz
    - un executabil ELF

17. Ce anume NU se gaseste in primul sector al unui hard-disk?
    - bootloader
    - semnatura
    - tabela de partitii
    - driverele nucleului Linux

18. Care din urmatoarele NU sunt asociate cu shell scripting?
    - parametri
    - tipuri de date intregi
    - functii
    - variabile

19. Care este forma in octal a setului de drepturi rwx-w-r--?
    - 724
    - 721
    - 634
    - 631

20. Care este adresa de retea a retelei din care face parte statia cu adresa IP 172.189.205.242/24?
    - 172.189.0.0
    - 172.189.205.0
    - 172.189.205.255
    - 172.189.255.255



21. Care din urmatoarele extensii NU sunt asociate cu fisiere de tip biblioteca?
    - .ld
    - .so
    - .a
    - .dll

22. Care dintre urmatoarele caractere NU are rol special in shel?
    - +
    - $
    - '
    - ”

23. Care din urmatoarele variante corespunde tripletului (.so, K24gdm, URL)?
    - (top, kill, vim)
    - (networking, procesor, /proc)
    - (ld, runlevel, web)
    - (ps, filesystem, securitate)

24. Care este numarul maxim de interfete denumite eth0 pe un sistem Linux fara virtualizare si resurse nelimitate?
    - maxim numarul de interfete de retea
    - maxim 1
    - oricate
    - nici una dintre variante

25. Care din urmatoarele nume NU pot fi date unui director in Unix?
    - file
    - init.d
    - .hidden
    - .

26. Pe un sistem Intel Xeon 3GHz cu 3GB RAM, unde rezida imaginea de nucleu a unui sistem de operare Linux (vmlinuz)?
    - in ROM
    - pe hard-disk
    - in RAM
    - in cache

27. Care din urmatoarele variante corespunde tripletului (protocol, procese, hardware)?
    - (bss, kill, loopback)
    - (HTTP, BIOS, CPU)
    - (kernel, bash, shutdown)
    - (Ethernet, top, lshw)

28. Care este numarul maxim de module obiect care pot folosite pentru obtinerea unei biblioteci partajate?

- nici una dintre variante
- trei
- doua
- unul singur

29. Cu ce este echivalenta rularea comenzii chmod 789 a.txt?

- chmod u=rw,g+w,o-x a.txt
- chmod a=rwx,u+s a.txt
- chmod u=rwx,g=rwx,o=rx a.txt
- nici una dintre variante



30. Care din urmatoarele NU se refera la procesor?

- port
- arhitectura
- frecventa
- registru

31. Care din urmatoarele se pot gasi in numar de CEL MULT unu pe un sistem de operare dat (simplu, fara virtualizare)?

- servere web active pe portul 80
- utilizatori in cadrul unui grup dat
- interfete Ethernet active
- partitii

32. Care din urmatoarele NU sunt asociate tripletului (networking, compilare, shell scripting)?

- (netmask, GRUB, redirectare)
- (MAC, Makefile, here document)
- (NIC, -Wall, bash)
- (ruter, linker, filtre de text)

33. Doua procese pot avea acelasi pid. Doua procese pot avea ca imagine acelasi program.

- adevarat, adevarat
- adevarat, fals
- fals, adevarat
- fals, fals

34. Care este adresa de broadcast a retelei din care face parte statia cu adresa IP 172.189.205.242/24?

- 172.189.0.0
- 172.189.205.0
- 172.189.205.255
- 172.189.255.255

35. Care din urmatoarele NU corespunde tripletului (DNS, web, e-mail)?
- (UDP, FTP, SMTP)
- (bind, apache, exim)
- (53, 80, 25)
- (host, lynx, mutt)

36. Care din urmatoarele comenzi NU pot primi primi ca singur argument 0022?
- dd
- echo
- umask
- cd

37. Care este ordinea corecta a pornirii sistemului?
- init, BIOS, bootloader, kernel
- kernel, init, BIOS, bootloader
- bootloader, kernel, init, BIOS
- BIOS, bootloader, kernel, init

38. Cate directoare cu numele init.d se pot gasi intr-un sistem de fisiere Linux?
- unul singur
- un numar egal cu numarul de partitii
- nici unul
- oricate

39. Care este UID-ul utilizatorului root?
- nici una dintre variante
- 1000
- 1
- 0

40. Carui domeniu ii corespunde notiunea ”front side bus”?
- security
- filesystem
- hardware
- networking

41. Care din urmatoarele NU este un caracter special in shell?
- _ (underscore)
- $ (dollar)
- # (hash)
- | (pipe)

42. Care din urmatoarele limbaje NU poate fi interpretat?
- perl
- nici una dintre variante
- python
- C

43. DNS foloseste protocolul HTTP pentru comunicatie. Un client web este Mozilla Thunderbird.
- adevarat, adevarat
- fals, fals
- fals, adevarat
- adevarat, fals

44. Care este ordinea corecta intr-un sistem de calcul?
- kernel, hardware, programe de baza, aplicatii
- programe de baza, aplicatii, hardware, kernel
- hardware, kernel, aplicatii, programe de baza
- aplicatii, programe de baza, kernel, hardware

