Care dintre următoare comenzi afișează informații despre procesor pe un sistem Linux?

Select one:

- a. lscpu
- b. lshw
- c. uname -a
- d. lsmod

Care este firmware-ul de boot pe arhitectura x86?

Select one:

- a. x86
- b. CISC
- c. BIOS
- d. MBR

Care dintre variantele de mai jos reprezintă transformarea **binară** a șirului de permisiuni următor **r w - r w - - - -** ?

Select one:

- a. 001 001 111
- b. 110 110 000
- c. 111 110 000
- d. 110 111 000

Clear my choice

Care din următoarele acțiuni pot fi executate doar de un utilizator privilegiat? **(alegeţi 2 variante)**

Select one or more:

- [x] a. gestionarea utilizatorilor
- [ ] b. crearea de fișiere în directorul utilizatorului curent
- [ ] c. modificarea configurațiilor locale
- [x] d. modificarea configurațiilor globale
- [ ] e. ştergerea de fișiere din directorul utilizatorului curent

Care dintre afirmațiile de mai jos este **falsă** privind firmware-ul de boot?

Select one:

- a. parcurge lista cu dispozitive de stocare posibile pentru a transfera controlul către unul dintre acestea
- b. inițializează și verifică componentele hardware ale sistemului
- c. stochează instrucțiunile folosite de procesor
- d. permite configurarea componentelor și opțiunile hardware ale sistemului

Care dintre următoarele afirmații sunt **adevărate** pentru schema de partiționare **MBR (alegeți 2 variante)**:

Select one or more:

- [ ] a. este asociată cu bootarea folosind UEFI
- [ ] b. reprezintă schema modernă de partiționare pentru un PC
- [x] c. este asociată cu bootarea folosind BIOS
- [x] d. reprezintă schema clasică de partiționare pentru un PC
- [ ] e. primul sector de disc conține 128 de partiții

Care dintre următoarele comenzi pot fi folosite doar de **utilizatori privilegiați**? **(alegeți 3 variante)**

Select one or more:

- [x] a. adduser
- [ ] b. pwd
- [x] c. addgroup
- [ ] d. cd
- [x] e. apt install
- [ ] f. cat
- [ ] g. file

Ce informații putem obține din fișierul **/etc/group** ? **(alegeți 2 variante)**

Select one or more:

- [x] a. nume grup
- [ ] b. UID
- [x] c. nume membri
- [ ] d. shell
- [ ] e. locație home

Care dintre următoarele de mai jos reprezintă caracteristici ale utilitarului sudo? **(alegeți 3 variante)**

Select one or more:

- [x] a. rularea unor comenzi cu drepturi privilegiate
- [ ] b. rularea unor comenzi cu drepturi neprivilegiate
- [x] c. înainte de rularea comenzii este solicitată parola utilizatorului care rulează comanda
- [ ] d. înainte de rularea comenzii nu este solicitată vreo parolă
- [x] e. un utilizator poate rula comenzi cu drepturi privilegiate prin configurarea /etc/sudoers
- [ ] f. un utilizator poate rula comenzi cu drepturi neprivilegiate prin configurarea /etc/sudoers
- [ ] g. un utilizator poate rula comenzi cu drepturi privilegiate prin configurarea /etc/passwd

Care dintre următoarele afirmații este **FALSĂ**? **(alegeți 2 variante)**

Select one or more:

- [ ] a. arhitectura ARM consumă mai puțină energie decât arhitectura x86
- [x] b. arhitectura x86 consumă mai puțină energie decât arhitectura ARM pentru că fiecare componentă se poate înlocui separat
- [x] c. arhitectura x86 este o arhitectură de tip load/store
- [ ] d. un procesor din cadrul arhitecturii x86 execută în aceeași instrucțiune mai multe operații

Ce se întâmplă când se utilizează **sudo** pentru a executa o anumită comandă în terminal?

Select one:

- a. se execută comanda doar cu drepturi de scriere
- b. se execută comanda doar cu drepturi de citire
- c. se repornește sistemul de operare iar comanda de după „sudo" va fi prima care se va executa
- d. se execută comanda cu drepturi privilegiate

Care dintre următoarele componente poate lipsi dintr-un PC fără a fi afectată funcționarea?

Select one:

- a. placa de bază
- b. procesor
- c. monitor
- d. sursă de alimentare

Ce informații putem obține din fișierul /etc/passwd? (alegeți 2 variante)

Select one or more:

- [x] a. nume de utilizator
- [ ] b. parolă
- [ ] c. locație home
- [x] d. hash parolă
- [ ] e. grupuri ale unui utilizator

Care dintre următoarele reprezintă caracteristici ale unui procesor? **(alegeți 2 variante)**

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. arhitectura
- [x] b. frecvența
- [ ] c. memoria swap
- [ ] d. capacitate
- [ ] e. drivere

Care dintre variantele de mai jos reprezintă transformarea în **octal** a șirului de permisiuni următor **r w - r - - r - -** ?

Selectați răspunsul corect:

- a. 744
- b. 711
- c. 642
- d. 644

Care dintre următoare comenzi afișează informații despre drivere instalate pe un sistem Linux?

Selectați răspunsul corect:

- a. lscpu
- b. lsmod
- c. lshw
- d. dmesg

Șterge alegerea mea

Care este transformarea în octal a şirului de permisiuni următor **r w x r - x - - -**

Select one:

- a. 740
- b. 751
- c. 650
- d. 750

Care dintre următoare este un exemplu de firmware de boot?

Select one:

- a. GPT
- b. MBR
- c. UEFI
- d. ROM

Ce efect are comanda **chown**?

Select one:

- a. comanda chown schimbă permisiunile unui fișier
- b. comanda chown schimbă ownershipul (utilizator, grup) unui fișier
- c. comanda chown mută un fișier într-un director al unui alt utilizator
- d. comanda chown șterge toate fișierele din directorul curent care nu au drept owner utilizatorul curent