

How To Install Yami

Cardiel, Enrique
874417@unizar.es

Sierra, Víctor
869244@unizar.es

Blanchard, Daniel
870373@unizar.es

Noviembre 2025

Contents

1	Introducción	3
2	Requerimientos	4
3	Instalación	5
3.1	Descarga de Ficheros Fuente	5
3.2	Creación del entorno virtual (venv)	5
3.3	Instalación de Librerías	6
3.4	Instalación del Frontend	7
4	Puesta en marcha	8
4.1	Lanzar el Frontend	8
4.2	Lanzar el Backend	8
5	Bibliografía	10

1 Introducción

En el siguiente documento vamos a explicar paso a paso como instalar y poder ejecutar tanto el Backend como el Frontend de Yami. En esta guía se mostraran todos los pasos necesarios así como todo el software necesario para poder ejecutar la aplicación en su conjunto.

2 Requerimientos

El desarrollo de Yami se ha hecho usando **Python** y **Node.js** por lo tanto sera necesario tener tanto **Python** como **Node.js** instalados.

Python

La instalacion de Python es secilla, unicamente hay que ir al siguiente enlace, descargarse el instalador de **Python** e instalarse Python.

Node.js

De forma analoga tenemos que descargar **Node.js** en nuestro ordenador. Para ello vamos a ir al siguiente enlace y descargaremos el instalador. Una vez instalado **Node.js** ya tenemos todo el software necesario para ejecutar nuestro backend.

3 Instalación

Para instalar nuestra aplicación hay que seguir una serie de pasos, es importante seguir estos pasos en orden para asegurar una correcta ejecución.

3.1 Descarga de Ficheros Fuente

En primer lugar tenemos que descargarnos los ficheros del código fuente que se encuentran en el **practice4_870373_874417_869244.zip**. Aquí podremos encontrar el código fuente de el Backend y del Frontend. Una vez descomprimidos los archivos, procederemos a abrir el código fuente en un editor de texto, recomendamos el uso de **Visual Studio Code**.

3.2 Creación del entorno virtual (venv)

Para ejecutar nuestro Backend vamos a crear un entorno virtual, el entorno virtual nos permite aislar nuestro programa y poder saber en todo momento las librerías que usamos y las versiones de las mismas. Este paso es extremadamente importante debido a que evita que pueda haber interferencia de las versiones de las librerías que usamos en este proyecto con otras versiones de las mismas librerías que puedan estar ya instaladas en el ordenador.

Para crear el entorno virtual primero debemos de ubicarnos en un fichero **.py**, en **Visual Studio Code** veremos que abajo a la derecha nos indicara que seleccionemos interprete, en caso de no ver esta opción deberíamos ver la versión de Python que tenemos descargada. Hacemos clic y nos abrirá una ventana en la que deberíamos de ver la versión de Python




Figure 1: Versión de Python

que nos hemos descargado previamente. Entre las opciones disponibles deberíamos ver *Crear Entorno Virtual*. Hacemos clic en esa opción y seleccionamos venv como nuestro entorno virtual, posteriormente nos dará para elegir la versión de Python que nos hemos descargado, la seleccionamos y veremos como se nos crea una carpeta **.venv** en nuestro directorio.




Figure 2: Creación Entorno Virtual




Figure 3: venv Activado

De forma alternativa se puede ejecutar el siguiente comando **py -m venv .venv**.

Una vez creado el entorno virtual debemos activarlo. Para activar nuestro entorno virtual es tan facil como ejecutar el siguiente comando en la terminal: **.\.venv\Scripts\activate**. Si se ha ejecutado correctamente deberemos de ver **(.venv)** al principio de la linea de la terminal.

3.3 Instalación de Librerías

Una vez creado el entorno virtual tendremos que instalar las librerías, para ello una vez activado nuestro entorno virtual deberemos ejecutar el siguiente comando: **pip install -r requirements.txt**, que instalara todas las librerías con sus versiones especificadas en el fichero requirements.txt, que se puede encontrar en el código fuente. De esta forma ya tendremos instaladas todas la librerías necesarias.

3.4 Instalacion del Frontend

Para poner en funcionamiento el Frontend primero deberemos de instalar todas las librerías y dependencias que necesita nuestro proyecto para funcionar, para ello debemos situarnos en el directorio **/project/src/Frontend** (*cd /project/src/Frontend* desde el directorio raíz) y una vez situados aquí ejecutaremos **npm install**. Se instalaran todas las dependencias y habremos finalizado con el proceso de instalación.

4 Puesta en marcha

Para poner en funcionamiento la aplicación debemos lanzar tanto el Frontend como el Backend.

4.1 Lanzar el Frontend

Para lanzar el Frontend nos volvemos a situar en el directorio `/project/src/Frontend` y ejecutamos `npm start`, deberíamos de ver un mensaje similar al siguiente: Como




Figure 4: Lanzamiento del Frontend

podemos ver se nos habrá abierto la pagina principal de Yami en nuestro buscador en `http://localhost:3000`.

4.2 Lanzar el Backend

Para lanzar el backend volvemos al directorio y raíz y abrimos el archivo `application.py` ubicado en el directorio `project\src\backend`. Una vez abierto el archivo bastaría con darle al botón de play de arriba a la derecha:




Figure 5: Lanzamiento del Backend

Alternativamente podemos usar el siguiente comando:

uvicorn project.src.Backend.application:app --reload

Deberíamos ver lo siguiente por la terminal:

```
(.venv) PS C:\Users\Daniel\Desktop\Universidad\SisInf\Yammi> python -u "C:\Users\Daniel\Desktop\Universidad\SisInf\Yammi\project\src\Backend\application.py"
INFO: Will watch for changes in these directories: ['C:\\Users\\Daniel\\Desktop\\Universidad\\SisInf\\Yammi']
INFO: Uvicorn running on http://127.0.0.1:8080 (Press CTRL+C to quit)
INFO: Started reloader process [18376] using StatReload
INFO: Started server process [4868]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
```

Figure 6: Backend Lanzado

Una vez estén lanzados el Frontend y el Backend la aplicación esta lista para poder usarse.

5 Bibliografía

References

- [1] Python *Descarga Python*, Disponible en: <https://www.python.org/downloads/>,
- [2] Node.js *Descarga Node.js* Disponible en: <https://nodejs.org/es/download>