

Registro de Alarmes

Sensor U2

De 01/05/2019 até 20/05/2019

Data	Hora	Alarme	SP Alarme	Sensor	Leitura
09/05/2019	20.49	Umidade alta	80	U2	86
09/05/2019	20.51	Umidade alta	80	U2	85
09/05/2019	20.53	Umidade alta	80	U2	81
Hora: 20			Quantidade de alarmes:		3
Dia: 09/05/2019			Quantidade de alarmes:		3
10/05/2019	07.22	Umidade alta	80	U2	80
10/05/2019	07.24	Umidade alta	80	U2	81
10/05/2019	07.26	Umidade alta	80	U2	80
10/05/2019	07.28	Umidade alta	80	U2	80
10/05/2019	07.30	Umidade alta	80	U2	80
Hora: 7			Quantidade de alarmes:		5
10/05/2019	12.18	Umidade alta	80	U2	80
10/05/2019	12.18	Umidade alta	80	U2	80
Hora: 12			Quantidade de alarmes:		2
10/05/2019	13.01	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.03	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.05	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.07	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.09	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.11	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.13	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.15	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.17	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.19	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.21	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.24	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.26	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.28	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.30	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.32	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.34	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.36	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.38	Umidade alta	80	U2	84

Data	Hora	Alarme	SP Alarme	Sensor	Leitura
10/05/2019	13.40	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.42	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.44	Umidade alta	80	U2	85
10/05/2019	13.46	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.48	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.50	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.52	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.54	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	13.56	Umidade alta	80	U2	85
10/05/2019	13.58	Umidade alta	80	U2	85
Hora: 13		Quantidade de alarmes: 29			
10/05/2019	14.00	Umidade alta	80	U2	85
10/05/2019	14.02	Umidade alta	80	U2	85
10/05/2019	14.04	Umidade alta	80	U2	85
10/05/2019	14.06	Umidade alta	80	U2	85
10/05/2019	14.08	Umidade alta	80	U2	86
10/05/2019	14.10	Umidade alta	80	U2	86
10/05/2019	14.12	Umidade alta	80	U2	85
10/05/2019	14.14	Umidade alta	80	U2	85
10/05/2019	14.16	Umidade alta	80	U2	85
Hora: 14		Quantidade de alarmes: 9			
10/05/2019	19.05	Umidade alta	80	U2	82
10/05/2019	19.07	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	19.09	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	19.11	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	19.13	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	19.15	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	19.17	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	19.19	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	19.21	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	19.23	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	19.25	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	19.27	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	19.29	Umidade alta	80	U2	85
10/05/2019	19.31	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	19.33	Umidade alta	80	U2	84

Data	Hora	Alarme	SP Alarme	Sensor	Leitura
10/05/2019	19.35	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	19.37	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	19.39	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	19.41	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	19.43	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	19.45	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	19.47	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	19.49	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	19.51	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	19.53	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	19.55	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	19.57	Umidade alta	80	U2	82
10/05/2019	19.59	Umidade alta	80	U2	82
Hora: 19			Quantidade de alarmes: 28		
10/05/2019	20.01	Umidade alta	80	U2	82
10/05/2019	20.03	Umidade alta	80	U2	82
10/05/2019	20.05	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	20.07	Umidade alta	80	U2	82
10/05/2019	20.09	Umidade alta	80	U2	82
10/05/2019	20.11	Umidade alta	80	U2	82
10/05/2019	20.13	Umidade alta	80	U2	82
10/05/2019	20.15	Umidade alta	80	U2	82
10/05/2019	20.17	Umidade alta	80	U2	82
10/05/2019	20.19	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	20.21	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	20.23	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	20.25	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	20.27	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	20.29	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	20.31	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	20.33	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	20.35	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	20.37	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	20.39	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	20.41	Umidade alta	80	U2	83
10/05/2019	20.43	Umidade alta	80	U2	83

Data	Hora	Alarme	SP Alarme	Sensor	Leitura
10/05/2019	20.45	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	20.47	Umidade alta	80	U2	84
10/05/2019	20.49	Umidade alta	80	U2	84

Hora: 20	Quantidade de alarmes: 25
----------	---------------------------

Dia: 10/05/2019	Quantidade de alarmes: 98
-----------------	---------------------------

