

Capítulo 5: Deixando o Site Profissional com Imagens e Bootstrap

Um site não vive apenas de dados e textos; ele precisa ser agradável aos olhos. No ASP.NET Core, toda a parte visual (imagens, cores, fontes e estilos) fica organizada em um lugar muito especial: a pasta `wwwroot`.

A Pasta `wwwroot` (A Vitrine do Site)

Lembra que o código C# roda "escondido" no servidor (Back-end)? O navegador do usuário (Chrome, Edge, etc.) não tem permissão para ver seus arquivos `.cs`.

A única pasta do projeto inteiro que o navegador tem permissão para acessar diretamente é a `wwwroot`. Ela é a vitrine do seu site.

- Tudo o que for estático (imagens `.jpg/.png`, arquivos de estilo `.css`, e scripts `.js`) deve ser colocado dentro dela.

Como adicionar uma Imagem:

1. Vá até o navegador de internet e baixe uma imagem de sua preferência (por exemplo, o logotipo da Etec ou uma imagem de tecnologia). Salve-a no seu computador com um nome simples, como `logo.png` ou `escola.jpg`.
2. No VS Code, abra a pasta `wwwroot`.
3. Você verá que já existem pastas lá dentro (como `css`, `js`, `lib`). Clique com o botão direito na pasta `wwwroot` e crie uma New Folder (Nova Pasta) chamada `images`.
4. Arraste a imagem que você baixou do seu computador para dentro dessa nova pasta `images` no VS Code.

Como mostrar a imagem na tela:

Para exibir essa imagem no site, vá até o arquivo Views/Home/Index.cshtml e adicione a tag do HTML.

```
<!-- O símbolo ~ (til) diz ao ASP.NET para procurar a partir da pasta wwwroot
-->

```

A Mágica do Bootstrap

Escrever CSS do zero para deixar botões arredondados e bonitos dá muito trabalho. É por isso que o projeto ASP.NET MVC já vem com o Bootstrap instalado (ele fica dentro da pasta `wwwroot/lib/bootstrap`).

O Bootstrap é uma biblioteca criada pelo Twitter que possui milhares de estilos prontos. Você só precisa chamar a classe (class) no seu HTML.

Exemplo Prático com Botões:

Em vez de um link sem graça, podemos transformá-lo em um botão chamativo. No seu arquivo `Index.cshtml`, digite:

```
<a href="#" class="btn btn-primary">Clique Aqui</a>
<a href="#" class="btn btn-success">Salvar</a>
<a href="#" class="btn btn-danger">Excluir</a>
```

- `btn` avisa que é um botão.
- `btn-primary` pinta de azul, `btn-success` de verde, e `btn-danger` de vermelho.

Exemplo Prático com Alertas:

```
<div class="alert alert-warning">
  <strong>Aviso:</strong> O sistema entrará em manutenção amanhã.
</div>
```

Exercícios Práticos

Chegou a hora de aplicar o design nas páginas que vocês construíram nos capítulos anteriores!

Exercício 1: Colocando o Logo no Menu Principal

Vamos trocar o texto simples do menu superior por uma imagem.

1. Certifique-se de que você colocou uma imagem chamada `logo.png` (ou `.jpg`) na pasta `wwwroot/images`.
2. Abra o arquivo mestre do site: `Views/Shared/_Layout.cshtml`.
3. Procure a linha de código parecida com esta (é o título do site no canto superior esquerdo):

```
<a class="navbar-brand" asp-area="" asp-controller="Home" asp-
action="Index">MeuSite</a>
```

4. Substitua a palavra "MeuSite" por uma tag de imagem, deixando a linha assim:

```
<a class="navbar-brand" asp-area="" asp-controller="Home" asp-  
action="Index">  
      
</a>
```

5. Salve e atualize o navegador para ver o logotipo no menu!

Exercício 2: Transformando a Lista de Cursos em uma Tabela Profissional

Na página de Cursos, vocês usaram um `<ul>` com `<li>`. Vamos deixar isso com cara de sistema corporativo usando as classes de tabela do Bootstrap.

1. Abra o arquivo Views/Home/Cursos.cshtml.
2. Apague as tags `<ul>` antigas, mas mantenha o bloco `@foreach` que fizemos no capítulo anterior.
3. Envolve o `@foreach` com a estrutura de uma tabela estilizada, assim:

```
<h2>Nossos Cursos</h2>  
  
<!-- As classes 'table', 'table-striped' (linhas zebradas) e 'table-hover'  
(efeito ao passar o mouse) são do Bootstrap -->  
<table class="table table-striped table-hover mt-4">  
    <thead class="table-dark">  
        <tr>  
            <th>Nome do Curso</th>  
            <th>Ação</th>  
        </tr>  
    </thead>  
    <tbody>  
        @foreach(string curso in listaCursos)  
        {  
            <tr>  
                <td>@curso</td>  
                <td>  
                    <button class="btn btn-sm btn-outline-  
primary">Matricular</button>  
                </td>  
            </tr>  
        }  
    </tbody>  
</table>
```

4. Salve e teste. Vejam como uma simples lista se transformou em uma tabela moderna com botões!

Exercício 3: Explorando o Bootstrap

1. Acessem o site oficial do Bootstrap (pesquisem no Google por "Bootstrap 5 Components").
2. Tentem achar o código de um "Card" (Cartão) e colem na página "Sobre" de vocês, colocando um texto dentro dele. Divirtam-se alterando as classes visuais!