

Manual de Normas Gráficas


Normas Gráficas

s Gráficas Manual de Normas Gráficas

Manual de Normas Gráficas

PME EXCELÊNCIA 24

■ Construção do Logótipo




■ **Área mínima de exclusão**

Para manter uma leitura correta do logótipo, respeite sempre a área mínima de exclusão permitida.



■ Cores do Logótipo



PANTONE - 109 C




C - 0	R - 255
M - 17	G - 209
Y - 98	B - 12
K - 0	

PANTONE - 425 C




C - 63	R - 85
M - 55	G - 86
Y - 55	B - 85
K - 31	

PANTONE - BLACK C



C - 0	R - 0
M - 0	G - 0
Y - 0	B - 0
K - 100	

■ Versão do Logótipo a 1 cor




50% Preto


■ Versão do Logótipo a 1 cor / negativo



■ Tipografia usada no Logótipo



■ Dimensões mínimas permitidas



Dimensões mínimas
1,2 cm


■ Utilizações incorretas do Logótipo



não permitido



não permitido



excelência'24



não permitido

excelência'24



não permitido



não permitido




excelência'24



não permitido

excelência'24



■ Comportamento do Logótipo sobre fundos de cor



■ Comportamento do Logótipo sobre imagens

