

respuesta erronea restan /4 dei peso de la pregunta correcta.	Puntuación: Todas las preguntas tienen en mismo peso. Las preguntas de test con respuesta errónea restan ¼ del peso de la pregunta correcta.		o #Modelo 5
---	--	--	-------------

#### **Instrucciones**

Responde cada una de estas preguntas en la hoja de respuestas


- [r-i] Conjunto de los diferentes términos que aparecen en una colección de documentos.
  - a. Palabras.
  - b. Índice.
  - c. Léxico.
  - d. Vocabulario.
- 2. [nosql] Describe brevemente qué son y para qué sirven los Quorum de lectura y escritura en un cluster de servidores.
- 3. [r-i] Estudio de sistemas automáticos que permitan a un usuario determinar la existencia o inexistencia de documentos relativos a una necesidad de información formulada habitualmente como una consulta.
  - a. Indexado.
  - b. Búsqueda ad hoc.
  - c. Recuperación de información.
  - d. Modelo de recuperación.
- 4. [jdbc] Determina si la siguiente planificación de transacciones es serializable o no. En caso de que sea afirmativo indica la ejecución en serie equivalente, en caso contrario justifiquelo.

time	T1	T2	T3
1	R(A)		
2	R(B)		
3	W(A)		
4		R(A)	
5		W(A)	
6		R(C)	
7			R(A)
8	W(B)		
9			W(A)
10		W(C)	

 [jpa] Sobre el fragmento de modelo de dominio adjunto escribe una consulta JPQL, lo más compacta posible, que devuelva todos los mecánicos que han sustituido un repuesto cuyo código se indicará.







- 6. [jpa] Un mapeador de objetos a relacional (O/R) debe resolver las diferencias entre los dos paradigmas. ¿Cómo resuelve un mapeador JPA la herencia?
- 7. [jdbc] ¿Qué patrón nos permite acceder a un servicio sin conocer su implementación?
  - a. Trasnaction Script
  - b. Table Data Gateway
  - c. Service Layer
  - d. Abstract Factory
- 8. [jdbc] Indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. En caso de que sea falsa, explica por qué; si crees que es verdadera, indica cuáles son las recomendaciones comunes a TODOS los fabricantes: "En JDBC, si el usuario quiere acceder a un determinado sistema gestor de bases de datos (SGBD), tendrá que implementar el acceso específico para ese SGBD siguiendo las recomendaciones del fabricante."
- 9. [jpa] ¿Por qué no se pude usar como identidad de una entidad un atributo con las anotaciones @Id @GeneratedValue?
- 10. [jdbc] Considere los siguientes códigos. Sólo uno de ellos proporciona seguridad contra ataques de inyección SQL. Identifica cuál y por qué.




```
Process A is running
                                                  While Process B is running
String query = "SELECT COUNT(*) from
                                           String query = "SELECT COUNT(*) from
Tvehicles WHERE id = ?";
                                           Tvehicles WHERE id = ";
try {
      conn =
                                                 conn =
DriverManager.getConnection(URL);
                                          DriverManager.getConnection(URL);
      pst =
                                                 st = conn.createStatement();
conn.prepareStatement(query);
                                                 for (int i=0; i<=num; i++) {
      for (int i=0; i<=num; i++) {
                                                        pst.execute(query+i);
             pst.setInt(1,i);
                                                 } catch (SQLException e) {
                                          e.printStackTrace();
             pst.executeOuerv();
      } catch (SQLException e) {
                                                 finally {
e.printStackTrace();
                                                        conn.close();
      finally {
             conn.close();
             }
```

- 11. [jdbc] Supuesto una arquitectura en capas, catalogue cada uno de los siguientes en una de las capas: 1. Botón de un menú. 2. Sentencias SQL. 3. Reglas de validación de un usuario en un servicio. Explique por qué, con qué otros elementos se comunicaría y qué datos se intercambiaría.
- 12. [jpa] Si bajo la arquitectura hexagonal en una clase que representa una entidad del modelo del dominio hay un "import uo.ri.cws.application.service.\*;" ¿qué significa?
- 13. [r-i] El primer sistema de recuperación de información automático fue descrito en la década de...
  - a. 1960.
  - b. 1940.
  - c. 1970.
  - d. 1950.
- 14. [nosql] ¿Cuáles de los siguientes son alternativas para la distribución de datos en una base de datos en un cluster de servidores?
  - a. Fragmentación y Replicación
  - b. Fragmentación y Distribución
  - c. Replicación y Transacciones
  - d. Ninguna de las otras es correcta
- 15. [r-i] Define con tus propias palabras en qué consiste "inverse document frequency".
- 16. [jpa] Entidad y ValueType ¿Qué es mutable e inmutable en cada uno de ellos?
- 17. [nosql] ¿Cuáles de los siguientes son elementos principales del teorema CAP?
  - a. Consistencia y Accesibilidad
  - b. Particionamiento y Atomicidad





- c. Consistencia y Aislamiento
- d. Disponibilidad y Consistencia
- 18. [nosql] Con el grafo de películas, escribe una consulta en Cypher que devuelva el director de las películas en las que no actúa "Clint Eastwood".



- 19. [r-i] Índice compuesto por un vocabulario y una lista de ocurrencias del mismo en una colección.
- 20. [nosql] ¿Además de las bases de datos en grafo, que otros tipos de bases de datos se incluyen habitualmente dentro del grupo de sistemas NoSQL?