El lenguaje PHP





El lenguaje PHP

- Historia
- Estadísticas
- Fundamentos del lenguaje
 - Introducción
 - Tipos de datos definidos
 - Variables
 - Constantes
 - Expresiones
 - Operadores
 - Estructuras de control
 - Arrays
 - Funciones
 - Clases y objetos
 - Variables predefinidas
- Consumo de Servicios Web
- Bibliografía
- Referencias



Software y estándares para la Web El lenguaje PHP

- Historia
- Estadísticas
- Fundamentos del lenguaje
 - Introducción
 - Tipos de datos definidos
 - Variables
 - Constantes
 - Expresiones
 - Operadores
 - Estructuras de control
 - Arrays
 - Funciones
 - Clases y objetos
 - Variables predefinidas
- Consumo de Servicios Web
- Bibliografía
- Referencias



El lenguaje PHP: Historia

- PHP/FI Creado en 1994 por Rasmus Lerdorf
 - Personal Home Page
 - Escrito en Perl, como conjunto simple de ficheros binarios Common Gateway Interface (CGI) escritos en el lenguaje de programación C
 - Rastrear visitas de su currículum online,
 - PHP Tools: Personal Home Page Tools
- 1995 Personal Home Page Construction Kit
 - Sintaxis semejante a C y Perl
- 1996 PHP/FI versión 2.0
 - Soporte para Bases de datos, cookies, funciones de usuario, entre otras funcionalidades



El lenguaje PHP: Historia

- 1998 PHP 3.0 Hypertext Preprocessor
 - Rasmus Lerdorf, Andi Gutmans y Zeev Suraski
 - Re-escribieron el analizados sintáctico
 - Soporte para programación orientada a objetos
 - Sintaxis más extendida y potente: APIs, múltiples bases de datos y protocolos
 - Extensibilidad
 - Cuando se anunció la versión oficial existían más de 70.000 instalaciones en dominios mundiales, 10% de los servidores Web de Internet



El Lenguaje PHP: Historia

- 1999 Publicado el motor Zend basado en PHP
 3.0
 - **ZE**ev Suraski y A**ND**i Gutmans
- 2000 PHP 4.0 basado en motor Zend
 - Mejora en rendimiento
 - Soporte para la mayoría de servidores Web
 - Sesiones HTTP
 - Buffers de Salida
 - Control seguro de entradas de usuario
 - Nuevas construcciones del lenguaje



El Lenguaje PHP: Historia

- **2004** PHP 5.0
 - Núcleo Zend Engine 2.0
 - Nuevo modelo de objetos y nuevas opciones
 - Mejor soporte para:
 - Oracle, MySQL, soporte nativo para SQLite
 - XML(Xpath, DOM, etc),
 - soporte integrado para SOAP (servicios Web)
 - iteradores de datos
 - manejo de excepciones
 - Declarado lenguaje del año 2004



El Lenguaje PHP: Historia

- PHP 6.0
 - No publicado
 - Las mejoras se añadieron a release de PHP 5
- 2015 PHP 7.0
 - Mejoras de rendimiento
 - Declaración de tipo de retorno en funciones y tipo de retorno vacío
 - Captura de múltiples tipos de excepciones
 - Última versión PHP 7.4.21 (22-octubre-2021)
- 2020 PHP 8.0 (26-noviembre-2020)
 - Nuevo tipo Enum para definir variables de tipo enumerado
 - Nuevo tipo Fibers para manejo de hilos y programación en paralelo
 - Propiedades Readonly de clases que no permite modificar estos atributos
 - Nuevos tipos unión e intersección
 - Se añade "Final" para sellar las clases e impedir que se pueda heredar de ellas
 - Última versión PHP 8.0.12 (21-octubre-2021)




Software y estándares para la Web El lenguaje PHP

- Historia
- Estadísticas
- Fundamentos del lenguaje
 - Introducción
 - Tipos de datos definidos
 - Variables
 - Constantes
 - Expresiones
 - Operadores
 - Estructuras de control
 - Arrays
 - Funciones
 - Clases y objetos
 - Variables predefinidas
- Consumo de Servicios Web
- Bibliografía
- Referencias



El lenguaje PHP: Estadísticas

- Estadísticas de utilización
 - https://w3techs.com/technologies/overview/programming_language




Note: a website may use more than one server-side programming language



El lenguaje PHP: Estadísticas de versiones

- Estadísticas de versiones utilizadas
 - https://w3techs.com/technologies/details/pl-php





El lenguaje PHP: Sitios famosos

- Sitios que utilizan PHP
 - https://w3techs.com/technologies/details/pl-php

Popular sites using PHP

- Facebook.com
- 360.cn
- Wikipedia.org
- Sina.com.cn
- Xinhuanet.com
- Zoom.us
- · Instagram.com
- Vk.com
- Indeed.com
- Wordpress.com

Random selection of sites using PHP

- Mmz-halle.de
- Lad-dva.ru
- Erciyes.edu.tr
- Ntvtelugu.com
- W3programmers.com

Sites using PHP only recently

- Instagram.com
- Indeed.com
- Tribunnews.com
- Kompas.com
- Soundcloud.com



Software y estándares para la Web El lenguaje PHP

- Historia
- Estadísticas
- Fundamentos del lenguaje
 - Introducción
 - Tipos de datos definidos
 - Variables
 - Constantes
 - Expresiones
 - Operadores
 - Estructuras de control
 - Arrays
 - Funciones
 - Clases y objetos
 - Variables predefinidas
- Consumo de Servicios Web
- Bibliografía
- Referencias



Software y estándares para la Web El lenguaje PHP

- Historia
- Estadísticas
- Fundamentos del lenguaje
 - Introducción
 - Tipos de datos definidos
 - Variables
 - Constantes
 - Expresiones
 - Operadores
 - Estructuras de control
 - Arrays
 - Funciones
 - Clases y objetos
 - Variables predefinidas
- Consumo de Servicios Web
- Bibliografía
- Referencias



Fundamentos del lenguaje PHP

Lenguaje de código abierto para el desarrollo web

- Multiplataforma
 - Prácticamente disponible para todos los sistemas operativos
 - la mayoría (todos) los servidores web (apache, IIS, etc.)
- Centrado en la programación de scripts



Fundamentos del lenguaje PHP

- Tres Campos de utilización
 - Scripts del lado del servidor
 - El código se ejecuta en el servidor generando HTML y enviándolo al cliente.
 - Necesario: analizador PHP, servidor Web y navegador Web
 - Scripts desde la línea de comandos
 - Scripts de cron (Linux) o planificador tareas (Windows)
 - Necesario: analizador PHP
 - Aplicaciones de escritorio
 - PHP no es el lenguaje más adecuado
 - Mediante extensiones como PHP-GTK (PHP5)
 - http://gtk.php.net/



Fundamentos del lenguaje PHP

 Paradigmas de programación procedimental, funcional y orientada a objetos (o mezcla de todos)

- Soporte a un gran número de Bases de Datos
 - http://php.net/manual/es/refs.database.php
- Soporte para la comunicación entre servidores mediante protocolos, como LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (en Windows)
- Soporte para intercambio de datos complejos
 - Instalación y utilización de forma transparente de objetos de Java



Fundamentos del lenguaje PHP

 Expresiones regulares, procesamiento de texto, análisis y acceso de documentos XML

- DOM
- <u>libxml</u>
- SimpleXML
- XMLReader
- XMLWriter
- Más de 150 extensiones
 - Categorización de extensiones



Fundamentos del lenguaje PHP

 El código PHP se puede incluir en cualquier parte del documento HTML entre etiqueta de inicio <?php y fin de PHP ?> <?php instruccion1;

instrucción2;

instrucciónN;

- En cada documento HTML puede haber tantos bloques PHP como se necesiten y en cada bloque tantas instrucciones como se quiera
- Sentencias/instrucciones separadas por ;



Fundamentos del lenguaje PHP

- Comentarios estilo C/C++ y consola
 - # Esto es un comentario de una sola línea
 - // esto es un comentario de una sola línea
 - /* Esto es un comentario de más de 1 línea */

```
<?php
  echo "Hola"; // Esto es un comentario de una sola línea
  /* Esto es un comentario varias líneas
  y otra línea de comentarios */
  echo "Hola otra vez";
  # Esto es un comentario al estilo de consola de una sola línea
?>
```



Fundamentos del lenguaje PHP

- Ejemplo: Mi primer programa "Hola mundo"
 - Con un editor de texto (Brackets, Visual Studio Code)
 - Crear un archivo "hola.php" con el siguiente código

```
SINTAXIS <u>echo</u> void echo ( string $arg1 [, string $... ] ) Muestra todos los parámetros
```



Fundamentos del lenguaje PHP

- Ejemplo: Mi primer programa
 - Se analiza el archivo
 - Se envía el siguiente contenido que se muestra en el navegador



Fundamentos del lenguaje PHP

- Ejemplo: Información sobre PHP
 - Crear un archivo con el siguiente código

Operador . (punto) concatena cadenas

Función <u>phpversion</u>() devuelve la versión del intérprete de PHP instalada Función <u>phpinfo</u>() crea un documento html con la información de php http://di002.edv.uniovi.es/~cris/PHP/01-InfoPHP-resultado.html



Fundamentos del lenguaje PHP

- Ejemplo: Información sobre PHP
 - Se analiza el fichero
 - Se envía el siguiente contenido que se muestra en el navegador. Ver <u>resultado</u> generado

Ingeniería Informática del Software

Grado en



Fundamentos del lenguaje PHP

- Ejemplo: Información sobre PHP
- PROBLEMAS DE SEGURIDAD se aporta toda la información sobre el servidor.
 - NUNCA DEJARLO PÚBLICO

Grado en Ingeniería Informática del Software

PHP Version 7.0.32-0ubuntu0.16.04.1	
System	Linux srvdep-di.edv.uniovi.es 4.4.0-138-generic #164-Ubuntu SMP Tue Oct 2 17:16:02 UTC 2018 x86_64
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/7.0/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/7.0/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/7.0/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/7.0/apache2/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/15-xml.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-ctcalendar.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-dom.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-fleinfo.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-ionv.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-mcrypt.ini, /et

http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/000-Version.php



Fundamentos del lenguaje PHP

- El código PHP se interpreta en cada ejecución
 - Crear un archivo "tiempo.php"
 - Ejecutar varias veces seguidas el código
 - La hora cambia

Grado en Ingeniería Informática del Software

```
<body>
     <h1>tiempo.php</h1>
     <?php
        echo "<p> La hora actual es: ", time(), "";;
        ?>
      </body>
```

Funcion <u>time()</u> devuelve el momento actual en segundos desde las 00:00:00 GMT del 01/01/1970



Fundamentos del lenguaje PHP

- Otros ejemplos
 - http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/002-FechaHora.php
 - http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/003-FechaHoraSpain.php



Software y estándares para la Web El lenguaje PHP

- Historia
- Estadísticas
- Fundamentos del lenguaje
 - Introducción
 - Tipos de datos definidos
 - Variables
 - Constantes
 - Expresiones
 - Operadores
 - Estructuras de control
 - Arrays
 - Funciones
 - Clases y objetos
 - Variables predefinidas
- Consumo de Servicios Web
- Bibliografía
- Referencias



Fundamentos del lenguaje PHP

- Tipos de datos
- Tipos escalares: boolean, integer, float y string. Ejemplo: <u>TiposEscalares.php</u>
- Tipos compuestos: array, object, callable e iterable
- Tipos especiales: null y resource



Software y estándares para la Web El lenguaje PHP

- Historia
- Estadísticas
- Fundamentos del lenguaje
 - Introducción
 - Tipos de datos definidos
 - Variables
 - Constantes
 - Expresiones
 - Operadores
 - Estructuras de control
 - Arrays
 - Funciones
 - Clases y objetos
 - Variables predefinidas
- Consumo de Servicios Web
- Bibliografía
- Referencias



Fundamentos del lenguaje PHP

Variables

 Se representan por un signo dólar(\$) delante del nombre: Grado en Ingeniería Informática del Software

\$nombreVariable

 Los nombres de variables deben empezar por una letra o subrayado _ seguido de letras, número o subrayados

• El nombre es sensible mayúsculas/minúsculas



Fundamentos del lenguaje PHP

Variables

- Se asignan por valor de forma predeterminada
 - Para asignar una variable por referencia con ampersand (&) delante de la variable en una asignación:

&\$nombreVariable

 Una variable no definida y no referenciada es null (provoca un error)



Fundamentos del lenguaje PHP

Variables

- PHP utiliza inferencia de tipos
- Los tipos de las variables se determinan en el momento de asignarles valor
- Existen funciones para conocer el tipo de una variable en cada momento.
 - gettype(), is_array(), is_float(), is_int(), is_object(),
 is_string()



Fundamentos del lenguaje PHP

 Ejemplo de nombres de variables válidos y tipo de variable

```
<php
    $variable = 33;
    echo "<p>Valor de variable: ", $variable," ";

$_9 = 9;
    echo "Valor de la variable _9: ", $_9," ";

$variable = "Hola ahora son de tipo ";
    $variable .= " string ";
    echo "Valor de variable: ", $variable," ";

?>
</body>
```



Fundamentos del lenguaje PHP

Ejemplo completo: <u>variables.php</u>

```
<body>
<?php
  //Tipo escalar string
  $variable = "Hola soy el valor de variable";
  echo "<p>Valor de variable: ",$variable,"";

// acceso a una variable no definida (NULL) provoca un error
  echo "", $variableIndefinida,"";

$variable = 33;
  echo "Valor de variable + 1: ",$variable+1,"";
  //Resultado 34

?>
</body>
```



Fundamentos del lenguaje PHP

Ámbito de las variables

- Una variable tendrá como ámbito el bloque donde se encuentra definida y los archivos incluidos.
- Las variables definidas dentro de una función son locales a la misma, salvo que se utilice la palabra global para indicar que hacen referencia a variables globales.
- Con static se pueden definir variables estáticas dentro de funciones, NO pierden su valor fuera de la misma.
- Ejemplo: <u>AmbitoVariables.php</u>



Software y estándares para la Web El lenguaje PHP

- Historia
- Estadísticas
- Fundamentos del lenguaje
 - Introducción
 - Tipos de datos definidos
 - Variables
 - Constantes
 - Expresiones
 - Operadores
 - Estructuras de control
 - Arrays
 - Funciones
 - Clases y objetos
 - Variables predefinidas
- Consumo de Servicios Web
- Bibliografía
- Referencias



Fundamentos del lenguaje PHP

- Constantes
- Es un identificador para un valor simple
- Por convención se escriben en mayúsculas
- Nombre constante [a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*
- Se definen con la palabra const o la función

define()

```
<body>
  <?php
  const SALUDO = " Hola ";
  echo SALUDO;

define("CONTADOR", 33);
  echo CONTADOR;
?>
</body>
```

• Ejemplo: Constante.php



Fundamentos del lenguaje PHP

- Ejemplo:
 - http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/001-Variables.php



Software y estándares para la Web El lenguaje PHP

- Historia
- Estadísticas
- Fundamentos del lenguaje
 - Introducción
 - Tipos de datos definidos
 - Variables
 - Constantes
 - Expresiones
 - Operadores
 - Estructuras de control
 - Arrays
 - Funciones
 - Clases y objetos
 - Variables predefinidas
- Consumo de Servicios Web
- Bibliografía
- Referencias



Fundamentos del lenguaje PHP

- Expresiones
- Son bloques de construcción que tiene un valor

- Variables
- Constantes
- Funciones



Software y estándares para la Web El lenguaje PHP

- Historia
- Estadísticas
- Fundamentos del lenguaje
 - Introducción
 - Tipos de datos definidos
 - Variables
 - Constantes
 - Expresiones
 - Operadores
 - Estructuras de control
 - Arrays
 - Funciones
 - Clases y objetos
 - Variables predefinidas
- Consumo de Servicios Web
- Bibliografía
- Referencias



Fundamentos del lenguaje PHP

Operadores

- Similares a la mayor parte de los lenguajes de programación
 - Operadores aritméticos
 - Operadores de asignación
 - Operadores bit a bit
 - Operadores de comparación
 - Operadores de incremento/decremento
 - Operadores lógicos
 - Operadores para arrays



Fundamentos del lenguaje PHP

- Operadores aritméticos
 - +\$a y -\$a
 - Adición: \$a + \$b
 - Sustracción \$a \$b
 - Multiplicación \$a * \$b
 - División \$a / \$b
 - Módulo \$a % \$b
 - Exponenciación \$a ** \$b

```
<body>
<php
echo (4/2); //muestra 2

<pre>
?>
</body>
```



Fundamentos del lenguaje PHP

- Operadores de asignación
 - Operador =
 - El operando de la izquierda se establece con el valor de la expresión de la derecha
 - Operador .=
 - Concatena el valor del operando de la izquierda con la expresión de la derecha
 - Operadores combinados con los aritméticos

```
<body>
  <?php
  $a = ($b = 4) + 5;  // $a = 9 y $b = 4
  $saludo = "Hola";
  $saludo .= "mundo"; // $saludo = Hola mundo
  $b += 1; //$b =5
  ?>
  </body>
```



Fundamentos del lenguaje PHP

- Operadores de asignación
 - Asignación por referencia
 - \$variable = &\$otravariable
 - Ambas variables apuntan a los mismos datos

```
<body>
    <?php
    $a = 5;
    $b = &$a;
    echo $a,$b //valor de a y b es 5
    $a = 33;
    echo $b //valor b es 33
    ?>
    </body>
```

Ejemplo: Operadores.php



Fundamentos del lenguaje PHP

- Operadores bit a bit
 - AND: \$a & \$b
 - OR (o inclusivo) \$a | \$b
 - XOR (o exclusivo) \$a ^ \$b
 - NOT ~ \$a
 - Shift left \$a << \$b</p>
 - Desplaza los bits de \$a, \$b pasos a la izquierda
 - Shift right \$a >> \$b
 - Desplaza los bits de \$a, \$b pasos a la derecha



Fundamentos del lenguaje PHP

Operadores de comparación

$$-$$
 \$a == \$b Igual

$$-$$
\$a < \$b

$$- $a > $b$$

$$-$$
\$a <= \$b

$$- $a >= $b$$



Fundamentos del lenguaje PHP

- Operadores de comparación
 - Operador ternario ?: (expr1) ? (expr2) : (expr3)
 - Si expr1 TRUE entonces expr2
 - Si expr1 FALSE entonces expr3



Fundamentos del lenguaje PHP

- Operadores de incremento/decremento
 - ++\$a Pre-incremento
 - --\$a Pre-decremento
 - \$a++ Post-incremento
 - \$a-- Post-decremento



Fundamentos del lenguaje PHP

Operadores lógicos

- \$a and \$b And (y)

- \$a or \$bOr (o inclusivo)

– \$a xor \$b Xor (o exclusivo)

-! \$a Not (no)

- \$a && \$b And (y)

- \$a || \$bOr (o inclusivo)



Fundamentos del lenguaje PHP

Operadores para arrays

$$-$$
 \$a == \$b Igualdad



Software y estándares para la Web El lenguaje PHP

- Historia
- Estadísticas
- Fundamentos del lenguaje
 - Introducción
 - Tipos de datos definidos
 - Variables
 - Constantes
 - Expresiones
 - Operadores
 - Estructuras de control
 - Arrays
 - Funciones
 - Clases y objetos
 - Variables predefinidas
- Consumo de Servicios Web
- Bibliografía
- Referencias



Fundamentos del lenguaje PHP

Estructuras de control



Fundamentos del lenguaje PHP

Estructuras de control

– elseif/ else if



Fundamentos del lenguaje PHP

Estructuras de control

Switch



Fundamentos del lenguaje PHP

Estructuras de control

```
while
```



Fundamentos del lenguaje PHP

Estructuras de control



Fundamentos del lenguaje PHP

Estructuras de control

Sintaxis alternativa

Tenemos endif, endfor, endforeach, endswitch y endwhile

• Ejemplo: EstructurasControl.php



Fundamentos del lenguaje PHP

Ejemplos:

- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/004-Bucles.php
- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/005-Alternativas.php



Software y estándares para la Web El lenguaje PHP

- Historia
- Estadísticas
- Fundamentos del lenguaje
 - Introducción
 - Tipos de datos definidos
 - Variables
 - Constantes
 - Expresiones
 - Operadores
 - Estructuras de control
 - Arrays
 - Funciones
 - Clases y objetos
 - Variables predefinidas
- Consumo de Servicios Web
- Bibliografía
- Referencias



Fundamentos del lenguaje PHP

Tipos de datos

- Tipos escalares: boolean, integer, float y string
- Grado en Ingeniería Informática del Software
- Tipos compuestos: array, object, callable e iterable
- Tipos especiales: null y resource



Fundamentos del lenguaje PHP

Array

- Los arrays permiten guardar una colección de variables.
- Grado en Ingeniería Informática del Software

- Son dinámicos
- Tres tipos de arrays:
 - Indexados: se utiliza el índice número de la posición para acceder al valor asociado a ella : 0, 1, 2,...
 - Asociativos: se utilizan claves únicas para acceder a cada una de las posiciones.
 - Multidimensionales: Dentro de cada posición contienen uno o más arrays.



Fundamentos del lenguaje PHP

Array

Array indexados

```
$mediciones = array(15, 43, 56);//array con 3 elementos
$mediciones[1] = 33; // se modifica el valor de 43 a 33
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Array Asociativos, parejas clave-valor

```
$temperatura=array("Madrid"=>37,"Barcelona"=>33);
$temperatura["Madrid"] = 40;//cambia temperatura Madrid
$temperatura["Santander"] = 29;//añade nuevo elemento
```



Fundamentos del lenguaje PHP

Array

Array Multidimensionales

Ejemplo: Arrays.php

Funcion <u>var dump</u>() muestra información sobre una variable. Si es un array lo explora recursivamente para mostrar su estructura y valores.



Software y estándares para la Web El lenguaje PHP

- Historia
- Estadísticas
- Fundamentos del lenguaje
 - Introducción
 - Tipos de datos definidos
 - Variables
 - Constantes
 - Expresiones
 - Operadores
 - Estructuras de control
 - Arrays
 - Funciones
 - Clases y objetos
 - Variables predefinidas
- Consumo de Servicios Web
- Bibliografía
- Referencias



Fundamentos del lenguaje PHP

Funciones

Sintaxis de funciones definidas por el usuario

```
// declaración
function nombreFuncion($arg_1, $arg_2, /* ..., */ $arg_n)
{
    echo "Función de ejemplo.\n";
    return $valor_devuelto; //opcional
}
// invocación
nombreFuncion(argumentos);
```

- Funciones predefinidas en PHP <u>Lista</u>
 <u>completa</u>
- Ejemplo: <u>Funciones.php</u>



Fundamentos del lenguaje PHP

Ejemplos:

- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/006-EspacioDisco.php
- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/008-FuncionHola.php
- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/009-FuncionFactorial.php
- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/011-Leer-Archivo-Texto.php
- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/012-Leer-Archivo-HTML.php
- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/013-Leer-Archivo-JSON.php
- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/014-Leer-Archivo-XML.php

Función eval() y manejo de excepciones

– http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/016-eval.php



Software y estándares para la Web El lenguaje PHP

- Historia
- Estadísticas
- Fundamentos del lenguaje
 - Introducción
 - Tipos de datos definidos
 - Variables
 - Constantes
 - Expresiones
 - Operadores
 - Estructuras de control
 - Arrays
 - Funciones
 - Clases y objetos
 - Variables predefinidas
- Consumo de Servicios Web
- Consumo
- Referencias



Fundamentos del lenguaje PHP

Clases y objetos

```
class ClaseSencilla
    // Declaración de propiedad
    private $var1 = 'valor predeterminado';
    public $var2;
    protected $var3;
    // constructor con dos subrayados juntos
    function construct() {
      echo "En el constructor ClaseSencilla";
    // Declaración de un método
    function mostrarVar1() {
        echo $this->var1;
```



Fundamentos del lenguaje PHP

Clases y objetos

- Herencia extends.
- No hay herencia múltiple

```
class ClaseExtendida extends ClaseSencilla
{
    // no llama implícitamente al constructor del padre
    function __construct() {
        parent::__construct();
        echo "En el constructor ClaseExtendida";
    }
}
```

Ejemplos: Clases.php



Fundamentos del lenguaje PHP

Clases y objetos

- Crear scripts PHP con la definición de las clases
- Grado en Ingeniería Informática del Software
- Para utilizar una clase se incluye mediante include o require
- Ejemplos: <u>Reutilizacion.php</u>



Ejemplos de clases y objetos

- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/015-Clases.php
- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/021-Clase-PilaLIFO.php



- Historia
- Estadísticas
- Fundamentos del lenguaje
 - Introducción
 - Tipos de datos definidos
 - Variables
 - Constantes
 - Expresiones
 - Operadores
 - Estructuras de control
 - Arrays
 - Funciones
 - Clases y objetos
 - Variables predefinidas
- Consumo de Servicios Web
- Bibliografía
- Referencias



Fundamentos del lenguaje PHP

Variables predefinidas

- PHP tiene una serie de variables predefinidas que representan desde variables externas hasta variables de entorno incorporadas, o los mensajes de error, o los encabezados recuperados.
 - Los nombres de la variables predefinidas no pueden utilizarse como nombres de variables propias.



Fundamentos del lenguaje PHP

Variables predefinidas

- \$GLOBALS
- \$ SERVER
- \$ REQUEST
- \$ POST
- \$ GET
- \$ FILES
- \$ ENV
- \$ COOKIE
- \$_SESSION

- \$php_errormsg
- \$HTTP RAW POST DATA
- \$http_response_header
- \$argc
- \$argv



Fundamentos del lenguaje PHP

http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/010-Server.php

```
</php

// Variable predefinida _SERVER[] con SERVER_NAME y PHP_SELF
  echo "<p>Servidor: ", $_SERVER["SERVER_NAME"], "";
  echo "Archivo: ", $_SERVER["PHP_SELF"], " ";

?>
</body>
```



Fundamentos del lenguaje PHP

Variables predefinidas

- Ejemplo de variables superglobales:
 Server.php
- Grado en Ingeniería Informática del Software
- Ejemplo de variable POST para formularios: <u>Formulario-POST.php</u>
- Ejemplo de variable GET para formularios:Formulario-GET.php



Ejemplos de uso de variables predefinidas

- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/007-IPcliente.php
- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/010-Server.php
- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/017-Formulario-POST.php
- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/018-Formulario-GET.php
- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/019-CargarArchivoCliente.php
- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/020-CargarMultiplesArchivosCliente.php
- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/022-Calculadora.php
- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/023-Contador.php
- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/024-Cookies.php
- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/025-CalculadoraDiabetica.php
- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/026-ClaseBotones.php
- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/027-Botonera.php
- http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/028-RegistroAcontecimientos.php



- Historia
- Estadísticas
- Fundamentos del lenguaje
 - Introducción
 - Tipos de datos definidos
 - Variables
 - Constantes
 - Expresiones
 - Operadores
 - Estructuras de control
 - Arrays
 - Funciones
 - Clases y objetos
 - Variables predefinidas
- Consumo de Servicios Web
- Bibliografía
- Referencias



Consumo de Servicios Web

- Consumo de Servicios Web meteorológicos usando JSON
 - http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/100-JSON-OpenWeatherMap.php
- Consumo de Servicios Web meteorológicos usando XML
 - http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/101-XML-OpenWeatherMap.php
- Consumo de Servicios Web de imágenes usando objetos PHP
 - http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/102-Objetos-PHP-Flickr%20.php
- Consumo de Servicios Web de imágenes usando JSON
 - http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/103-JSON-Flickr%20.php



- Historia
- Estadísticas
- Fundamentos del lenguaje
 - Introducción
 - Tipos de datos definidos
 - Variables
 - Constantes
 - Expresiones
 - Operadores
 - Estructuras de control
 - Arrays
 - Funciones
 - Clases y objetos
 - Variables predefinidas
- Consumo de Servicios Web
- Bibliografía
- Referencias



Software y estándares para la Web Bibliografía (I)

- Desarrollo Web con PHP y MySQL
 - Autores: Luke Welling y
 Laura Thomson
 - Editorial ANAYA
 - Quinta Edición (2017)
 - 656 páginas
 - Versión original: "PHP and MySQL Web
 Development". Pearson Education (2016)

Luke Welling Laura Thomson



Grado en Ingeniería Informática del Software

Desarrollo Web con PHP y MySQL

Quinta edición








Software y estándares para la Web Bibliografía (II)

PHP 8 Revealed

- Autor: Gunnard Engebreth
- Editorial: Apress (2021)
- 134 páginas
- Es un libro en el que se detallan usando ejemplos las nuevas características de PHP 8





- Historia
- Estadísticas
- Fundamentos del lenguaje
 - Introducción
 - Tipos de datos definidos
 - Variables
 - Constantes
 - Expresiones
 - Operadores
 - Estructuras de control
 - Arrays
 - Funciones
 - Clases y objetos
 - Variables predefinidas
- Consumo de Servicios Web
- Bibliografía
- Referencias



Referencias

- Página web oficial de PHP: http://www.php.net
- Manual PHP online http://www.php.net/manual/es/
- Motor PHP http://www.zend.com
- FAQ sobre PHP http://cl.php.net/manual/es/faq.php
- Bugs en PHP https://bugs.php.net/
- Recursos y ejercicios PHP
 - http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/php/CursoPHP.html
- PHP. El camino correcto
 - https://phptherightway.com/



El lenguaje PHP



