

PAZIENTE:

Cognome	TOSCANO	Nome	CHIARA	Anno di nascita	2019	Cartella clinica n.	000441/1
----------------	---------	-------------	--------	------------------------	------	----------------------------	----------

VALUTAZIONI/RELAZIONI LOGOPEDICHE**N° PROGRESSIVO: 2****RELAZIONE TRIMESTRALE:****DIAGNOSI:**

Encefalopatia ipossico-ischemica

Cod. ICD9: 768.7

Cod. ICD10: P91.6

SITUAZIONE ATTUALE:

DAL PROGRAMMA RIABILITATIVO 'FUNZIONI SENSOMOTORIE':

Bambina con esiti di encefalopatia ipossico-ischemica con deficit del canale comunicativo verbale in produzione e ricezione.

OBIETTIVI:

DAL PROGRAMMA RIABILITATIVO 'FUNZIONI SENSOMOTORIE':

- stimolare la muscolatura del distretto orale
- potenziare la reattività agli stimoli esterni
- favorire l'emergenza dei pre-requisiti socio-relazionali

METODOLOGIE E TRATTAMENTI:

DAL PROGRAMMA RIABILITATIVO 'FUNZIONI SENSOMOTORIE':

Allenamento prassico attivo e passivo - terapie miofunzionali

VALUTAZIONE E RISULTATI:

La piccola ha iniziato trattamento logopedico domiciliare con la sottoscritta da ottobre 2022.

La piccola presenta limitato aggancio visivo; assente comunicazione verbale e non verbale; assente la risposta al nome e sorriso sociale; inficiata la comprensione verbale anche per consegne semplici. Si osserva mancata chiusura del sigillo labiale, lingua a riposo in posizione bassa e anteriorizzata. Poco tollerato il sistema posturale specifico; sia durante il pasto che durante la giornata viene posta in braccio o in posizione supina.

Cartella Clinica ex Art. 26 L. 833/78

Ed. 2 Rev. 0.0 - 01/01/2022

PAZIENTE:

Cognome	TOSCANO	Nome	CHIARA	Anno di nascita	2019	Cartella clinica n.	000441/1
----------------	---------	-------------	--------	------------------------	------	----------------------------	----------

All'osservazione del pasto, la piccola è posturata in braccio alla madre o alla nonna con inclinazione del busto compresa tra 45° e 90°. Dieta caratterizzata da consistenze semiliquide e semisolide (creme e omogeneizzati) e acquagel. Viene imboccata con cucchiaino di plastica; assente il sigillo labiale e sollevamento della lingua per favorirne lo svuotamento. Presente suckling (movimento orizzontale) e assente movimento masticatorio verticale. Facile l'affaticabilità durante il momento del pasto ma risulta velocizzato il timing inferiore a 30 min. Presenti spasmi muscolari.

durante il pasto si usa manovra di controllo orale frontale per facilitare i movimenti della lingua, delle labbra e della deglutizione e ottenere così una sequenza motoria migliore e più funzionale. Alla fine del pasto presenti residui alimentari nel cavo orale. Presente riflesso della tosse.

Presente ipotonia del distretto linguo-bucco-facciale con scialorrea e protrusione linguale. Pertanto si eseguono esercizi e stimolazioni passive tattili e vibratorie per il ridotto movimento labiale, debole chiusura della rima labiale, limitati quasi assenti movimenti di lateralizzazione linguale e di movimenti mandibolari.

Il trattamento è finalizzato quindi oltre a favorire una migliore dinamica deglutitoria anche ad elicitare l'aggancio visivo tramite l'utilizzo di immagini ad alto contrasto bianco/nero, oggetti e giochi colorati e sonori; favorire la stimolazione globale potenziando la reattività agli stimoli esterni e favorendo l'emergenza dei prerequisiti socio-relazionali.

Data: 16/03/2023
#404 | Ordine TSRM PSTRP NA-AV-BN-CE

Firma: Dott./Dott.ssa Errichiello Anna