极客学院 jikexueyuan.com

微信公众平台接口开发(下): 高级接口

微信公众平台接口开发(下):高级接口一课程概要

- 网页授权接口调用实例解析
- 生成带参数二维码及如何响应
- JSSDK使用说明及调用实例
- 模版消息介绍及实例调用

网页授权接口调用实例解析

网页授权接口调用实例解析—课时知识点

- 网页授权接口两种scope的区别介绍
- 网页授权接口调用流程解析图
- scope为snsapi_base值时接口调用实例并获取到openid值
- scope为snsapi_userinfo值时接口调用实例并获取到用户基本信息

网页授权接口调用实例解析

网页授权接口scope的两种模式

分别是:

- snsapi_base
- snaapi_userinfo

两种模式的区别

- snsapi_base仅可以获取用户openid,snaapi_userinfo同时可获取用户基本信息。
- snsapi_base是静默授权的,snsapi_userinfo是需要用户手动同意的。

网页授权接口调用实例解析

• 网页授权接口调用流程解析图



网页授权接口调用实例解析

• scope为snsapi_base值时调用接口并获取到openid值实例

• scope为snsapi_userinfo值时调用接口并获取到用户基本信息实例

生成带参数二维码及如何响应

生成带参数二维码及如何响应—课时知识点

- 带参数二维码介绍及使用场景介绍
- 生成带参数二维码接口调用实例
- 扫描带参数二维码微信公众平台响应实例

生成带参数二维码及如何响应

• 带参数二维码介绍

为了满足用户渠道推广分析的需要,使用该接口可以获得多个带不同场景值的二维码,用户扫描后,公众号可以接收到事件推送。**不同的参数,可以响应不同的**操作。

生成带参数二维码及如何响应

• 使用场景

任何需要区分渠道的需求都适用。

案例:公司要推广公众平台,根据各渠道存量用户进行了任务分配,推广结束后根据各渠道推广量进行考核。小王为了实现这样的需求,为每个渠道生成了参数二维码并分发到相应渠道,通知各渠道使用自己的二维码进行推广,引导用户扫描自己渠道的二维码进行关注平台操作。

生成带参数二维码及如何响应

• 生成带参数二维码接口调用实例

• 扫描带参数二维码微信公众平台响应实例

JSSDK使用说明及调用实例

JSSDK使用说明及调用实例—课时知识点

- JSSDK介绍
- 分享到朋友圈实例讲解
- 分享给好友实例讲解

JSSDK使用说明及调用实例

JSSDK功能介绍
可直接在网页中调用手机相机拍照;
选图;语音;位置等手机系统的功能;
更重要的是可以自定义微信分享;
扫一扫;卡券;微信支付等功能。





JSSDK使用说明及调用实例

• 分享到朋友圈实例讲解

• 分享给好友实例讲解

模版消息介绍及实例调用

模版消息介绍及实例调用一课时知识点

- 模版消息介绍以及它的使用场景
- 添加一个模版消息
- 调用模版消息发送一条消息

模版消息介绍及实例调用

- 模版消息介绍模版消息可以主动给用户发送消息并且不受时间限制。
- 缺点必须按照固有格式修改指定内容进行发送。



模版消息介绍及实例调用

模版消息使用场景类似消费提醒、购买成功通知、发货通知、缴费成功提醒、系统通知等所有微信 已有模版的都可以使用。 模版消息介绍及实例调用

• 添加一个模版消息实例

• 调用模版消息发送一条消息实例

本套课程中我们学习了微信公众平台的高级接口。你应当掌握了以下知识:

- 网页授权接口的使用
- 带参数二维码的生成与响应
- JSSDK 的使用
- 微信模版消息的使用

你可以使用这些知识来开发复杂、高级的微信接口应用,如果想继续提高,你可以继续在极客学院学习微信公众平台功能开发系列课程。