



Katalog

Tiny Houses für Deutschland und Europa

Acht Modelle · Preisindikationen ab Werk · Konstruktion und Komponenten
modunera.com

Über MODUNERA

MODUNERA ist ein Tiny-House-Hersteller mit eigener Produktion für Deutschland und Europa. Acht Modelle, von 8,00 bis 9,70 m Länge, alle auf derselben Grundbreite von 2,55 m — das ist die Breite, die den Transport auf der Straße offen hält.

Was dieser Katalog enthält

- Die acht Modelle mit Länge, Grundriss und Preisindikation ab Werk.
- Die zwölf Komponenten, aus denen eine Einheit gebaut wird, und warum.
- Den Lieferweg und das, was der Werkspreis nicht abdeckt.

Was er noch nicht enthält

Die Geräte- und Ausstattungsliste — Fabrikate und Typen von Warmwasserbereiter, Kochfeld, Sanitärobjekten, die Dämmstärken, die U-Werte und die Fahrgestellmaße. Diese Angaben werden erst veröffentlicht, wenn die Datenblätter und Prüfberichte dazu vorliegen. Eine Zahl, die wir nicht belegen können, steht hier nicht.

Die Modelle

Preisindikation ab Werk. Verbindlich ist ausschließlich ein geprüftes Angebot nach technischer Klärung.

Die Modellbilder sind Visualisierungen, keine Fotografien gebauter Einheiten.



MD 1

8,00 oder 9,70 m · 1 Loft · Breite 2,55 m

Panorama, Tageslicht und großzügiger Wohnbereich

ab 44.900 €



MD 2

9,00 m · 2 Lofts · Breite 2,55 m

Familien, Gäste und getrennte Schlafbereiche

ab 52.900 €



MD 3

8,00 oder 9,70 m · Loft + optionaler Raum · Breite 2,55 m

Privatsphäre, Homeoffice und flexible Nutzung

ab 47.900 €



MD 4

8,00 oder 9,00 m · Loft, Zimmer und Veranda · Breite 2,55 m

Ferienhaus, Vermietung und Außenleben

ab 50.900 €



MD 5

8,00 oder 9,00 m · Loft + optionaler Raum · Breite 2,55 m

Urbanes Design mit warmen Naturmaterialien

ab 46.900 €




MD 6

8,00 oder 9,00 m · Chalet-Konzept · Breite 2,55 m

Hohe Decken, Glasflächen und Naturerlebnis

ab 54.900 €



MD 7

8,00 m · 1 Loft · Breite 2,55 m

Studio, Büro und asymmetrische Architektur

ab 42.900 €



MD 8

8,00 m · 1 Loft · Breite 2,55 m

Kompakter Komfort und effizienter Stauraum

ab 45.900 €

Konstruktion und Komponenten

Woraus eine Einheit gebaut wird – und welche Aufgabe jedes Bauteil hat.

Tragende Stahlkonstruktion

Der Lastabtrag läuft über einen geschweißten Stahlrahmen, nicht über die Verkleidung – die Fassade trägt nichts und kann deshalb nach Klima gewählt werden. Profilquerschnitte, Stahlgüte und Korrosionsschutz stehen im technischen Datenblatt zum Angebot.

Stahlfahrgestell

Das Fahrgestell entscheidet, ob eine Einheit auf eigener Achse fahren darf oder auf den Tieflader muss. Hersteller, zulässige Gesamtmasse und der Umfang der Typgenehmigung werden je Modell im Angebot benannt.

Thermowood+ / Verbund / Stehfalz je nach Paket

Die Fassade wird nach Standort gewählt: thermisch behandeltes Holz, Verbundplatte oder Stehfalzblech. Küste, Alpenlage und Waldrand stellen unterschiedliche Anforderungen; welche Variante zu Ihrem Paket gehört, steht in der Konfiguration.

Masse und Zulassung

Leergewicht, Achslast und zulässige Gesamtmasse bestimmen Transportart und nötige Fahrerlaubnis. Verbindlich ist der Wiegeschein der gebauten Einheit, nicht ein Katalogwert.

Vier Kurbelstützen

Nach dem Abstellen wird die Einheit über vier Stützen ausgerichtet und das Fahrwerk entlastet. Untergrund und Lastverteilung am Aufstellort gehören zur Planung, nicht zur Lieferung.

Wärmeisolierte PVC-Tischlerei

Fenster und Türen sitzen in thermisch getrennten Profilen, damit der Rahmen keine Wärmebrücke neben der gedämmten Wand bildet. Die Leistungserklärung des Herstellers gehört zu den Projektunterlagen.

Isolierverglasung nach Modell

Welche Verglasung eingebaut wird, entscheidet das Klima am Standort — an der Nordsee ist die Anforderung eine andere als im Wallis. Aufbau, Beschichtung und U-Wert stehen in der Leistungserklärung des Herstellers; auf dieser Seite steht kein Wert, der nicht belegt ist.

Flammhemmende Kabel und Kanäle

Leitungen laufen in Kanälen aus flammhemmendem Material, damit ein Fehler in der Elektrik die Ausbreitung nicht beschleunigt. Die Materialklassen sind im Elektro-Datenblatt dokumentiert.

Halogenfreie 230 V / 50 Hz-Elektroinstallation

Europäische Netzspannung und halogenfreie Isolierung — im Brandfall entstehen keine halogenhaltigen Rauchgase. Der Anschluss an das örtliche Netz bleibt Aufgabe einer Elektrofachkraft vor Ort.

Klima-Infrastruktur

Leitungen, Auslässe und Stromversorgung für Heizung und Kühlung werden im Rohbau verlegt, weil sie später hinter geschlossenen Wänden liegen. Welche Geräte eingebaut werden, richtet sich nach dem Klima am Standort.

Lackierte Küchenschränke

Körpuse und Fronten entstehen in derselben Fertigung wie der übrige Innenausbau, lackiert statt foliert. Farbe, Griffe und Auszüge werden je Projekt festgelegt.

Massive Paneel-Arbeitsplatten

Massives Paneel statt beschichteter Spanplatte, weil die Kante an Spüle und Kochfeld am stärksten beansprucht wird und eine aufgequollene Kante nicht reparabel ist. Stärke und Material werden im Angebot benannt.

Lieferung und Preis

Der Weg

Auf der Straße, je nach Ziel und Route teilweise per Ro-Ro oder Fähre. Alle acht Modelle bleiben auf 2,55 m Grundbreite, damit der Transportweg offen bleibt. Ro-Ro ist ein Abschnitt der Route und kein Haus-zu-Haus-Dienst: Vorlauf, Hafenabfertigung, Ladungssicherung und die letzte Straßenstrecke werden getrennt geplant.

Was die Preisindikation abdeckt

Die genannten Beträge sind Preisindikationen ab Werk. Nicht enthalten sind Lieferung ins Zielland, Untergrund, Anschlüsse, Entladung sowie örtliche Planung und Genehmigung. Verbindlich ist ausschließlich ein geprüftes Angebot nach technischer Klärung.

Kontakt

Yunus Emre ÇELEBİ · emre@modunera.com · +90 553 543 53 42

Ersan KULAKÇI · ersan@modunera.com · +90 530 497 81 41

modunera.com