后盾网 人人做后盾

www. houdunwang. com

日期与时间

后盾网 2011-2013 v3.0

UTC

• 协调世界时,又称世界统一时间,世界标准时间,国际协调时间

GMT

• 格林尼治标准时间,指位于英国伦敦郊区的皇家格林尼治天文台的标准时间

北京时间

• GMT是中央时区,北京在东8区,相差8个小时,所以北京时间=GMT时间+八小时。



东八区,北京时间设置

PRC Asia/chongqing Asia/shanghai Asia/urumqi

PHP.ini配置

• 更改date.timezone = PRC

脚本中修改

- date_default_timezone_get()取得当前使用时区
- date_default_timezone_set()设定当前使用时区

PHP中设置时区

date

string date (string \$format [, int \$timestamp])格式化一个本地时间 / 日期

time

int time (void)返回当前的 Unix 时间戳

microtime

- mixed microtime ([bool \$get_as_float])
 返回当前 Unix 时间戳和微秒数
- · 如果给出了 get_as_float 值为TRUE , 将返回一个浮点数

时间处理函数

strtotime

• int strtotime (string \$time) 将任何英文文本的日期时间描述解析为 Unix 时间戳

getdate

array getdate ([int \$timestamp])
 取得日期 / 时间信息

时间处理函数

创建计算脚本执行时间的函数

作业