

接口

1.### 用户登录

POST /api/user/login

请求参数: { username, password }

响应: { code, message, data: { token, userInfo: { username, role, points, lastLogin } } }

2. 用户注册

POST /api/user/register

请求参数: { username, password, confirmPassword, role }

响应: { code, message, data: { userInfo } }

3.### 获取用户信息

GET /api/user/info

请求头: Authorization: Bearer {token}

响应: { code, message, data: { username, role, points, lastLogin, passedTasks, failedTasks } }

4.### 更新用户信息

PUT /api/user/info

请求头: Authorization: Bearer {token}

请求参数: { username, ... }

响应: { code, message, data: { userInfo } }

5.重置密码

POST /api/user/reset-password

请求参数: { username, oldPassword, newPassword }

响应: { code, message }

6.### 获取任务列表

GET /api/tasks

请求头: Authorization: Bearer {token}

查询参数: ?status=available|ongoing|completed&page=1&size=10

响应: { code, message, data: { tasks: [], total, page, size } }

7.### 获取任务详情

GET /api/tasks/{taskId}

请求头: Authorization: Bearer {token}

响应: { code, message, data: { taskInfo } }

8.### 开始任务

POST /api/tasks/{taskId}/start

请求头: Authorization: Bearer {token}

响应: { code, message, data: { taskInfo } }

9.### 提交任务

POST /api/tasks/{taskId}/submit

请求头: Authorization: Bearer {token}

请求参数: { audioRecording, textContent, ... }

响应: { code, message, data: { taskInfo, earnedPoints } }

10.### 获取用户已通过任务

GET /api/user/tasks/passed

请求头: Authorization: Bearer {token}

查询参数: ?page=1&size=10

响应: { code, message, data: { tasks: [], total, page, size } }

11.### 获取用户未通过任务

GET /api/user/tasks/failed

请求头: Authorization: Bearer {token}

查询参数: ?page=1&size=10

响应: { code, message, data: { tasks: [], total, page, size } }

12.### 获取用户积分

GET /api/user/points

请求头: Authorization: Bearer {token}

响应: { code, message, data: { points, pointsHistory } }

13.### 积分变更记录

GET /api/user/points/history

请求头: Authorization: Bearer {token}

查询参数: ?page=1&size=10

响应: { code, message, data: { records: [], total, page, size } }

14.### 获取待审核任务列表

GET /api/review/tasks

请求头: Authorization: Bearer {token}

查询参数: ?status=pending&page=1&size=10

响应: { code, message, data: { tasks: [], total, page, size } }

15.### 获取审核任务详情

GET /api/review/tasks/{taskId}

请求头: Authorization: Bearer {token}

响应: { code, message, data: { taskInfo, submissionInfo } }

16.### 提交审核结果

POST /api/review/tasks/{taskId}/submit

请求头: Authorization: Bearer {token}

请求参数: { approved: true|false, comments, points }

响应: { code, message }

17.### 获取审核员已审核任务历史

GET /api/review/history

请求头: Authorization: Bearer {token}

查询参数: ?result=passed|failed&page=1&size=10

响应: { code, message, data: { tasks: [], total, page, size } }

18.### 上传音频

POST /api/audio/upload

请求头: Authorization: Bearer {token}

请求体: FormData (audioFile)

响应: { code, message, data: { audioUrl } }

19.### 获取乡音示例

GET /api/examples

查询参数: ?category=dialect&page=1&size=10

响应: { code, message, data: { examples: [], total, page, size } }

20.### 获取示例详情

GET /api/examples/{exampleId}

响应: { code, message, data: { exampleInfo } }

21.### 获取总体统计数据

GET /api/statistics/summary

请求头: Authorization: Bearer {token}

响应: { code, message, data: { totalUsers, totalTasks, completedTasks } }

22.### 获取用户参与度统计

GET /api/statistics/user-activity

请求头: Authorization: Bearer {token}

响应: { code, message, data: { activityData } }

23.### 获取系统通知

GET /api/notifications

请求头: Authorization: Bearer {token}

响应: { code, message, data: { notifications: [] } }

24.### 标记通知为已读

PUT /api/notifications/{notificationId}/read

请求头: Authorization: Bearer {token}

响应: { code, message }

25.### 反馈提交

POST /api/feedback

请求头: Authorization: Bearer {token}

请求参数: { content, contactInfo, type }

响应: { code, message }

接口说明

- 所有接口返回格式统一为：

```
{ code, message, data }
```

- code: 状态码，200表示成功，非200表示失败
- message: 状态描述信息
- data: 响应数据，可能为对象或数组
- 所有需要权限的接口都需要在请求头中携带token
- 分页接口统一使用page和size参数