



常州工学院

CHANGZHOU INSTITUTE OF TECHNOLOGY

毕 业 设 计 说 明 书

题目： 基于 Unity*****

游戏的设计与实现

二级学院： 计算机信息工程学院

专 业： 软件工程 班级： 21 软件三

学生姓名： 陈 小 鹏 学号： 21030588

指导教师： 刘 一 一 职称： 副 教 授

评阅教师： 职称：

2026 年 5 月

毕业论文（设计）独创性声明

本人所呈交的毕业设计（论文）是在指导教师指导下进行的工作及取得的成果。除文中已经注明的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示谢意。

作者签名：

日 期：

基于 Unity*****游戏的设计与实现

摘要

中文摘要不少于 300 字，摘要一般包括：文章的目的和重要性、采用的研究方法、完成哪些工作、获得的主要结论。用句应精炼概括，并有文章的关键词 3-5 个。

英文摘要是中文摘要的英文，不少于 1200 印刷字符。英文摘要用词应准确，使用本学科通用的词汇；摘要中主语（作者）常常省略，因而一般使用被动语态，应使用正确的时态并要注意主、谓的一致。必要的冠词不能省略；中、英文摘要的内容须一致。.....

关键词：Unity；Vuforia；增强现实；第一人称

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF *** GAME BASED UNITY**

Abstract

The Chinese abstract must contain no fewer than 300 Chinese characters and generally include the following components: the purpose and significance of the study; research methodology adopted; major tasks accomplished; and key conclusions obtained. Sentences should be concise yet comprehensive, accompanied by 3–5 keywords reflecting the article's core themes.

The English abstract, serving as the direct translation of the Chinese version, must comprise no fewer than 1,200 printable characters. Lexical precision and discipline-specific terminology are mandatory. Authorship (first-person subjects) is typically omitted, favoring passive voice constructions. Grammatical accuracy must be maintained through proper tense usage and strict subject-verb agreement. Necessary articles must not be omitted. Complete content consistency between Chinese and English abstracts is required.

Keywords:Unity;Vuforia;Augmented Reality;First-person

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 课题背景	1
1.2 课题意义	1
1.3 研究现状	1
1.3.1 国内游戏产业现状	1
1.3.2 国外游戏产业现状	2
1.4 主要工作内容	3
1.5 论文组织结构	3
第 2 章 相关软件及技术简介	4
2.1 Unity	4
2.1.1 Unity 组件	4
2.1.2 渲染	4
2.1.3 动画控制	4
2.2 Unity 脚本	5
2.2.1 MonoBehaviour 类	5
2.2.2 常用函数	5
2.3 本章小结	5
第 3 章 系统分析	6
3.1 需求分析	6
3.2 可行性分析	6
3.2.1 社会可行性分析	6
3.2.2 技术可行性分析	6
3.3 本章小结	6
第 4 章 系统总体设计	7
4.1 系统功能设计	7

4.2 业务流程设计	7
4.3 游戏 UI 设计	7
4.3.1 小地图设计	7
4.3.2 血量设计	7
4.4 本章小结	7
第 5 章 系统详细设计及实现	8
5.1 角色控制模块的实现	8
5.1.1 角色动作制作及导入	8
5.1.2 角色动作管理	8
5.2 本章小结	8
第 6 章 系统测试	9
6.1 UI 测试	9
6.2 角色总体测试	9
6.3 发现问题与解决方法	9
6.3.1 场景跳转不响应	9
6.3.2 敌人自动寻路穿墙	9
6.4 本章小结	9
第 7 章 总结与展望	10
7.1 总结	10
7.2 展望	10
致谢	11
参考文献	12

第 1 章 绪论

本章主要介绍了课题背景、课题意义、国内外 ... 和论文组织结构。

1.1 课题背景

正文是一个逻辑严密、论述准确、结构合理、内容充实的整体，一般应包括研究背景、主体研究内容及过程、结论等部分。作者可视具体研究内容分为若干章。全文应与参考文献紧密结合，重点论述作者本人的独立研究工作和见解。文章不得模糊作者与他人的工作界限，参考或引用了他人的学术成果或学术观点，必须给出参考文献，严禁抄袭、占有他人的成果。正文页码从“正文、结论、致谢、参考文献、附录”一直到全文结束，页下方居中排列，用“1、2、3、4、5、6……”数字。

研究背景是整个文章的基础，研究背景及意义的内容和要求为：

- (1) 清楚、严谨地论述国内外关于本课题研究领域的发展现状、水平及存在的问题；
- (2) 明确论述本研究的目的及意义；
- (3) 论述文章的研究思路和主要内容。

... ..

1.2 课题意义

AR 游戏为用户提供增强现实景象，为用户带来了全新的游戏体验，并增加了游戏的趣味性，能够调动用户对游戏的参与兴趣。^[1] AR 游戏的优点明显多于传统的网络游戏，AR 游戏能为用户带来更多的真实性、趣味性、娱乐性和交互性体验。

... ..的市场需求。

1.3 研究现状

1.3.1 国内游戏产业现状

随着社会经济的发展，精神文化需求成为了人们当下最主要的需求。我国游戏产业发展进入了高速发展时期。面对疫情带来的种种不利影响，游戏产业更是在国家的一系列战略指引下迎难而上，将社会效益置于首位，不断强化精品研发，创造优质内容，推动产业融合，使中国游戏产业呈现出健康、繁荣、多元的发展态势。

随着 AR (Augmented Reality) 技术逐渐成熟，其产业应用发展速度也将加快，AR 行业将迎来爆发，其用户规模将持续增加^[2]。中国游戏近年来用户规模及增长率如图 1-1 所示：



图 1-1 中国游戏用户规模及增长率

文中插图版式要求：

- (1) 所有插图必须有“图号”，图号按章编号，如第 1 章的第 1 张插图的图号为“图 1-1”；所有插图均需要有“图题”（即图的说明，用五号宋体），“图号”与“图题”间应空 1 个字距，在图的下方居中标出。
- (2) 一幅图如有若干幅分图，均应编分图号，用(a)，(b)，(c) ……，按顺序编排。
- (3) 插图须紧跟正文，特殊情况需延后的插图不应跨节。
- (4) 图形符号及各种线型画法须按照现行的国家标准。
- (5) 坐标图中坐标上须注明标度值，并标明坐标轴所表求的物理量名称及量纲，应均按国际标准（SI）标注。
- (6) 图应具有“自明性”，即只看图、图题和图例，不阅读正文，就可理解图意。
- (7) 图中用字为五号宋体。
- (8) 正文中需提交。

1.3.2 国外游戏产业现状

根据数据，从市场规模与玩家分布来看，2020 年，全球游戏市场主要位于泛太平洋、北美与欧洲。分国家看，中国和美国为全球最大的两个游戏市场，但玩家平均付费率相对美国较弱。根据 App Annie 数据，从游戏下载量指标来看，全球游戏发行商位于欧洲，从应用变现能力来看，主要发行商位于亚洲。^[3]

近年来全球游戏市场规模变化趋势如图 1-2 所示：




图 1-2 2016-2020 年全球游戏市场规模变化趋势图（单位：亿美元）

... ..

1.4 主要工作内容

基于 Unity*****游戏的设计与实现这一课题，是利用 Unity*****，主要工作如下：

- (1) 调研 Unity 和 Vuforia 两个游戏制作工具的特点和基本操作方法。
- (2) 研究并设计制作相关的 AR 交互、场景物设计、UI 交互设计、碰撞检测、相机人物跟随、房间地形、音效、光效、粒子特效、关卡设置、游戏对象自动寻路、有限状态机、3D 动画等。

... ..

1.5 论文组织结构

论文主要针对基于 Unity*****游戏的设计与实现进行研究，论文内容如下：

第 1 章，绪论。主要介绍了课题研究背景及意义、游戏产业的国内外现状和游戏开发主要研究内容。

第 2 章，相关软件与技术简介。主要介绍了... ..

... ..

第 2 章 相关软件及技术简介

本章主要介绍游戏开发过程用到的几个重要技术，包括这些技术的优势和一些常用功能。

2.1 Unity

2.1.1 Unity 组件

Unity 组件是为游戏对象实现需要功能的集合。需要在游戏对象上挂载不同类型的组件并设置相应的参数以实现某些需要的功能，如……

2.1.2 渲染

Unity 提供了许多后期处理效果和全屏效果，可以用很少的设置时间大大改善应用程序的外观。可以使用这些效果模……

2.1.3 动画控制

文中表格版式要求：

(1) 表格序号一律采用阿拉伯数字分章编号，如第 2 章第 1 个表的表序表示为“表 2-1”，并需有表题，表题应简明（表题文字五号、中文宋体，Times New Roman 字体）。

(2) 表格要求三线表，上下边线宽 1.5 磅表头与内容之间的分隔线宽 0.75 磅。（表内文字五号、中文宋体，Times New Roman 字体）。

(3) 表格序号和表题间空 1 个字距，必须置于表格上方居中排列；

(4) 表格的设计应紧跟正文。表格较大，不能在一页打印、需要转页排时，只需在续表上方居中注明“续表”，续表的表头应重复排出。若为大表或作为工具使用的表格，可作为附表在附录中给出。

(5) 表中各物理量及量纲均按国际标准（SI）及国家规定的法定符号和法定计量单位标注。

(6) 正文中需提交。

表 2-1 管理员登录系统功能测试表

用例编号	用例名称	预期结果	实际结果
1	管理员正常账号登录	返回操作成功提示	符合预期
2	管理员输入错误账号登录	返回账号或密码错误	符合预期
3	管理员输入错误密码登录	返回账号或密码错误	符合预期

2.2 Unity 脚本

目前 Unity 主要使用 C# 为开发语言。.....

2.2.1 MonoBehaviour 类

MonoBehaviour 类是一个基类，所有 Unity 脚本都默认派生自该类。当从 Unity 的项目窗口创建一个 C# 脚本时，.....

2.2.2 常用函数

Unity 脚本中使用的几个重要函数：

.....

文中公式要求：

(1) 公式应另起一行，正文中的公式、算式或方程式等应编排序号，公式的编号用圆括号括起，序号标注于该式所在行（当有续行时，应标注于最后一行）的行末。

(2) 公式可按章节顺序编号，如第 2 章的第 1 个公式序号为“(2.1)”。公式序号必须连续，不得重复或跳缺。重复引用的公式不得另编新序号。公式和编号之间不加虚线。

(3) 较长的公式，如必须转行时，最好在等号处转行，如做不到这一点，要在 +, -, ×, ÷ 等数学符号处转行。数学符号应写在转行处的行首。上下式尽可能在等号“=”处对齐。

(4) 编号中的括号、短划线与数字字体须为 Times new Roman，字号为五号。

$$\begin{aligned}
 f(x, y) = & f(0,0) + \frac{1}{1!} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right) f(0,0) \\
 & + \frac{1}{2!} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(0,0) + K \\
 & + \frac{1}{n!} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^x f(0,0) + K
 \end{aligned}
 \tag{2-1}$$

2.3 本章小结

本章主要介绍了本次游戏开发用到的技术和开发软件，.....

第 3 章 系统分析

一个完备的系统如何进行开发，需要从多方面进行考虑，其中主要包括需求分析、可行性分析、功能分析和用户需求分析等。

3.1 需求分析

随着增强现实技术越来越成熟，AR 游戏也越来越多的出现在市场中，

.....

3.2 可行性分析

可行性分析在需求分析后进行，

.....

3.2.1 社会可行性分析

随着社会科技化和电子化的不断发展，人们对于娱乐层面的需求不断提高，网络游戏基于其故事性、娱乐性和交互性，已成为当代人群休闲娱乐的主要选择之一，网络游戏的市场规模不断扩大。

.....

3.2.2 技术可行性分析

整个游戏主要分为模型设计、动画设计、角色控制、敌人行为控制和游戏控制模块，

.....

3.3 本章小结

本章对系统进行了一系列的研究与分析，包括对系统的需求分析、可行性分析、.....

第 4 章 系统总体设计

系统分析完成后，需要对系统进行总体设计，将系统分为多个功能模块，通过流程图、E-R 图和用例图等对每个功能进行详细设计，并完成系统的业务流程设计、剧情设计、场景设计和 UI 设计等。

4.1 系统功能设计

基于.....

.....

4.2 业务流程设计

基于.....

.....

4.3 游戏 UI 设计

4.3.1 小地图设计

游戏场景中会通过 UI 界面显示整个游戏场景的地图、玩家控制角色在场景的位置、.....

4.3.2 血量设计

血量.....

4.4 本章小结

本章完成了游戏的总体设计，通过之前的需求分析进一步确定了此次游戏系统开发的各个模块，模块的设计可以为后续游戏详细设计与实现提供重要帮助。通过 E-R 图、流程图和用例图等使每个功能模块更加的直观。

第 5 章 系统详细设计及实现

完成系统总体设计后，将会根据设计完成各个功能模块的详细设计与实现，最后通过整合完成对整个游戏的实现。

5.1 角色控制模块的实现

角色控制模块通过脚本监听用户的输入获取玩家的操作信息，控制角色各种状态的转换，在角色控制模块中，完成了角色的待机、攻击、行走、加速跑、下落、跳跃和死亡状态之间的转换。

5.1.1 角色动作制作及导入

角色动画使用.....

5.1.2 角色动作管理

在 Unity 中通过动画管理器及状态机实现。在游戏中，

.....

5.2 本章小结

本章主要详细介绍.....

第 6 章 系统测试

为了确保游戏可以正常的运行，对游戏的各个功能模块进行测试。.....

6.1 UI 测试

游戏的 UI 测试主要针对游戏不同的 UI 界面进行测试，

6.2 角色总体测试

角色的总体测试.....

6.3 发现问题与解决方法

6.3.1 场景跳转不响应

产生问题:

完成第一个关卡任务到达出口处后无法跳转至下一关卡的场景。

解决方法:

修改.....

6.3.2 敌人自动寻路穿墙

产生问题:

敌人在地图中.....

解决方法:

在基于 A*算法为敌人自动寻路搜索最优路径时，

6.4 本章小结

本章完成了.....

第 7 章 总结与展望

对整个研究工作进行归纳和综合，阐述本课题研究中尚存在的问题及进一步开展研究的见解和建议。结论要写得概括、简短。

7.1 总结

通过为用户提供虚拟景象，为用户带来全新的游戏体验，

7.2 展望

游戏的设计与实现还有许多新的问题待解决，需要在后续的实际应用中不断完善，

致谢

在毕业设计和毕业设计说明书编写的过程中，我得到了指导老师***老师的.....
最后向在百忙之中评审我毕业论文和答辩的老师表示衷心的感谢!

参考文献

- [1] 王涛.基于 unity3D AR 体感游戏的设计与实现[J].兵工自动化,2019,38(09):16-21.
- [2]郭晓敏,申闫春.基于 Unity/Vuforia 的 AR 导览系统研究[J].计算机仿真,2019,36(08):165-169.
- [3]金婷,杨潘艺,于凤雪,贾振宇,张明璇.基于 AR 技术的虚拟动物园系统设计[J].数字技术与应用,2020,38(07):157-159.DOI:10.19695/j.cnki.cn12-1369.2020.07.57.