

个人 Blogsite

初步需求分析报告

面向 HR、导师/老板/投资人与客户/合作方的个人能力展示系统

文档编号：PB-REQ-001

项目名称：个人 Blogsite 能力展示系统

作者：曹磊

版本编号：v0.1 初稿

填写日期：2026 年 5 月 12 日

目 录

第 1 章 项目背景与需求分析目标	1
1.1 项目定位	1
1.2 问题陈述	1
1.3 分析方法	1
1.4 文档范围	1
1.5 核心结论	1
第 2 章 目标用户与认知决策	2
2.1 目标用户分类	2
2.2 HR 认知决策	2
2.3 导师、老板与投资人认知决策	2
2.4 客户与合作方认知决策	3
2.5 统一认知路径	3
第 3 章 信息架构与内容策略	4
3.1 总体信息架构	4
3.2 推荐主路径	4
3.3 漏斗内容策略	5
3.4 内容表达原则	5
3.5 内容优先级	5
第 4 章 功能需求与非功能需求	6
4.1 功能需求	6
4.1.1 首页	6
4.1.2 项目作品	6
4.1.3 简历与能力证据	6
4.1.4 文章与复盘	6
4.1.5 联系入口	6
4.2 非功能需求	6
4.2.1 可用性	6
4.2.2 可信度	6
4.2.3 安全与隐私	7
4.2.4 性能与维护	7
4.2.5 视觉风格	7
4.3 明确不做	7

第 5 章 MVP 范围、验收标准与后续计划	8
5.1 MVP 范围	8
5.2 成功指标	8
5.3 推荐实施顺序	8
5.4 风险与应对	9
5.5 交付物组织	9
5.6 结论	9
参考文献	10

第 1 章 项目背景与需求分析目标

1.1 项目定位

个人 Blogsite 不应被定义为单纯的文章发布站，而应被定义为一个面向不同访问者的个人能力展示系统。系统的核心任务是帮助访问者在较短时间内完成三个判断：曹磊是谁、曹磊能做什么、是否值得继续联系。

根据已有 MVP 规格与漏斗模型材料，本项目第一阶段应服务于招聘、导师/老板/投资人与项目合作初筛场景。网站需要以清晰、可信、可验证的方式呈现个人定位、项目证据、能力边界、成长轨迹与联系方式，而不是堆叠功能入口或公开本地文件目录^[1-2]。

1.2 问题陈述

当前个人网站设计面临的主要问题不是功能数量不足，而是信任链路不够顺滑。访问者进入页面后，如果无法快速理解个人定位、能力方向和证据材料，就会在第一屏或项目页之前流失。需求分析因此需要围绕访问者认知路径组织，而不是围绕开发者已有资源目录组织。

1.3 分析方法

本报告采用用户中心设计与需求工程视角进行整理。用户中心设计强调从访问者目标、信息层级与交互路径出发组织体验^[3]；需求工程强调对目标、约束、利益相关者与可验证需求进行结构化表达^[4]。在网页可用性层面，本报告采用“快速理解、降低认知负担、行动入口明确”的原则^[5-6]。

1.4 文档范围

本文档属于初步需求分析，不直接给出完整 UI 视觉稿和代码实现细节。它重点回答以下问题：

- 目标访问者是谁，以及他们进入网站后如何做判断；
- 网站应承载哪些信息架构与核心页面；
- 第一阶段 MVP 应做什么、不做什么；
- 哪些功能需求、内容需求与非功能需求需要优先满足；
- 后续设计、开发和验收应依据哪些标准推进。

1.5 核心结论

个人 Blogsite 的主路径应为“我是谁 → 我做过什么 → 我怎么做 → 我如何思考 → 如何联系我”。这条路径同时满足 HR、导师/老板/投资人与客户/合作方的共同认知逻辑：先判断身份，再判断能力，再判断证据，最后决定是否联系。

第 2 章 目标用户与认知决策

2.1 目标用户分类

本系统的目标访问者可分为四类，其中前三类是第一阶段优先服务对象。

访问者类型	主要问题	网站需要提供的判断依据
HR / 招聘方	是否适合岗位，是否值得进入面试流程	身份定位、技能栈、项目经历、简历、联系方式
导师 / 老板 / 投资人	是否有成长潜力、执行力与长期方向	长期方向、项目迭代、技术深度、复盘文章、阶段成果
客户 / 合作方	是否能解决具体问题，合作风险是否可控	服务能力、案例效果、交付流程、联系入口
同学 / 技术同行	是否有技术交流和學習价值	技术文章、学习笔记、开源仓库、工具链材料

2.2 HR 认知决策

HR 的判断路径具有强烈的筛选属性。首页必须在三秒内回答“你是谁”，随后通过岗位方向、技能栈、项目证据、验证入口和联系方式逐层建立可信度。如果项目只有文字描述，没有 Demo、GitHub、截图或文档，信任会明显下降。

因此，招聘向路径的关键需求是：

- 首页首屏必须明确姓名、身份、方向与求职意图；
- 技能栈必须清楚，但不能只停留在关键词罗列；
- 精选项目必须呈现真实开发能力、角色贡献与可验证证据；
- 简历下载、邮箱、GitHub 等下一步行动入口必须明显可见。

2.3 导师、老板与投资人认知决策

此类访问者更关注长期潜力与执行闭环。他们不仅看“会不会写代码”，还会看方向是否有价值、是否持续产出、是否具备系统化思考、项目是否形成需求、架构、实现、部署和复盘闭环。

因此，潜力判断路径的关键需求是：

- 展示长期技术方向，例如分布式文件处理系统、高保真转换、云盘平台与 AI 工具链；
- 呈现项目迭代时间线，避免只有结果没有过程；
- 为重点项目补充架构图、决策说明和复盘文章；
- 展示协作潜力，例如文档能力、需求表达能力和交付意识。

2.4 客户与合作方认知决策

客户或合作方首先关心“你能解决什么问题”。如果网站看起来像个人日记，而不是服务入口，合作转化会提前中断。此类用户不一定理解技术细节，因此案例必须讲清业务价值、交付范围与最终效果。

客户路径的关键需求是：

- 用服务能力语言描述可交付内容，例如网站开发、文件转换系统、PDF 处理与自动化工具；
- 案例应包含需求背景、解决方案、技术架构、最终效果和交付边界；
- 联系入口应包含邮箱、微信或表单等低摩擦方式；
- 后续转化路径应支持需求沟通、方案报价、项目交付和案例沉淀。

2.5 统一认知路径

三类核心访问者虽然关注点不同，但可统一到一条信息链路：身份定位、能力展示、证据验证、思考深度、联系转化。网站的信息架构和页面排序应服务于这条链路，而不是把所有功能平铺在导航中。

第3章 信息架构与内容策略

3.1 总体信息架构

个人 Blogsite 建议采用九个一级模块：Home、About、Projects、Blog、Resume、Gallery、Tools、Contact 与 Settings。第一阶段不需要全部完整实现，但应在信息架构上预留位置，避免后续扩展时破坏主路径。

一级模块	内容范围	主要服务对象
Home 首页	个人定位、核心能力标签、精选项目、快速入口	全部访问者
About 关于我	教育背景、成长路径、技术方向、长期目标	HR、导师/老板
Projects 项目作品	文件处理系统、云盘 Web UI、PDF 工具、LaTeX 模板、小程序	HR、客户、技术同行
Blog 技术文章	技术总结、项目复盘、学习笔记、方法论文章	导师/老板、技术同行
Resume 简历	在线简历、PDF 下载、技能矩阵、证书与奖项	HR
Gallery 展示区	项目截图、UI 原型、架构图、流程图	HR、客户
Tools 工具区	Markdown、PPT、PDF、Mindmap、Canvas 等展示或工具入口	技术同行、客户
Contact 联系我	邮箱、GitHub、微信、联系表单	全部访问者
Settings 个性化设置	主题、语言、阅读模式	低优先级扩展

3.2 推荐主路径

第一阶段的主路径建议控制为：

首页：我是谁 → 精选项目：我做過什么 → 项目详情：我怎么做的 → 文章复盘：我怎么思考
→ 简历 / 联系我：如何找到我

该路径避免把网站做成“杂货铺”。功能越多，越需要用强主线组织，否则访问者会在信息噪声中失去判断方向。

3.3 漏斗内容策略

根据现有漏斗设计，内容可按 ToFu、MoFu 与 BoFu 分层组织^[2]。

- 漏斗顶部：首页 Hero、个人简介、核心标签、奖项证书、精选项目结果，用于建立第一印象；
- 漏斗中部：项目案例、架构图、Canvas、Excalidraw、SOP、技术文章与工具链材料，用于证明真实能力；
- 漏斗底部：简历、联系方式、当前状态、合作入口，用于促成下一步行动。

3.4 内容表达原则

每个重点项目应采用同一套表达模板，保证访问者能快速比较和验证：

- 项目名称与一句话价值；
- 目标用户与真实问题；
- 个人角色与关键贡献；
- 技术栈与架构选择；
- 结果、截图、Demo、GitHub 或文档证据；
- 复盘：做对了什么、遇到什么问题、下一步如何改进。

3.5 内容优先级

第一阶段应优先完成 Home、Projects、Resume 与 Contact。About 和 Blog 作为增强可信度的内容区，可以先做基础版本。Gallery 与 Tools 应服务于项目证据，不应喧宾夺主。Settings 属于体验增强项，MVP 阶段可以暂缓。

第 4 章 功能需求与非功能需求

4.1 功能需求

4.1.1 首页

首页必须完成定位、筛选和转化三件事。首屏应展示姓名、身份、技术/产品方向、当前机会诉求和两个主行动按钮：查看项目与下载简历。首页还应展示 3 个精选项目或成果，并提供联系方式入口。

4.1.2 项目作品

项目页应展示经过人工筛选的重点项目，禁止从本地目录自动推断公开内容。每个项目卡片应包含项目标题、个人角色、目标用户、关键问题、解决方案、结果与证据链接。项目详情页应补充架构图、开发过程、关键技术决策和复盘。

4.1.3 简历与能力证据

简历区应提供在线简历和 PDF 下载。能力证据可包含教育经历、技能矩阵、实习经历、项目经历、证书与奖项。所有证据材料必须经过公开性检查，避免暴露本地路径或私人文件。

4.1.4 文章与复盘

文章区优先承载项目复盘、技术总结和学习笔记。文章不应只追求数量，而应围绕“为什么这样做”“遇到什么权衡”“下一步如何演进”来体现思考深度。

4.1.5 联系入口

联系区应提供邮箱、GitHub、微信或表单。关键页面上需要有明确的联系入口，避免访问者形成正面判断后无法行动。

4.2 非功能需求

4.2.1 可用性

网站应支持桌面端与移动端核心路径浏览。导航层级应浅，按钮文案应直接，项目证据入口应容易发现。页面表达应遵循降低认知负担的原则^[5-6]。

4.2.2 可信度

网站应优先展示可验证证据，包括 GitHub、Demo、截图、PDF 简历、项目文档和架构图。若某项目暂时没有公开仓库，应至少提供截图、说明文档或部署效果。

4.2.3 安全与隐私

公开页面只能展示白名单内容。系统不得扫描或暴露本机完整目录，不得把私人路径、未审核文件和非公开材料通过接口泄露。文件下载只允许访问明确配置的简历或证明材料。

4.2.4 性能与维护

MVP 阶段建议采用手写配置或本地 JSON 管理内容，降低系统复杂度。后续如接入 Obsidian、文件预览或多格式工具区，应先建立内容白名单和权限边界。

4.2.5 视觉风格

默认视觉方向为极简克制的文档阅读风。页面应体现清晰层级、可信赖和会取舍，而不是通过强动效、复杂主题或过度装饰制造技术感。少量个性化细节可以保留，但不能压过项目证据和联系转化。

4.3 明确不做

MVP 阶段不做完整博客平台、评论系统、搜索系统、后台管理、多语言系统、全量 Obsidian 发布、公开文件浏览器和万能格式预览。Canvas、Mindmap、PPT、PDF、Markdown 等工具区可以作为后续展示能力，但不应阻塞第一阶段招聘与合作转化主路径。

第 5 章 MVP 范围、验收标准与后续计划

5.1 MVP 范围

第一阶段 MVP 应聚焦一个可交付目标：让访问者在 30 秒内理解个人定位，并能够继续查看项目证据或发起联系。建议 MVP 包含以下页面与内容：

- Home：首页首屏、核心能力标签、精选项目、简历和联系入口；
- Projects：3 个精选项目卡片与至少 1 个完整项目详情页；
- Resume：在线简历摘要与 PDF 简历下载；
- Contact：邮箱、GitHub、微信或表单；
- Blog：保留入口，先放 1 到 2 篇高质量复盘文章。

5.2 成功指标

指标类型	验收标准
首屏理解	首屏能清楚展示姓名、身份、方向与当前诉求，陌生访问者无需滚动即可理解基本定位
项目可信度	至少 3 个精选项目包含角色、问题、方案、结果和证据入口
联系转化	首页、项目页和简历页均能在明显位置进入联系方式或简历下载
移动端可用	手机视口下可完成“了解定位、查看项目、下载简历或联系”的主路径
安全边界	不暴露本地私人目录，不通过 API 自动公开未审核文件
内容一致性	页面文案统一围绕“个人能力展示系统”，避免杂货铺式功能堆叠

5.3 推荐实施顺序

1. 固化内容模型：profile、cta、projects、credentials、links；
2. 改造首页：完成 Hero、Proof Strip、Featured Projects 与 Contact；
3. 完成项目卡片与一个项目详情页模板；
4. 接入公开简历 PDF 与 GitHub、邮箱等链接；
5. 做移动端适配和基本可用性检查；
6. 再逐步补充 Blog、Gallery 与 Tools。

5.4 风险与应对

主要风险包括信息过载、功能优先级失焦、证据不足、隐私泄露和视觉风格不统一。应对策略是坚持白名单内容、固定项目表达模板、优先验证主路径、把工具区和个性化设置后置。

5.5 交付物组织

本次需求分析交付物按以下目录组织：

- docs/01-reference：参考文献与参考材料；
- docs/02-documents：LaTeX 模板工程与编译过程文件；
- docs/03-reports：最终 PDF 报告。

5.6 结论

个人 Blogsite 的关键不是一次性做出最多功能，而是把“访问者为什么要相信你”这条链路做顺。第一阶段应围绕招聘和合作初筛建立可信闭环：清晰定位、精选项目、可验证证据、专业表达和低摩擦联系。待主路径稳定后，再扩展文章、工具、图库和个性化设置。

参考文献

- [1] Cao L. 招聘向个人博客 MVP Spec[Z]. 2026.
- [2] Cao L. 个人博客系统：漏斗模型内容优先度划分及第一阶段设计[Z]. 2026.
- [3] Garrett J J. The elements of user experience: User-centered design for the web and beyond[M]. 2nd ed. New Riders, 2010.
- [4] Iso/iec/ieee 29148:2018 systems and software engineering – life cycle processes – requirements engineering[S]. ISO/IEC/IEEE, 2018.
- [5] Krug S. Don't make me think, revisited: A common sense approach to web usability[M]. 3rd ed. New Riders, 2014.
- [6] Nielsen J. 10 usability heuristics for user interface design[EB/OL]. 1994. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>.