

古诗文文白翻译“信达雅”人工标注指南

版本：v1.0

适用语料：文言文、古诗词（含先秦散文、汉赋、唐诗、宋词等）

评分方式：人工填写 JSON 中 人工评分 字段

一、总则

本次标注针对文言文、古诗词的现代汉语翻译质量进行评估。请基于“信”（忠实）、“达”（通顺）、“雅”（典雅）三个维度，为每个模型的翻译结果打分（1~5 分，整数分）。

二、评分维度定义与细则

1. 信（Faithfulness）—— 准确性、忠实度

核心定义：译文是否准确传达了原文的意思，有无错译、漏译、增译或曲解。

分数	标准描述
5	完全忠实。字词、句式、语气皆准确对应原文，无任何事实性错误或遗漏。
4	基本忠实。整体意思正确，但个别次要词语（如副词、助词）翻译略有偏差，或省略了极不重要的语气词，但不影响核心理解。
3	部分偏差。关键实词（名词、动词）或虚词（表达因果、转折的）翻译有明显错误，或遗漏了重要信息，导致读者对原意理解产生偏差。
2	严重误译。多处关键信息翻译错误，或者完全曲解了作者本意。
1	完全错译。译文与原文意思南辕北辙，或大面积漏译未翻译。

古文标注特注：需特别关注古今异义词（如“妻子”指妻子儿女、“信”指信使或诚信）、通假字、词类活用的翻译是否到位。

2. 达（Expressiveness）—— 流畅度、通顺度

核心定义：译文是否通顺、自然、符合现代汉语的表达习惯，有无“翻译腔”或生硬的逐字硬译。

分数	标准描述
5	行云流水。语言自然流畅，逻辑连贯，完全符合现代汉语语法和阅读习惯，无需回看原文即可理解。
4	通顺清晰。绝大部分语句通顺，个别地方稍显生硬（如语序调整不当），但整体理解无障碍。
3	中等生硬。有明显的逐字直译痕迹（翻译腔），语序混乱，或者句子衔接不顺畅，需要读者花费精力去猜测。
2	佶屈聱牙。严重不符合中文表达习惯，句子冗长破碎，严重影响理解。
1	不知所云。语句不通，逻辑混乱，完全无法正常阅读。

古文标注特注：文言文省略主语、宾语的情况较多，看译文是否恰当地补充了成分，使得现代白话读起来不残缺、不歧义。

3. 雅（Elegance）—— 典雅度、风格还原度

核心定义：译文是否在准确、通顺的基础上，保持了原文的文学韵味、修辞风格和情感色彩（如悲壮、恬淡、嘲讽等）。

分数	标准描述
5	辞藻优美、神韵兼备。遣词造句精致，将原文的意境、情感、气势还原得淋漓尽致，读来有文学美感。
4	得体优美。语言得体，具有一定的书卷气，基本能还原原文的语气（如反问、感叹），无明显粗鄙感。
3	平淡直白。意思对了，语法也没错，但文字仅停留在陈述事实层面，风格平平，丢失了原文的修辞（如对仗、典故）或情感张力。
2	风格扭曲。将庄重的原文译得肤浅，或将通俗的原文译得迂腐，甚至使用了与原文基调完全不符的现代网络词汇（如“扎心了”“老铁”）。

分数	标准描述
1	粗鄙无文。语言极为口语化、庸俗化，完全破坏了古文的韵味。

古文标注特注：诗词类需看译文的韵律感和意象营造；论说文（如《过秦论》）需看译文的恢弘气势；叙事文需看译文的情感饱满度。

三、特别注意事项（避坑指南）

1. 区分“意译”与“错译”
 - 正确：若原文使用互文、借代等修辞（如“将军百战死，壮士十年归”译为“将军和壮士们身经百战，有的战死，有的归来”），属于高明的“信”和“达”。
 - 错误：若把“河北”（黄河以北）译成“河北省”，属于严重误译（信扣分）。
2. 结合语境

部分句子脱离上下文可能有多解。如果模型翻译的版本虽与“参考答案”措辞不同，但在该语境下逻辑自洽，可视为正确，不必死扣参考答案。
3. 标点符号与引号

标点使用不当（如缺少句号、引号不闭合）不扣“信达雅”分，但若有因此导致句意歧义的，需在“达”上酌情扣分。
4. 专有名词

人名、地名、朝代名（如“文帝”、“匈奴”、“潮州”）必须准确。若翻译错误，“信”直接按严重程度扣分。

四、打分示例（基于实际语料）

原句	模型译文	信	达	雅	评语
采菊东篱下，悠然见南山。	在东篱下采菊，悠闲望见南山。	5	5	4	准确、通顺，但“悠然”的神韵比“悠闲”略逊一筹，故雅扣1分。
三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。	三军可以失去主帅，普通人不可被夺去志向。	5	5	5	“匹夫”译为“普通人”准确；被动语态使用恰当，语气坚定，信达雅皆佳。

原句	模型译文	信 达 雅			评语
鹏之背，不知其几千里也。	鹏的脊背，不知道它有几千里。	5	4	4	准确通顺，但缺少“也”字带来的咏叹语气，略显生硬。
奈何取之尽锱铢，用之如泥沙？	为什么夺取百姓的东西时一丝一毫都不放过，而使用时却像泥沙一样挥霍？	4	5	5	补充了“百姓”和“挥霍”，达雅极佳，但“锱铢”译为“一丝一毫”稍显意译，故信给4分。

五、提交格式

请将你的评分直接填入 JSON 文件中对应的“人工评分”字段下，将空字符串 "" 替换为对应的 1~5 整数数字。

```
```json "人工评分": { "chatgpt-5.6-sol": { "信": 5, "达": 4, "雅": 3 }, ... }
```