Helmut-Schmidt-Universität Universität der Bundeswehr Hamburg Fakultät für Maschinenbau und Bauingenieurwesen

Prof. Dr. Thomas Carraro M.Sc Janna Puderbach



# Mathematik II/B (WI/ET)

Blatt 2

WT 2024

Grenzwerte, Folgen, Stetigkeit

#### Einführende Bemerkungen

• Vermeiden Sie die Verwendung von Taschenrechnern oder Online-Ressourcen.

#### Aufgabe 2.1: Grenzwertdefinition

Bestimmen Sie zu den unten angegebenen Folgen  $(a_n)$  mit dem Grenzwert a und die angegebenen Werte für k jeweils ein N so, dass für alle  $n \in \mathbb{N}$  mit n > N gilt

$$|a_n - a| < 10^{-k}.$$

**a**) 
$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}, a = 0, k = 2$$

**b**) 
$$a_n = \frac{3n+1}{n+1}, a=3, k=4$$

c) 
$$a_n = \frac{(-1)^n}{n!} + 1, \ a = 1, \ k = 3$$

### Aufgabe 2.2:

a) Zeigen Sie anhand der Definition der Konvergenz, dass gilt

$$\lim_{n \to \infty} \frac{2n^2 + n - 12}{n^2 - 8} = 2.$$

- b) Zeigen Sie: Konvergiert  $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$  gegen a, so konvergiert auch  $\{|a_n|\}_{n\in\mathbb{N}}$  gegen |a|.
- c) Gilt die Umkehrung von b)? Begründen Sie Ihre Aussage mit einem Beweis oder einem Gegenbeispiel.

#### Aufgabe 2.3: Grenzwerte monotoner Folgen

Es seien  $a_1 = \sqrt{2}$  und  $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$  für  $n = 1, 2, 3, \dots$  Überprüfen Sie,

- $\mathbf{a}$ ) dass  $(a_n)$  beschränkt ist,
- **b**) dass  $(a_n)$  monoton wächst und
- gegen die größte Lösung der Gleichung  $x^2 x 2 = 0$  konvergiert.

#### Aufgabe 2.4: Funktionenlimes

a) Gegeben sei die Funktion

$$f(x) := \frac{x^3 + |x+1| + \operatorname{sign}(x+1)}{\operatorname{sign} x}, \ x \in D(f) := \mathbb{R}.$$

Bestimmen Sie  $\lim_{x \to 0+} f(x)$ ,  $\lim_{x \to 0-} f(x)$ ,  $\lim_{x \to (-1)+} f(x)$  und  $\lim_{x \to (-1)-} f(x)$ .

b) Gegeben sei die Funktion

$$f(x) = \frac{\sinh x}{\cosh(ax)}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

Bestimmen Sie  $\lim_{x \to \pm \infty} f(x)$ .

#### Hinweise:

1

- Mit der zunächst als bekannt vorausgesetzten Exponentialfunktion  $\mathbf{e}^x$  gilt

$$sinh x := \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \text{und} \quad cosh x := \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

- Die Signum-Funktion liefert das Vorzeichen des Argumentes:

$$\operatorname{sign}(z) = \left\{ \begin{array}{ll} +1 & , z \ge 0 \\ -1 & , z < 0 \end{array} \right.$$

#### Aufgabe 2.5: Grenzwert Analyse - Definition

- a) Notieren Sie die Definition des Grenzwertes und zeigen Sie, dass die Folge  $a_n = \frac{1}{n}$ gegen den Grenzwert a=0 konvergiert. (Dies ist gleichbedeutend mit dem Nachweis, dass  $\forall k \in \mathbb{N}$  eine Zahl  $N \in \mathbb{R}$ existiert, so dass für alle  $n \in \mathbb{N}$  mit n > N gilt:  $|a_n - a| < 10^{-k}$ ).
- Berechnen Sie den Grenzwert  $a=\lim_{n\to\infty}a_n$  der untenstehenden Folgen und dokumentieren Sie die Rechenregel, die Sie zur Berechnung des Grenzwertes verwendet haben (Produktregel, Einschließungssatz, Produkt beschränkter Folgen, Produkt von Nullfolgen etc).

i) 
$$a_n = \frac{n^2 + 5n}{3n^2 + 1}$$
 ii)  $a_n = \log_{10}(10n^2 - 2n) - \log_{10}(n^2 + 1)$ 

iii) 
$$a_n = \frac{(n+1)!}{n! - (n+1)!}$$
 iv)  $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{3n}$ 

$$\mathbf{v)} \qquad a_n = \frac{\cos n}{n} \qquad \qquad \mathbf{vi)} \quad a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$$


$$\mathbf{vii)} \quad a_n = \frac{2^n}{n!}$$

#### Aufgabe 2.6: Stetigkeit

Betrachten Sie die Funktion y = f(x) mit

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{für } x \in (-\infty, -1], \\ \frac{3}{x} & \text{für } x \in (-1, 0), \\ \frac{x^2 - 1}{x - 1} & \text{für } x \in [0, 1) \cup (1, \infty), \\ 3 & \text{für } x = 1. \end{cases}$$

und deren Graphen



- Finden Sie alle Werte an denen die Funktion unstetig ist.  $\mathbf{a}$
- Begründen Sie für jeden dieser Werte, weshalb die formale Definition der Stetigkeit **b**) verletzt ist.
- Klassifizieren Sie jede der Untetigkeitsstellen als Sprungstelle, hebbare Unstetigkeit oder Polstelle.

## Ergebnisse zu Aufgabe 2.1:

a) 
$$N = 10000$$
, b)  $N = 19999$ , c)  $N = 6$ 

#### Ergebnisse zu Aufgabe 2.2:

c) Betrachten Sie  $a_n = (-1)^n$ .

#### Ergebnisse zu Aufgabe 2.3:

**a**)/**b**) Es ist z. B.  $0 < a_n < 2$ .

# Ergebnisse zu Aufgabe 2.4:

a) 
$$\lim_{x \to 0\pm} f(x) = \pm 2$$
,  $\lim_{x \to -1\pm} f(x) = 1 \pm (-1)$ 

a) 
$$\lim_{x \to 0\pm} f(x) = \pm 2$$
,  $\lim_{x \to -1\pm} f(x) = 1 \pm (-1)$   
b)  $\lim_{x \to \infty} f(x) = \begin{cases} 0, & |a| > 1\\ 1, & |a| = 1\\ \infty, & |a| < 1 \end{cases}$ 

2

# Ergebnisse zu Aufgabe 2.5:

- b)
- **i**)  $a = \frac{1}{3}$
- $ii) \quad a=1$
- **iii**) a = -1
- $\mathbf{iv}$ )  $a = e^3$
- $\mathbf{v}$ ) a=0
- $\mathbf{vi}) \quad a = 0$
- $\mathbf{vii}) \quad a = 0$