(25%) JavaScript 網頁設計 1N 期中上機考-1

-- 斷網考試

2024-4-11, at E201

Note:

- 1. 請不要發揮同學愛,作弊雙方除了本次考試 0 分外,平常分數另扣 20 分,情節嚴重者會送校。
- 2. iClass 上請繳交 mid1 xx.md, mid1 xx.pdf, 還有 p1 xx.zip
- 3. 請直接將答案寫在 mid1_xx.md 上,老師實作的圖片放在 mid1_htc.pdf 上,請依照老師所給的圖片來實作並標註
- 4. 跟期中考相關的檔案及目錄名稱有 xx 時,必須要改成學號後 2 碼,沒有修改時,會視違犯情況扣分。
- 5. 每一張圖片要有機房左側背景,圖片上要有你的學號(或後兩碼),圖片標註要跟老師所標註的類似。違者會依情節扣分。
- 6. 請自評分數,將每一題的?填入分數,沒有填者,不會批改,以0分計算。

Your (Name, ID): (?, ?)

P1 (25%) -- 基本題

• P1-1-1 (2%): ? 分

• P1-1-2 (8%): ? 分

• P2-1 (3%): ? 分

• P2-2 (3%): ?分

• P3-1 (3%): ? 分

• P3-2 (3%): ? 分

• P4-1 (3%): ? 分


. . .

總分:?分

(10%) P1: 顯示規定的 5 筆 blog 資料

請用老師提供的 blog theme,建立 json 陣列,名稱為 p1_data_xx.js,請在 data.js 比較學號最後一碼,比對 id,往下取 5 筆,如果到底,則循環回到第 1 筆繼續往下取。學號最後一碼如為 0,則從第 1

筆往下取 5 筆。下圖是以學號最後一碼為 7 當成範例。請將這 5 筆資料顯示在 $p1_xx$.html 的 blogscenter 中。



Your Answer

=> (2%) 放在 p1_data_xx.js 上的 5 筆 blog 資料


p1-1-1.png

=> (8%) Chrome 顯示如上圖


p1-1-2.png

(6%) P2: 實作 ClearAll, LoadAll

ClearAll 會將全部 blogs 清除,如下圖



LoadAll 會將 P1 所顯示的 5 筆 blogs 全部還原,如下圖



Your Answer

=> (3%) ClearAll Chrome 截圖,如上圖

2-1-1.png

=> ClearAll 相對應的 code


=> (3%) LoadAll Chrome 截圖,如上圖

=> LoadAll 相對應的 code

(6%) P3: 實作 Push a Blog, Pop a Blog


=> Push a Blog 之 Chrome 截圖

連續按下 Push a Blog 4 次, blog 筆數由 7,8,9 到出現 alert 顯示 "All blogs are displayed"



=> Pop a Blog 之 Chrome 截圖

連續按下 Pop a Blog 7 次,blog 筆數由 5,4,3,2,1,0 到出現 alert 顯示 "No blog to pop"



Your Answer

=> (3%) Push a Blog 之 Chrome 截圖,如上圖

p3-1-1.png

=> Push a Blog 相對應的 code

p3-1-2.png

=> (3%) Pop a Blog 之截圖,如上圖

p3-2-1.png


=> Pop a Blog 相對應的 code

p3-2-2.png

(3%) P4: 實作 blog Delete

=> blog Delete 之 Chrome 截圖

由最後一筆連續按下 Delete 4 次, 顯示 blog 筆數由 5,4,3,2



Your Answer

=> Push a Blog 之 Chrome 截圖,如上圖

p3-1-1.png

=> Push a Blog 相對應的 code

p3-1-2.png