

UST-2026-09-27-25

Progress → «Learn More»: una pantalla que explica los 5 componentes del CAS (qué es · por qué importa · cómo mejorarlo), personalizada por el nivel de hoy (alto/medio/bajo) y con botones que llevan a la acción — y retira el tooltip al tocar los anillos

FIRMADA por las DOS founders: Pilar (WhatsApp 28-sep) y Lucía (29-sep, «firmó todo»). Estado tablero: ACEPTADO. Entra a sprint cuando cierren la DoR (contenido clínico de Constanza + pantallas de Lucía). Orden de construcción APP-1: 25 → 22 → 24 → 23 (releases 0.23.9+, se numeran al entrar a sprint). — Propuesta original (27-sep): Es la más pequeña de las cuatro y la que menos depende de otras: contenido (Constanza + Pilar) + una pantalla (Lucía) + lógica de niveles sobre `daily\_scores` que ya existe. Nada se construye hasta la aprobación fila a fila.

1 · El pedido, literal

Pilar y Lucía (spec «NutriSync — CAS Component Breakdown ‘Learn More’ Screen Specification», v1.0, September 2026; «For questions: Pilar»), entregada por Juanjo el 27-sep-2026:

«Replace the current tap-on-ring tooltip behavior on the Progress page with a comprehensive ‘Learn More’ screen that provides detailed explanations of all 5 CAS components, personalized feedback, and actionable improvement guidance.»

Estructura por componente: «Tier 1: What It Is (1–2 sentences) · Tier 2: Why It Matters (2–3) · Tier 3: How to Improve (3–5 bullets)»; feedback por nivel: «High (80%+ of max): celebrate + maintain · Medium (50–79%): encourage + tips · Low (<50%): educate + clear action plan»; CTAs: «Log Your Period · See Today's Recommendations · Log a Meal Now · Log Today's Movement · Complete Today's Logs · Set Daily Reminder · Turn On Fitness Tracking».

Casos especiales: anticoncepción hormonal (fase capada a 12/15, explicado sin castigo) y opt-out de fitness (10/20 fijo con CTA a Ajustes).

«Remove tap-on-ring tooltip behavior (or redirect to Learn More screen)» · «Pass to Lucía for UI/visual design».

Lectura: una pantalla de EDUCACIÓN dentro de Progress, con 5 secciones fijas cuyo tercer bloque cambia según la puntuación de HOY de ese componente (3 niveles) y según el perfil (NutriGoal, fase, anticoncepción, opt-out de fitness), con botones que llevan a la pantalla donde se arregla. Y el tooltip de los anillos se sustituye por un salto a esa pantalla (mejor que «no hacer nada»).

2 · Lo que la app tiene hoy (27-sep)

Qué	Medido
Progress	Anillo grande del CAS + 5 anillos pequeños (Phase · Biomarkers · Nutrition · Recovery · Logging) con `onPress` → `setComplInfo(i)` (modal con la explicación corta) · botón a `CASHistory` · pestañas de historial.
Datos disponibles	`daily_scores` (fila de hoy con los 5 componentes y la fase) · `users` (nutrigoal, contraception_status, opt-out de fitness) · fase del día (`cas.ts`) · nº de ciclos (calculable desde los registros de período).
Contenido	`content_text` (14 idiomas, editable desde el hub  Traducciones) para tips e insights; nada aún para «cómo mejorar».
Entrega	JS + contenido en la base: OTA. Sin nativo.

Analogía: Es la página de «runbook» de cada alerta: no basta con pintar el anillo en rojo; al lado va qué significa, por qué importa y el botón que abre el procedimiento (registrar la regla, registrar una comida...). Y el contenido del runbook vive en la base para que Pilar y Constanza lo corrijan sin desplegar la app.

3 · Lo que entendemos (F = sección de la spec) y cómo lo haríamos

Qué	Nuestra lectura · qué se construiría	Cómo se verificará · qué necesitamos de vosotras
F1 · Entrada y navegación	Botón «Learn More» (píldora coral con borde) bajo los 5 anillos → pantalla nueva `CASLearnMoreScreen` dentro del stack de Progress, con cabecera (← · «How to Improve Your Score» · CAS de hoy) y 5 secciones en orden; «Back to Progress» al pie. Tocar un anillo abre la misma pantalla desplazada a su sección (D3).	Lucía: pantalla + botón. Test: navegación ida/vuelta; anillo → sección correcta.
F2 · Estructura fija por componente	Nombre + máximo («Phase Detection Confidence — up to 15 pts») · icono (Lucía) · «Qué es» · «Por qué importa» · «Cómo mejorar» (intro por nivel + 3–5 viñetas + CTA). Todo el texto en `content_text` por clave (componente · bloque · nivel · variante).	Constanza + Pilar: los ~60 bloques (ver D5). Test: cada clave existe en EN y ES; catálogos ×14 para el resto.
F3 · Niveles por puntuación de hoy	Cortes de la spec: fase 10/5/0 de 15 · biomarcadores 20–25 / 12–19 / 0–11 · nutrición 24–30 / 15–23 / 0–14 · fitness 16–20 / 10–15 / 0–9 · logging 10 / 7 / ≤6. Función pura `nivelComponente(comp, pts)` con unitarios; los cortes en una tabla de la base (no en el código) por si Constanza los ajusta.	Constanza confirma los cortes. Test: unitarios en los bordes (24 = alto, 23 = medio...).
F4 · Variantes de perfil	Anticoncepción hormonal → texto especial de fase (tope 12/15 explicado); opt-out de fitness → 10/20 fijo + CTA a Ajustes; NutriGoal → párrafo «tu NutriGoal importa» (4 variantes); fase actual → viñetas «qué estás haciendo bien / qué falta» por fase (4 variantes).	Test con la granja QA (perfiles con cada combinación).
F5 · CTAs a la acción	Botones que navegan a pantallas EXISTENTES: Edit Period (resaltando el inicio del período), NutriLog (scroll a ideas de comida — cuando exista UST-24; hasta entonces a recomendaciones), foto/registro, Movement, Ajustes → Notificaciones (recordatorio), Ajustes → Preferencias (fitness). Sin pantallas nuevas.	Test: cada CTA aterriza donde dice, en iOS y Android.
F6 · Retirar el tooltip	El modal `complInfo` se retira; tocar un anillo → Learn More en su sección (la spec deja elegir; recomendamos esto, no «no hacer nada»).	Test: no queda código muerto del modal; un anillo tocado no se queda sin respuesta.
F7 · Promesas condicionadas	Frases del tipo «después de 3 ciclos usamos tus patrones» SOLO si UST-23 A/B está construida; hasta entonces se omiten (la pantalla no promete lo que la app no hace).	Revisión de textos contra la lista de funciones vivas antes de publicar (r27-e).
F8 · Voz y deontología	Voz «older sister», validante, sin vergüenza; ciencia en lenguaje llano; ninguna afirmación médica sin firma de Constanza; línea roja de Pilar: no diagnosticar, no prescribir, señales de alarma → médico.	Pilar firma el copy; Constanza la ciencia.

4 · Análisis de impacto

Dónde	Qué toca	Qué NO toca
App (`repos/appdev`)	`ProgressScreen` (botón, anillos → pantalla, retirar modal), `CASLearnMoreScreen` nueva, `src/lib/progress.ts` o `cas.ts` (función pura de niveles), navegación del stack, catálogos ×14 (etiquetas de UI).	Cálculo del CAS, Edit Period, NutriLog/Movement (solo destinos de los CTAs), nada nativo.
Base	Claves nuevas en `content_text` (≈60 bloques × idiomas) + tabla de cortes por componente (opcional, D4).	`daily_scores`, `users`.
Contenido	Constanza (ciencia) + Pilar (copy) escriben los bloques; se cargan por SQL y se editan desde el hub 🌐 sin OTA.	—
Entrega	OTA 0.23.x tras verificación en iPhone + Android.	Sin nativo.

Estimación (tras textos y pantalla): app 1–2 días · contenido en la base 0,5 día · tests y verificación 0,5 día. Es la candidata natural a salir PRIMERA de las cuatro: pocas dependencias, mucho valor explicativo y cero riesgo en datos.

5 · Decisiones para el playback (D1–D3 producto: Pilar y Lucía · D4 técnico: Juanjo · D5–D6 contenido: Constanza y Pilar)

#	Propuesta	Alternativa	Decisión
D1	Confirmar la lectura: una pantalla nueva dentro de Progress con 5 secciones fijas, tercer bloque por nivel de hoy + perfil, CTAs a pantallas existentes.	Cinco pantallas separadas (una por componente).	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:06: «D1 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos

#	Propuesta	Alternativa	Decisión
D2	Título y etiqueta del botón en ES/EN: «Cómo mejorar tu puntuación» / «How to Improve Your Score» y botón «Saber más» / «Learn More».	Otro copy.	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:06: «D2 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos
D3	Tocar un anillo abre Learn More en su sección (en vez de «no hacer nada»).	Anillos sin acción.	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:06: «D3 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos
D4	Los cortes de nivel viven en la base (tabla pequeña) y la función de nivel es pura con unitarios; así Constanza puede ajustarlos sin OTA.	Cortes en el código.	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:06: «D4 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos · pendiente Constanza (contenido)
D5	Contenido: Constanza escribe la ciencia y Pilar el copy de los ~60 bloques en ES y EN (el resto de idiomas por traducción); se cargan a `content_text`. Sin sus textos el ítem está bloqueado (DoR 4).	Usar los textos de la spec tal cual (sin firma clínica).	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:06: «D5 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos · pendiente Constanza (contenido)
D6	Orden entre las cuatro UST: recomendamos ESTA primera (0 riesgo de datos, pocas dependencias), luego wellness (UST-22), meals (UST-24) y trends A→B→C (UST-23). Se decide con la 🍌 APP-1.	Otro orden (p. ej. meals primera por impacto en NutriLog).	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:06: «D6 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos

6 · Baseline, verificación y marcha atrás

Momento	Qué se comprueba
Antes de construir	Firma de Pilar y Lucía (D1–D3, D6), Constanza (D5 ciencia + D4 cortes), pantalla de Lucía en Figma.
Construcción	Contenido a la base (SQL idempotente, claves verificadas) → app (pantalla, niveles con unitarios, CTAs) → iPhone + Android.
DoD	Con tres perfiles (alto/medio/bajo en cada componente, más anticoncepción y opt-out) la pantalla enseña el bloque correcto y cada CTA aterriza donde dice; textos sin promesas de funciones que no existen.
Marcha atrás	OTA: Rollback (la pantalla anterior con el modal vuelve). Base: claves de contenido sin efecto en lo demás.

7 · What to Test (cuando esté construido)

1. En Progress, bajo los anillos, «Saber más» abre una pantalla con los 5 componentes; cada uno te dice qué es, por qué importa y qué hacer HOY según tu puntuación (celebra / anima / plan claro).
2. Los botones te llevan a la pantalla donde se arregla (registrar la regla, una comida, el movimiento, un recordatorio).
3. Si usas anticoncepción hormonal, la sección de fase explica el tope de 12/15 sin castigarte; si desactivaste fitness, te lo dice y te lleva a Ajustes.
4. Tocar un anillo abre la explicación de ese componente.

8 · Lecciones grabadas (van también a CLAUDE.md)

Lección	Qué cambia
Un texto que promete comportamiento es una dependencia	«Después de 3 ciclos usamos tus patrones» solo puede escribirse cuando Trends esté construida; la pantalla se lee contra lo que la app hace (r27-e).

9 · La cadena

Paso	Estado
UST	Este documento (propuesta para playback, 27-sep).
Sign-off	Pilar y Lucía (D1–D3, D6) · Constanza (D4–D5) · pantalla de Lucía.
Dev	Contenido a la base → pantalla + niveles + CTAs → retirar modal.
Test	Unitarios de niveles · granja QA con perfiles · iPhone + Android.
Deployment	SQL en la bandeja → OTA.
Verification	DoD con tres perfiles; What to Test.
hub + Notion	Doc 60 + adjunto; item en backlog (propuesto) hasta la firma; 🧩 APP-1 (orden de las cuatro); Notion sin bloques → hub.

Firmas

Persona	Rol	Conforme	Fecha
Pilar González	CEO · producto y copy (D1–D3, D5, D6)	Sí — D1–D6 confirmadas por WhatsApp («D1 confirm D2 confirm D3 confirm D4 confirm D5 confirm D6 confirm»), 28-sep-2026 13:06	28-sep-2026 13:06
Lucía Cebrián	COO · diseño (pantalla, iconos, botón; D2–D3)	Sí — firmó todo (Juanjo, 29-sep-2026)	29-sep-2026
Constanza	Nutricionista (D4 cortes · D5 ciencia)	PENDIENTE (contenido / cortes)	
Juanjo Cebrián	Ingeniería (D4; construcción tras las firmas)		