

UST-2026-09-27-22

Estado de bienestar diario («Not feeling well today?»): un toggle en la puerta de la mañana con 6 categorías (enferma · resaca · agotada · digestivo · migraña · lesión) que cambia ese día las recomendaciones de NutriLog y Movement a modo recuperación y ajusta el CAS para que descansar cuente como alineación

PROPUESTA (27-sep). Pedido de las founders: «Queríamos hacer unos updates al app con el feedback que recibimos y aquí está el logic y falta que Lucía haga los nuevos screens». Este documento traduce la spec a lo que la app tiene HOY (tablas, pantallas, motor CAS) y marca dónde hay que decidir. No se construye nada hasta la aprobación fila a fila.

1 · El pedido, literal

Pilar y Lucía (spec «NutriSync — Wellness State Feature Specification», v1.1), entregada por Juanjo el 27-sep-2026 con otras tres:

«Add a daily wellness state logging option to the morning mood/energy gate that allows users to flag when they are not feeling well. When logged, the app adapts that day's NutriLog and MovementLog recommendations to science-backed recovery guidance and adjusts CAS scoring to avoid penalizing rest and reduced activity when the user is genuinely unwell.»

«Users select ONE category per day: Sick ☹️ · Exhausted 🪴 · Digestive Issues 🍷 · Headache/Migraine 🌀 · Injured 🦴» · «The wellness state resets daily — users must re-log each day» · «Design decision delegated to Lucía».

«Rest and recovery are alignment when sick — not failure» · CAS: biomarcadores «mismatch penalties reduced by 50%», fitness «capped at 15/20 if rest or gentle movement logged», nutrición «scored against recovery checklist», logging «full credit».

Mensaje de acompañamiento: «Queríamos hacer unos updates al app con el feedback que recibimos y aquí está el logic y falta que Lucía haga los nuevos screens».

Lectura: una BANDERA diaria (una categoría o ninguna) que vive en el registro del día y que, mientras está puesta, (a) cambia el contenido de NutriLog y Movement a un set de recuperación, (b) relaja el CAS de forma acotada y (c) NO toca la fase del ciclo. Todo lo demás de la spec son detalles de esas tres cosas.

2 · Lo que la app tiene hoy (leído del código y de la base, 27-sep)

Qué	Medido
Puerta de la mañana	`MoodEnergyGate` («Before we Sync...»): dos escalas 1-5 (ánimo, energía) → `saveMoodEnergy` → `daily_logs` (columnas mood, energy; también flow_level, sleep_quality, cravings, pain_symptoms, digestion_symptoms, mood_state, skin_symptoms, libido, appetite desde Edit Period). No hay ninguna bandera de «no me encuentro bien».
Recomendaciones	NutriLog: recomendaciones por categoría desde el RPC `ns_daily_rec` (motor R2-B, rotación diaria, multi-dieta) + Daily Tip y Body Insight por fase (`content_text`, 14 idiomas). Movement: checklist por fase con intensidad (`LogMovementScreen`, categoría con respaldo r12-b4). Todo depende de la FASE; nada depende de un estado del día.
CAS	`src/lib/cas.ts` (222 líneas, puro, con unitarios): 5 componentes 15 · 25 · 30 · 20 · 10 = 100, con `energyPts/moodPts/sleepPts/appetitePts/performancePts` por fase. Se calcula en la app al registrar y se guarda en `daily_scores` (con `phase` granular). La escala y los pesos son de Constanza (regla 11-ago).

Qué	Medido
Idiomas	Toda cadena nueva de la app va a los 14 catálogos en el mismo cambio (`catalogos.test.ts` vigila los bloques cerrados). 6 categorías × (nombre + descripción) + 6 Daily Tips + 6 Body Insights + 6 tips de movimiento = ~30 textos nuevos × 14.
Entrega	Todo esto es JavaScript + SQL: sale por OTA (`0.23.x`) sin tiendas. Nada nativo. Las pantallas de Lucía son la única dependencia externa (DoR 4).

Analogía: Es un feature flag por usuario y por día: la bandera `wellness\_state` es como poner una release en «modo mantenimiento» solo para una cuenta durante 24 h — el motor de recomendaciones y el CAS leen la bandera y cambian de rama; al día siguiente la bandera caduca sola y todo vuelve al camino normal. Lo que NO cambia es el reloj del ciclo, igual que un modo mantenimiento no cambia la hora del servidor.

3 · Lo que entendemos que se quiere (F = punto de la spec) y cómo lo haríamos

Qué	Nuestra lectura · qué se construiría	Cómo se verificará · qué necesitamos de vosotras
F1 · Puerta de la mañana: «Not feeling well today?»	Tras la energía y antes de «next»: un control opcional (toggle/pill; forma = Lucía) que al activarse muestra las 6 categorías; se elige UNA; se guarda al pasar la puerta, sin pantalla de confirmación. Por defecto NO. Guardado en `daily_logs.wellness_state` (texto, 6 valores + null, CHECK en la base).	Lucía: pantalla de la puerta con el control cerrado/abierto y las 6 categorías (iconos o etiquetas). Test: puerta → categoría → `daily_logs` del día con el valor; puerta sin tocarlo → null.
F2 · Las 6 categorías	`sick · hungover · exhausted · digestive_issues · headache migraine · injured` como vocabulario CERRADO en la base (CHECK) y en la app (tipo), con nombre corto y descripción en 14 idiomas. Iconos = Lucía (la spec sugiere emojis; el sistema de diseño decide).	Catálogos ×14 (test de paridad). Pilar/Lucía: ¿los 6 nombres en español? (propuesta: Enferma · Resaca · Agotada · Digestivo · Dolor de cabeza/migraña · Lesión).
F3 · Caducidad diaria	La bandera vive en la fila del DÍA (`daily_logs.date`, día LOCAL de la usuaria, `localDayISO` — lección NS-0010): no hay cron ni «reset a medianoche», simplemente el día siguiente no la tiene. Si está mala 3 días, la marca 3 veces (intencional, como dice la spec).	Test: día D con estado, día D+1 sin él; cambio de zona horaria no la arrastra.
F4 · NutriLog en modo recuperación	Con bandera puesta: banner/pill «Modo recuperación · Enferma» (copy de Lucía/Pilar) y las recomendaciones del día salen de un set de recuperación por categoría (no de la fase): Daily Tip + Body Insight + lista de alimentos «a favor» y «a evitar». Implementación: `ns_daily_rec` aprende un parámetro `wellness_state` y devuelve el set de recuperación; el contenido vive en la base (`content_text` + un catálogo nuevo `recovery_rec` por categoría/idioma), NUNCA en el código.	Constanza firma las 6 listas (a favor / a evitar) y los 12 textos (tip + insight) — la spec trae ejemplos, no la versión final. Test: fase X + estado Y → contenido de Y; sin estado → contenido de X.
F5 · Movement en modo recuperación	Mismo banner; la checklist de movimiento se sustituye por la lista de recuperación de la categoría (descanso, estiramientos, paseo suave...) con intensidad mínima/baja; «Lesión» = «descansa la zona, moviliza el resto» (sin lista clínica). Se registra igual que hoy (categoría con respaldo).	Constanza firma las 6 listas. Test: registrar «descanso» con estado → cuenta como movimiento registrado (F8).
F6 · Inicio (Home)	Indicador pequeño «hoy en modo recuperación» junto al anillo de fase (opcional en la spec; recomendamos SÍ: si no, la usuaria no sabe por qué cambió todo). El anillo de fase NO cambia.	Lucía decide forma. Test: la fase pintada es la misma con y sin estado.
F7 · CAS con estado puesto (ajustes acotados)	En `cas.ts` (puro) una rama `unwell`: (a) fase 15 — igual; (b) biomarcadores 25 — la penalización por desajuste se reduce a la MITAD (energía, ánimo, sueño, apetito, rendimiento); (c) nutrición 30 — se puntúa contra la lista de recuperación (cumplirla = pleno); (d) fitness 20 — descanso/movimiento suave = 15/20 (no desajuste); alta intensidad contra la recomendación = puntuación normal; (e) logging 10 — marcar el estado cuenta como registro. Resultado esperado con todo bien: 85-90.	**Constanza firma la tabla de ajustes** (son su scoring). Unitarios nuevos en `cas.test.ts`: los 5 componentes con y sin estado, el ejemplo de la spec (85-90) reproducido, y «HIIT enferma» = puntuación normal.
F8 · Datos y privacidad	`wellness_state` es un dato de salud (categoría especial): se guarda en `daily_logs` bajo la misma RLS «solo la dueña» que mood/energy; no viaja a prompts de IA (Propuesta 32 §2); no se agrega en el hub por persona (solo recuentos anónimos si algún día se piden). Retención: la de `daily_logs`.	Pilar (cumplimiento): ¿alta en el RAT/EIPD como nuevo dato de salud? (Audidat). Test: RLS (otra usuaria no lo ve).

Qué	Nuestra lectura · qué se construiría	Cómo se verificará · qué necesitamos de vosotras
F9 · Caso borde: puerta saltada	Si cierra la app antes de completar la puerta, no hay estado ese día y todo es normal (como dice la spec). NO ofrecemos ponerlo después desde otra pantalla en esta versión (v1: solo en la puerta) — ver D6.	Test: puerta incompleta → sin banner, CAS normal.
F10 · Entrega y medida	OTA `0.23.x` (JS + SQL + contenido), tras UST-14 (0.23.6). What to Test para TestFlight/Play. Medida en el hub (Obs. piloto): % de días con estado, categoría más usada, CAS medio con y sin estado — todo anónimo y agregado.	Verificación en un iPhone y un Android (regla de paridad) antes de publicar a los 7 runtimes.

4 · Análisis de impacto

Dónde	Qué toca	Qué NO toca
App (`repos/appdev`)	`MoodEnergyGate` (control nuevo), `NutriLogScreen`/`MovementLogScreen` (banner + fuente de recomendaciones), pantalla de inicio (indicador), `src/lib/cas.ts` (rama unwell + tests), `src/lib/daily.ts` (guardar estado), catálogos ×14.	Cálculo de fase, Edit Period, escáner/foto, Progress (solo ve el CAS resultante), nada nativo.
Base (`backend-sql`)	`daily_logs.wellness_state` (+ CHECK), catálogo `recovery_rec` (categoría · idioma · a favor · a evitar · tip · insight · tip movimiento), `ns_daily_rec` v-siguiente con parámetro de estado. RLS igual que hoy.	`daily_scores` (misma forma), alignment_*, meal_library, notificaciones.
Contenido	6 categorías × (a favor · a evitar · Daily Tip · Body Insight · tip de movimiento) × 14 idiomas — firma de Constanza (nutrición) y de Pilar (deontología: 5 líneas rojas, señales de alarma: p. ej. «fiebre alta o dolor intenso → médico», la app NO diagnostica).	Los textos por fase existentes.
Hub	Obs. piloto: 3 métricas agregadas (opcional, D7).	Nada más.
Runtimes / entrega	OTA a los 7 runtimes vivos (0.18 → 0.23.1) tras validar en iPhone + Android. Sin build nativo.	—

Coste estimado (tras firma y pantallas): base + motor 1 día · app 2-3 días · contenido: depende de Constanza · tests y verificación 1 día. Cabe en un sprint si el contenido llega firmado al empezar (DoR 4: si el contenido no está, el item está bloqueado, no listo).

5 · Decisiones para el playback (D1-D5 producto: Pilar y Lucía · D6-D7 técnico: Juanjo · D8 contenido/CAS: Constanza)

#	Propuesta	Alternativa	Decisión
D1	Confirmar la lectura: UNA categoría por día, opcional, solo en la puerta de la mañana, caduca con el día, no toca la fase. (Es lo que dice la spec; lo repetimos para que quede firmado.)	Permitir varias categorías a la vez (p. ej. enferma + digestivo) — más contenido y más combinaciones que firmar.	
D2	Nombres en español de las 6 categorías y el copy del banner «Modo recuperación» (propuesta: Enferma · Resaca · Agotada · Digestivo · Migraña/dolor de cabeza · Lesión; banner «Hoy, modo recuperación: {categoría}»). El resto de idiomas los traducimos desde EN/ES.	Mantener los nombres en inglés en todos los idiomas.	
D3	Indicador en Inicio: SÍ (pequeño, junto al anillo), para que la usuaria entienda por qué NutriLog y Movement cambiaron.	No (solo banners en NutriLog y Movement).	
D4	Líneas rojas deontológicas en el contenido de recuperación (Pilar): cada categoría lleva UNA frase de «cuándo ir al médico» (fiebre alta persistente, dolor intenso, vómitos que no ceden, lesión con deformidad...) y ningún texto sugiere diagnóstico ni medicación.	Sin frase de alarma (la spec no la trae).	

#	Propuesta	Alternativa	Decisión
D5	«Resaca» se queda como categoría (la spec la incluye). Confirmar que el tono (older sister, sin juicio) y el contenido pasan el filtro de deontología de Pilar.	Quitar «Resaca» de la v1.	
D6	v1 solo desde la puerta de la mañana (como la spec). Si la usuaria se pone mala a mediodía, hoy no tiene forma de marcarlo: lo anotamos como mejora v2 («marcar desde NutriLog/Movement»).	Incluir en v1 un acceso desde el banner de NutriLog para marcarlo a cualquier hora (más pantallas para Lucía).	
D7	Medida en Obs. piloto: 3 números agregados y anónimos (% días con estado, categoría más usada, CAS medio con/sin estado). Sin detalle por persona.	Sin métricas en el hub en la v1.	
D8	Constanza valida y firma: (a) las 6 listas «a favor/a evitar» y los 18 textos, (b) la tabla de ajustes del CAS (mitad de penalización, tope 15/20, nutrición contra lista de recuperación, logging pleno). Se implementa lo que ella firme, no la spec tal cual.	Implementar la spec literal y que Constanza revise después (riesgo: rehacer).	

6 · Baseline, verificación y marcha atrás

Momento	Qué se comprueba
Antes de construir	Firma de Pilar y Lucía (D1–D7), firma de Constanza (D8, con las listas y textos en un xlsx/doc suyo), pantallas de Lucía en Figma (puerta con control, banners, indicador de Inicio). Sin las tres, el item no entra en sprint (DoR 4).
Construcción	Base primero (columna + catálogo + RPC, arnés PG16/17 e idempotencia) → app (unitarios `cas.test.ts` con los casos de la spec + catálogos ×14) → verificación en iPhone Y Android (paridad) → OTA.
DoD	Un día completo de una tester con estado puesto: banner en NutriLog/Movement, contenido de recuperación, CAS del día en el rango previsto, y al día siguiente todo normal sin tocar nada; captura de las dos plataformas en el What to Test.
Marcha atrás	OTA: `tools/Rollback OTA NutriSync.command`. Base: la columna es nullable y el RPC con `wellness_state = null` es el camino de hoy — sin datos que revertir.

7 · What to Test (cuando esté construido)

1. Puerta de la mañana: marca «no me encuentro bien» → elige una categoría → sigue; NutriLog y Movement enseñan el banner de recuperación y contenido distinto al de tu fase; el anillo de fase no cambia.
2. Registra descanso o un paseo suave y anota comida de la lista de recuperación: el CAS del día no te castiga (rango 85–90 si registras todo).
3. Al día siguiente la marca ya no está y todo vuelve a tu fase; si sigues mala, vuelve a marcarla.
4. Cambia el idioma de la app: las categorías y los textos salen traducidos.

8 · Lecciones grabadas (van también a CLAUDE.md)

Lección	Qué cambia
Una spec externa se mapea a la app real antes de estimar	La spec habla de `nutrition_checklist` / `movement_checklist`, «Edge Function del CAS» y un `users.completed_cycles` que no existen; la app tiene `ns_daily_rec`, `cas.ts` en el cliente y `daily_logs`. Cada punto va con su destino real o es una promesa de otra app.
El scoring y el contenido clínico tienen dueña	Los ajustes del CAS y las listas de recuperación son juicios de Constanza (11-ago); la UST se firma con ella o se construye dos veces.

9 · La cadena

Paso	Estado
UST	Este documento (propuesta para playback, 27-sep).
Sign-off	Pilar y Lucía (D1-D7) + Constanza (D8: contenido y tabla del CAS) + pantallas de Lucía. Juanjo valida el mapeo técnico.
Dev	Base (columna + `recovery_rec` + `ns_daily_rec` v+1) → app (puerta, banners, cas.ts) → catálogos ×14.
Test	jest (cas con/sin estado, casos de la spec) · catálogos · arnés SQL · iPhone + Android.
Deployment	SQL en la bandeja → OTA 0.23.x (tras UST-14) a los 7 runtimes.
Verification	DoD de arriba con una tester real; What to Test.
hub + Notion	Doc 57 + adjunto; item en backlog (propuesto) hasta la firma; Notion sin bloques → hub.

Firmas

Persona	Rol	Conforme	Fecha
Pilar González	CEO · producto y deontología (D1-D7; líneas rojas D4)		
Lucía Cebrián	COO · diseño (pantallas: puerta, banners, indicador; D2/D3)		
Constanza	Nutricionista (D8: listas de recuperación y ajustes del CAS)		
Juanjo Cebrián	Ingeniería (mapeo técnico, construcción tras las firmas)		