

UST-2026-09-27-25

Progress → «Learn More»: una pantalla que explica los 5 componentes del CAS (qué es · por qué importa · cómo mejorarlo), personalizada por el nivel de hoy (alto/medio/bajo) y con botones que llevan a la acción — y retira el tooltip al tocar los anillos

PROPUESTA (27-sep). Es la más pequeña de las cuatro y la que menos depende de otras: contenido (Constanza + Pilar) + una pantalla (Lucía) + lógica de niveles sobre `daily\_scores` que ya existe. Nada se construye hasta la aprobación fila a fila.

1 · El pedido, literal

Pilar y Lucía (spec «NutriSync — CAS Component Breakdown ‘Learn More’ Screen Specification», v1.0, September 2026; «For questions: Pilar»), entregada por Juanjo el 27-sep-2026:

«Replace the current tap-on-ring tooltip behavior on the Progress page with a comprehensive ‘Learn More’ screen that provides detailed explanations of all 5 CAS components, personalized feedback, and actionable improvement guidance.»

Estructura por componente: «Tier 1: What It Is (1-2 sentences) · Tier 2: Why It Matters (2-3) · Tier 3: How to Improve (3-5 bullets)»; feedback por nivel: «High (80%+ of max): celebrate + maintain · Medium (50-79%): encourage + tips · Low (<50%): educate + clear action plan»; CTAs: «Log Your Period · See Today's Recommendations · Log a Meal Now · Log Today's Movement · Complete Today's Logs · Set Daily Reminder · Turn On Fitness Tracking».

Casos especiales: anticoncepción hormonal (fase capada a 12/15, explicado sin castigo) y opt-out de fitness (10/20 fijo con CTA a Ajustes).

«Remove tap-on-ring tooltip behavior (or redirect to Learn More screen)» · «Pass to Lucía for UI/visual design».

Lectura: una pantalla de EDUCACIÓN dentro de Progress, con 5 secciones fijas cuyo tercer bloque cambia según la puntuación de HOY de ese componente (3 niveles) y según el perfil (NutriGoal, fase, anticoncepción, opt-out de fitness), con botones que llevan a la pantalla donde se arregla. Y el tooltip de los anillos se sustituye por un salto a esa pantalla (mejor que «no hacer nada»).

2 · Lo que la app tiene hoy (27-sep)

Qué	Medido
Progress	Anillo grande del CAS + 5 anillos pequeños (Phase · Biomarkers · Nutrition · Recovery · Logging) con `onPress → setCompInfo(i)` (modal con la explicación corta) · botón a `CASHistory` · pestañas de historial.
Datos disponibles	`daily_scores` (fila de hoy con los 5 componentes y la fase) · `users` (nutrigoal, contraception_status, opt-out de fitness) · fase del día (`cas.ts`) · nº de ciclos (calculable desde los registros de período).
Contenido	`content_text` (14 idiomas, editable desde el hub ⓘ Traducciones) para tips e insights; nada aún para «cómo mejorar».
Entrega	JS + contenido en la base: OTA. Sin nativo.

Analogía: Es la página de «runbook» de cada alerta: no basta con pintar el anillo en rojo; al lado va qué significa, por qué importa y el botón que abre el procedimiento (registrar la regla, registrar una comida...). Y el contenido del runbook vive en la base para que Pilar y Constanza lo corrijan sin desplegar la app.

3 · Lo que entendemos (F = sección de la spec) y cómo lo haríamos

Qué	Nuestra lectura · qué se construiría	Cómo se verificará · qué necesitamos de vosotras
F1 · Entrada y navegación	Botón «Learn More» (píldora coral con borde) bajo los 5 anillos → pantalla nueva `CASLearnMoreScreen` dentro del stack de Progress, con cabecera (← · «How to Improve Your Score» · CAS de hoy) y 5 secciones en orden; «Back to Progress» al pie. Tocar un anillo abre la misma pantalla desplazada a su sección (D3).	Lucía: pantalla + botón. Test: navegación ida/vuelta; anillo → sección correcta.
F2 · Estructura fija por componente	Nombre + máximo («Phase Detection Confidence — up to 15 pts») · icono (Lucía) · «Qué es» · «Por qué importa» · «Cómo mejorar» (intro por nivel + 3-5 viñetas + CTA). Todo el texto en `content_text` por clave (componente · bloque · nivel · variante).	Constanza + Pilar: los ~60 bloques (ver D5). Test: cada clave existe en EN y ES; catálogos ×14 para el resto.
F3 · Niveles por puntuación de hoy	Cortes de la spec: fase 10/5/0 de 15 · biomarcadores 20-25 / 12-19 / 0-11 · nutrición 24-30 / 15-23 / 0-14 · fitness 16-20 / 10-15 / 0-9 · logging 10 / 7 / ≤6. Función pura `nivelComponente(comp, pts)` con unitarios; los cortes en una tabla de la base (no en el código) por si Constanza los ajusta.	Constanza confirma los cortes. Test: unitarios en los bordes (24 = alto, 23 = medio...).
F4 · Variantes de perfil	Anticoncepción hormonal → texto especial de fase (tope 12/15 explicado); opt-out de fitness → 10/20 fijo + CTA a Ajustes; NutriGoal → párrafo «tu NutriGoal importa» (4 variantes); fase actual → viñetas «qué estás haciendo bien / qué falta» por fase (4 variantes).	Test con la granja QA (perfiles con cada combinación).
F5 · CTAs a la acción	Botones que navegan a pantallas EXISTENTES: Edit Period (resaltando el inicio del período), NutriLog (scroll a ideas de comida — cuando exista UST-24; hasta entonces a recomendaciones), foto/registro, Movement, Ajustes → Notificaciones (recordatorio), Ajustes → Preferencias (fitness). Sin pantallas nuevas.	Test: cada CTA aterriza donde dice, en iOS y Android.
F6 · Retirar el tooltip	El modal `compInfo` se retira; tocar un anillo → Learn More en su sección (la spec deja elegir; recomendamos esto, no «no hacer nada»).	Test: no queda código muerto del modal; un anillo tocado no se queda sin respuesta.
F7 · Promesas condicionadas	Frases del tipo «después de 3 ciclos usamos tus patrones» SOLO si UST-23 A/B está construida; hasta entonces se omiten (la pantalla no promete lo que la app no hace).	Revisión de textos contra la lista de funciones vivas antes de publicar (r27-e).
F8 · Voz y deontología	Voz «older sister», validante, sin vergüenza; ciencia en lenguaje llano; ninguna afirmación médica sin firma de Constanza; línea roja de Pilar: no diagnosticar, no prescribir, señales de alarma → médico.	Pilar firma el copy; Constanza la ciencia.

4 · Análisis de impacto

Dónde	Qué toca	Qué NO toca
App (`repos/appdev`)	`ProgressScreen` (botón, anillos → pantalla, retirar modal), `CASLearnMoreScreen` nueva, `src/lib/progress.ts` o `cas.ts` (función pura de niveles), navegación del stack, catálogos ×14 (etiquetas de UI).	Cálculo del CAS, Edit Period, NutriLog/Movement (solo destinos de los CTAs), nada nativo.
Base	Claves nuevas en `content_text` (≈60 bloques × idiomas) + tabla de cortes por componente (opcional, D4).	`daily_scores`, `users`.
Contenido	Constanza (ciencia) + Pilar (copy) escriben los bloques; se cargan por SQL y se editan desde el hub □ sin OTA.	—
Entrega	OTA 0.23.x tras verificación en iPhone + Android.	Sin nativo.

Estimación (tras textos y pantalla): app 1-2 días · contenido en la base 0,5 día · tests y verificación 0,5 día. Es la candidata natural a salir PRIMERA de las cuatro: pocas dependencias, mucho valor explicativo y cero riesgo en datos.

5 · Decisiones para el playback (D1-D3 producto: Pilar y Lucía · D4 técnico: Juanjo · D5-D6 contenido: Constanza y Pilar)

#	Propuesta	Alternativa	Decisión
D1	Confirmar la lectura: una pantalla nueva dentro de Progress con 5 secciones fijas, tercer bloque por nivel de hoy + perfil, CTAs a pantallas existentes.	Cinco pantallas separadas (una por componente).	
D2	Título y etiqueta del botón en ES/EN: «Cómo mejorar tu puntuación» / «How to Improve Your Score» y botón «Saber más» / «Learn More».	Otro copy.	
D3	Tocar un anillo abre Learn More en su sección (en vez de «no hacer nada»).	Anillos sin acción.	
D4	Los cortes de nivel viven en la base (tabla pequeña) y la función de nivel es pura con unitarios; así Constanza puede ajustarlos sin OTA.	Cortes en el código.	
D5	Contenido: Constanza escribe la ciencia y Pilar el copy de los ~60 bloques en ES y EN (el resto de idiomas por traducción); se cargan a `content_text`. Sin sus textos el item está bloqueado (DoR 4).	Usar los textos de la spec tal cual (sin firma clínica).	
D6	Orden entre las cuatro UST: recomendamos ESTA primera (0 riesgo de datos, pocas dependencias), luego wellness (UST-22), meals (UST-24) y trends A→B→C (UST-23). Se decide con la □ APP-1.	Otro orden (p. ej. meals primera por impacto en NutriLog).	

6 · Baseline, verificación y marcha atrás

Momento	Qué se comprueba
Antes de construir	Firma de Pilar y Lucía (D1-D3, D6), Constanza (D5 ciencia + D4 cortes), pantalla de Lucía en Figma.
Construcción	Contenido a la base (SQL idempotente, claves verificadas) → app (pantalla, niveles con unitarios, CTAs) → iPhone + Android.
DoD	Con tres perfiles (alto/medio/bajo en cada componente, más anticoncepción y opt-out) la pantalla enseña el bloque correcto y cada CTA aterriza donde dice; textos sin promesas de funciones que no existen.
Marcha atrás	OTA: Rollback (la pantalla anterior con el modal vuelve). Base: claves de contenido sin efecto en lo demás.

7 · What to Test (cuando esté construido)

1. En Progress, bajo los anillos, «Saber más» abre una pantalla con los 5 componentes; cada uno te dice qué es, por qué importa y qué hacer HOY según tu puntuación (celebra / anima / plan claro).
2. Los botones te llevan a la pantalla donde se arregla (registrar la regla, una comida, el movimiento, un recordatorio).
3. Si usas anticoncepción hormonal, la sección de fase explica el tope de 12/15 sin castigarte; si desactivaste fitness, te lo dice y te lleva a Ajustes.
4. Tocar un anillo abre la explicación de ese componente.

8 · Lecciones grabadas (van también a CLAUDE.md)

Lección	Qué cambia
Un texto que promete comportamiento es una dependencia	«Después de 3 ciclos usamos tus patrones» solo puede escribirse cuando Trends esté construida; la pantalla se lee contra lo que la app hace (r27-e).

9 · La cadena

Paso	Estado
UST	Este documento (propuesta para playback, 27-sep).
Sign-off	Pilar y Lucía (D1-D3, D6) · Constanza (D4-D5) · pantalla de Lucía.
Dev	Contenido a la base → pantalla + niveles + CTAs → retirar modal.
Test	Unitarios de niveles · granja QA con perfiles · iPhone + Android.
Deployment	SQL en la bandeja → OTA.
Verification	DoD con tres perfiles; What to Test.
hub + Notion	Doc 60 + adjunto; item en backlog (propuesto) hasta la firma; □ APP-1 (orden de las cuatro); Notion sin bloques → hub.

Firmas

Persona	Rol	Conforme	Fecha
Pilar González	CEO · producto y copy (D1-D3, D5, D6)		
Lucía Cebrián	COO · diseño (pantalla, iconos, botón; D2-D3)		
Constanza	Nutricionista (D4 cortes · D5 ciencia)		
Juanjo Cebrián	Ingeniería (D4; construcción tras las firmas)		