

UST-2026-09-28-26

Movement → «Steps overview»: de 7 cifras a 3 — Today · This phase · This cycle, en ese orden; This month, This quarter, Year to date y All time se retiran de la pantalla

PROPUESTA (28-sep, 08:5x). Cambio pequeño y de resta: sin datos nuevos, sin SQL, sin nativo. Sale por OTA 0.23.8 SOLA (un cambio, una OTA, una verificación) cuando Juanjo valide D1-D6. Nada se construye antes.

1 · El pedido, literal

Pilar (WhatsApp, 28-sep-2026 09:42 y 09:43, con captura de su iPhone a las 08:41) y Juanjo (chat, 28-sep-2026 ~08:50):

Pilar 09:42: «Como el número de today está correct y me imagino que el de this phase también».

Pilar 09:43: «Capas es mejor solo mostrar today, this cycle, this phase únicamente».

Juanjo: «Simplificarlo a Today, This Phase, This Cycle en ese orden que os lo mas relevante, prepara una UST para este cambio, el resto se puede quitar de esta pantalla».

Lectura: la tarjeta «Steps overview» de la pestaña Movement (Today) pasa de SIETE cifras (Today · This cycle · This phase · This month · This quarter · Year to date · All time) a TRES, en el orden Today · This phase · This cycle. Las otras cuatro desaparecen de esta pantalla; no se mueven a otra ni a un «ver más». Nada más cambia en la pantalla: la tarjeta STEPS de arriba, el switch de Apple Health/Health Connect, «Choose what to track» y «Manage all devices & apps» quedan como están.

2 · Lo que la app tiene hoy (28-sep, leído del código)

Qué	Medido
Pantalla	`src/screens/main/MovementLogScreen.tsx`, bloque r24-o (líneas ~326-352): tarjeta «Steps overview» condicionada a `flags.connectors && AD && healthOn && cockpit` (solo aparece con la salud conectada y el módulo nativo presente: runtimes 0.23.0/0.23.1); rejilla de 7 celdas al 33,33 % (3 + 3 + 1) con etiquetas `mob.wear.b.*`; cifra 18 pt coral, etiqueta 11 pt gris.
Lógica	`src/lib/health/cockpit.ts`: `agregaPasos` (PURA) suma los 7 buckets a partir de las filas de `pasos_por_dia` (RPC v4: una fila por día LOCAL, ventana de 2 años); `BucketPasos` es un tipo cerrado de 7 valores; `inicioTrimestreISO` solo sirve al bucket trimestre. Tests en `src/lib/_tests_/cockpit.test.ts` (agregaPasos por bucket, familiaFase, inicioCicloISO, diasDeFase, zonaHoraria, inicioTrimestreISO).
Datos	`health_signal` (pasos por hora fusionados por HealthKit desde la 0.23.5) → `pasos_por_dia` v4. La sincronización (`sync.ts`, `ventanaDeSync`) lee ≤14 días la primera vez y después desde la última señal con 1 día de solape; huecos de más de 14 días sin abrir la app se pierden. Consecuencia: «All time» = lo sincronizado, no la historia; en la captura de Pilar los cuatro largos valen lo mismo que el ciclo.
Idiomas	`mob.wear.b.{today,cycle,phase,month,quarter,ytd,total}` existe en los 14 catálogos (bloque `mob.wear` CERRADO en `catalogos.test.ts`: paridad total exigida). Las 3 etiquetas que quedan ya están traducidas en los 14.
Entrega y baseline	JS puro → OTA. Última OTA publicada: 0.23.7 (8-sep 22:48Z, O3, en los 7 runtimes); 0.23.6 (UST-14) sigue sin construir; siguiente número libre: 0.23.8. Baseline: appdev `4a75d9f` (8-sep, árbol limpio) · RPC `pasos_por_dia` v4 · ids de OTA por runtime = `tools/ota-baseline.sh` en el Mac como PASO 0 antes de tocar.
Ticket de Pilar	27-sep, ☐ «Apple Health: switch ON...» (creado por SQL desde su feedback): entonces 0 filas en `health_signal`; hoy 2.476 pasos de hoy y 90.839 en la fase. Los datos llegan.

Analogía: Es como un dashboard con siete paneles donde cuatro leen la misma serie con distinta etiqueta: no informan, distraen. Y uno de ellos («All time») promete un histórico que la fuente no

retiene — un contador que se resetea sin decirlo. Se quitan los cuatro y quedan los tres que responden preguntas distintas: hoy, esta fase, este ciclo.

3 · Lo que se construirá (F1-F6) y cómo se verificará

Qué	Qué se construirá	Cómo se verificará
F1 · La tarjeta: 3 cifras, en orden	Misma tarjeta (icono + título «Steps overview», mismos estilos), una sola fila de 3 celdas al tercio: <code>**Today · This phase · This cycle**</code> , en ese orden. Sin celdas de mes, trimestre, YTD ni total. El array de celdas de la pantalla pasa de 7 a 3 entradas y define el orden.	Captura en un iPhone Y un Android con la salud conectada (paridad): 3 cifras y ninguna más, en ese orden. Sin salud conectada la tarjeta sigue sin aparecer, como hoy.
F2 · La lógica se estrecha, no se esconde (D2)	<code>`BucketPasos = 'hoy'   'fase'   'ciclo';`</code> <code>`PasosCockpit`</code> con 3 claves; <code>`agregaPasos`</code> deja de calcular mes/trimestre/ytd/total; <code>`inicioTrimestreISO`</code> se retira (solo servía al trimestre). Código sin consumidor es deuda (r11c-2); git conserva la versión de 7 por si UST-23 (Trends) la necesita — y entonces volvería con su UST y sus tests.	<code>jest</code> : los casos de hoy/fase/ciclo de <code>`cockpit.test.ts`</code> se conservan tal cual; los de mes/trimestre/ytd/total y <code>`inicioTrimestreISO`</code> se retiran. <code>`tsc`</code> 0. El tipo cerrado de 3 es el guardarraíl: una cuarta cifra no compila.
F3 · Orden hoy → fase → ciclo	De lo inmediato a lo largo, como pide Juanjo: Today (hoy), This phase (los días de la fase actual del ciclo en curso, calculados del ciclo), This cycle (desde el día 1). Las definiciones no cambian.	Un test de <code>`agregaPasos`</code> fija que las claves salen en ese orden (<code>`Object.keys`</code>) y que fase $\subseteq$ ciclo.
F4 · Idiomas: 4 claves menos en los 14	Se retiran <code>`mob.wear.b.month/quarter/ytd/total`</code> de los 14 catálogos (no quedan claves muertas); <code>`today/phase/cycle`</code> siguen. Nada nuevo que traducir.	<code>`catalogos.test.ts`</code> (bloque <code>`mob.wear`</code> cerrado) sigue en verde: paridad 14/14.
F5 · Lo que NO cambia	La tarjeta STEPS de arriba (<code>`pasosDeHoy`</code>), el switch de Apple Health / Health Connect, «Choose what to track», «Manage all devices & apps», el checklist de movimiento, la RPC <code>`pasos_por_dia`</code> , <code>`health_signal`</code> , la sincronización (ventana de 14 días: se documenta, no se toca en esta UST). Ningún cambio de plataforma: la misma tarjeta en iOS y Android.	<code>`git diff --stat`</code> real en el as-built: MovementLogScreen (≈20 líneas), cockpit.ts, cockpit.test.ts, 14 json — y nada más.
F6 · Entrega OTA 0.23.8, sola	PASO 0 <code>`ota-baseline.sh`</code> → dev (media jornada) → jest + tsc + <code>`expo config`</code> → publicar primero SOLO al runtime del móvil de Juanjo (patrón r26-p) → captura iPhone + Android → los 7 runtimes → <code>`curl u.expo.dev`</code> por runtime → What to Test. Cierre: 0.23.8 en el CHECK de releases + fila en <code>□</code> + item hecho + as-built con desviaciones.	DoD: en el móvil de Juanjo y en el de Pilar la tarjeta enseña <code>Today · This phase · This cycle</code> y nada más; el resto de la pantalla idéntico. Marcha atrás: <code>`Rollback OTA`</code> <code>NutriSync.command`</code> al mensaje de la OTA anterior.

4 · Análisis de impacto

Dónde	Qué toca	Qué NO toca
App (<code>`repos/appdev`</code>)	<code>`src/screens/main/MovementLogScreen.tsx`</code> (bloque r24-o: array de celdas 7 → 3, orden) · <code>`src/lib/health/cockpit.ts`</code> (tipo, <code>`agregaPasos`</code> , retirar <code>`inicioTrimestreISO`</code>) · <code>`src/lib/__tests__/cockpit.test.ts`</code> · <code>`src/i18n/*.json`</code> ×14 (−4 claves en <code>`mob.wear.b`</code>).	<code>`sync.ts`</code> , <code>`pasosDeHoy`</code> , <code>`connections`</code> , <code>`HealthConsent`</code> , <code>`cas.ts`</code> , <code>`app.json`</code> , RUNTIMES, nada nativo, nada de Android-específico.
Base	Nada.	<code>`pasos_por_dia`</code> v4, <code>`health_signal`</code> , tablas.
Quién lo recibe	Todas las testers de los 7 runtimes (la OTA llega a todos); visible solo con la salud conectada en 0.23.0/0.23.1 (en 0.18–0.22 la tarjeta no existe: sin cambio visible).	—
Riesgo	Bajo: es una resta. El único error posible es de orden o de etiqueta, y lo cazan el test de orden y la captura.	—

Estimación: media jornada de dev + verificación en dos móviles. Un cambio, una OTA (0.23.8), una verificación — no se junta con UST-14 (0.23.6) ni con ninguna otra corrección (regla 7-sep).

5 · Decisiones (D1-D5 Juanjo, carril técnico; Pilar y Lucía corroboran · D6 Juanjo/Pilar)

#	Propuesta	Alternativa	Decisión
D1	Confirmar la lectura: 3 cifras, orden Today · This phase · This cycle; las otras cuatro desaparecen de la pantalla (no van a otra pantalla ni a un «ver más»).	Conservar alguna (p. ej. This month) o un enlace «ver más».	
D2	Retirar también el CÁLCULO (lógica pura, tipo y tests) de mes/trimestre/YTD/total, no solo su pintado: código sin consumidor es deuda; si UST-23 (Trends) los necesita, vuelven con su UST y sus tests.	Conservarlos calculados y ocultos.	
D3	Diseño: misma tarjeta, mismos estilos, una fila de 3 al tercio. Es una resta, no necesita pantalla de Lucía; si Lucía quiere otra jerarquía (p. ej. la cifra de hoy más grande), entra en esta OTA si llega antes de construir, o en la siguiente.	Esperar a un diseño de Lucía antes de construir.	
D4	Entrega: OTA 0.23.8 SOLA, primero al runtime del móvil de Juanjo, después a los 7; What to Test para las dos tiendas. Paso 0 `ota-baseline.sh`.	Juntarla con la 0.23.6 (UST-14) u otra corrección.	
D5	La ventana de sincronización de 14 días se DOCUMENTA en esta UST y no se toca: cambiarla (p. ej. 90 días la primera vez) es otra UST con su análisis de coste (muestras por hora × días) y no hace falta para las tres cifras que quedan.	Ampliar la ventana en esta misma OTA.	
D6	Ticket de Pilar (27-sep, Apple Health sin datos): se cierra en ☐ con la causa que Juanjo/Pilar vieron al revisarlo (hipótesis r24-l: permiso de LECTURA en Ajustes → Salud → Apps → NutriSync, que HealthKit no delata) y una respuesta a Pilar. No depende de esta OTA.	Dejarlo abierto hasta la OTA.	

6 · Baseline, verificación y marcha atrás

Momento	Qué se comprueba
Antes de construir	Firma de Juanjo (D1-D6) · `tools/ota-baseline.sh` en el Mac (ids de los 14 update-id) · `backup-estado` verde · appdev limpio en `4a75d9f`.
Construcción	Un commit en appdev con su mensaje; jest (cockpit + catálogos) y tsc 0; `npx expo config --type public` OK.
Publicación	OTA 0.23.8 primero al runtime del móvil de Juanjo → captura iPhone (Juanjo) + Android → a los 7 runtimes → `curl u.expo.dev` por runtime (los 14 ids nuevos).
DoD	En un iPhone y un Android con la salud conectada: Steps overview = Today · This phase · This cycle, en ese orden, y nada más; el resto de Movement idéntico. Pilar lo ve en su móvil (cerrar la app dos veces).
Marcha atrás	`tools/Rollback OTA NutriSync.command` con un trozo del mensaje de la OTA anterior (republica el estado bueno en los 7). Sin SQL que revertir.

7 · What to Test (OTA 0.23.8)

1. Movement → tarjeta «Steps overview»: ahora solo tres cifras, Today · This phase · This cycle, en ese orden. Desaparecen This month, This quarter, Year to date y All time.
2. Todo lo demás de la pantalla sigue igual: pasos de hoy arriba, Apple Health / Health Connect, «Choose what to track», el registro del movimiento.
3. Si no tienes la salud conectada, la tarjeta no aparece (como hasta ahora).

8 · Lecciones grabadas (van también a CLAUDE.md)

Lección	Qué cambia
Una cifra se pinta cuando su nombre es verdad	«All time» sumaba lo que la app había sincronizado (≤ 14 días la primera vez, huecos perdidos), no toda la historia de la usuaria: un total que no puede ser total confunde más que ayuda. Antes de pintar un acumulado largo, comprobar que la fuente lo retiene.
Siete cifras con cuatro iguales no informan	Pilar lo vio en un vistazo con datos reales; el cockpit r24-o (3-sep) se diseñó desde el código, sin una captura de tester delante. Las tarjetas de datos se validan con datos de una usuaria real antes de crecer.

9 · La cadena

Paso	Estado
UST	Este documento (propuesta, 28-sep 08:5x).
Sign-off	Juanjo, fila a fila (D1-D6); Pilar y Lucía corroboran (carril técnico).
Dev	Media jornada: pantalla + lógica + tests + 14 catálogos, un commit en appdev.
Test	jest (cockpit, catálogos) · tsc 0 · expo config · captura iPhone + Android.
Deployment	OTA 0.23.8: runtime de Juanjo → 7 runtimes (`tools/OTA NutriSync App.command` con mensaje).
Verification	`curl u.expo.dev` por runtime + DoD en dos móviles + Pilar en el suyo.
hub + Notion	Doc 61 + adjunto; item en ☐ (propuesto → aceptado S19 al firmar → hecho con la 0.23.8 en ☐); as-built con desviaciones; Notion sin bloques → hub.

Firmas

Persona	Rol	Conforme	Fecha
Juanjo Cebrián	Ingeniería y producto (decide D1-D6, carril técnico)		
Pilar González	CEO (pidió el cambio; corrobora)		
Lucía Cebrián	COO · diseño (corrobora D3)		

NutriSync Engineering · 28 de septiembre de 2026 · UST-2026-09-28-26