

Paris, le 12/09/2016

**Ordonnance**

GAYRARD Evelyne

**Bétadine Scrub 1%**

1 flacon

*Prendre une douche la veille au soir et le matin de l'intervention, s'abstenir en cas d'allergies à l'iode*

Paris, le 12/09/2016

GAYRARD Evelyne

**Ordonnance**

Faire bilan sanguin pré opératoire :

Numération formule sanguine +

plaquettes VS

TC, TCK, TP

Groupe rhésus +

Agglutinines Glycémie

Urée

Ionogramme sanguin

Sérologie hépatite B

et C HIV

Paris, le 12/09/2016

GAYRARD Evelyne

### **Ordonnance**

**Paracetamol 500**

2 comprimés 4 fois par jour

**Codoliprane 500 – si douleurs persistentes**

1 à 2 comprimés 3 fois par jour si douleurs (1 boîte).

**Eau oxygénée**

1 flacon

**Compresses stériles non tissées**

20 compresses

Paris, le 12/09/2016

GAYRARD Evelyne

**Ordonnance pour traitement homéopathique**

**GELSEMIUM 15 CH : 2 doses**

1 dose 8 jours avant l'intervention  
1 dose la veille de l'intervention

**ARNICA 9 CH : 3 tubes**

5 granules par jour pendant 1 semaine avant l'intervention  
5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

**STAPHYSAGRIA 7 CH : 3 tubes**

5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

*Remarque : faire fondre les granules sous la langue, ne pas mélanger les granules.*