Ordonnance

Bétadine Scrub 1%

1 flacon

Prendre une douche la veille au soir et le matin de l'intervention, s'abstenir en cas d'allergies à l'iode

Ordonnance A faire de préférence dans les 13 premiers jours qui suivent le 1^{er} jour des règles. Bilan mammaire préopératoire : Mammographie et échographie si nécessaire.

Ordonnance

Faire bilan sanguin pré opératoire :

Numération formule sanguine + plaquettes VS TC, TCK, TP Groupe rhésus + Agglutinines Glycémie Urée Ionogramme sanguin Sérologie hépatite B et C HIV

Ordonnance Faire pratiquer un électrocardiogramme par un cardiologue.

Ordonnance

A prendre 21 jours avant l'intervention

Fumafer

3 comprimés par jour

Spéciafoldine

3 comprimés par jour

Vitamines B12

3 comprimés par jour

Ordonnanco nour l'infirmière
Ordonnance pour l'infirmière
Pansements 1 fois par semaine, à domicile, par une Infirmière Diplômée d'Etat, pendant 15 jours pour les patients ne pouvant venir en consultation post-opératoire

Ordonnance de sortie

Paracetamol 500

2 comprimés 4 fois par jour

Codoliprane 500 - si douleurs persistentes

1 à 2 comprimés 3 fois par jour si douleurs (1 boite).

Lamaline

1 suppositoire 1 à 3 fois par jour, en cas de douleurs insistantes et pendant 2 à 3 jours En cas de douleur persistante contacter le chirurgien ou l'anesthésiste.

2 boites de LUMIDERM 10x30cm à apporter en consultation postopératoire

Biseptine: 1 flacon

Compresses stériles (40x40 cm) : 20 compresses

Ordonnance pour traitement homéopathique

GELSEMIUM 15 CH: 2 doses

1 dose 8 jours avant l'intervention

1 dose la veille de l'intervention

ARNICA 9 CH: 3 tubes

5 granules par jour pendant 1 semaine avant l'intervention 5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

STAPHYSAGRIA 7 CH: 3 tubes

5 granules 2 fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention

Remarque : faire fondre les granules sous la langue, ne pas mélanger les granules.