

Paris, le 02/08/2016

PAOLI Laetitia

Ordonnance

Bétadine Scrub 1%

1 flacon

Prendre une douche la veille au soir et le matin de l'intervention, s'abstenir en cas d'allergies à l'iode

Paris, le 02/08/2016

PAOLI Laetitia

Ordonnance

A faire de préférence dans les 13 premiers jours qui suivent le 1^{er} jour des règles.

Bilan mammaire préopératoire :

Mammographie et échographie si nécessaire.

Paris, le 02/08/2016

PAOLI Laetitia

Ordonnance

Faire bilan sanguin pré opératoire :

Numération formule sanguine + plaquettes

VS

TC, TCK, TP

Groupe rhésus + Agglutinines

Glycémie

Urée

Ionogramme sanguin

Sérologie hépatite B et C

HIV

Paris, le 02/08/2016

PAOLI Laetitia

Ordonnance

Faire pratiquer un électrocardiogramme par un cardiologue.

Paris, le 02/08/2016

PAOLI Laetitia

Ordonnance

A prendre 21 jours avant l'intervention

Fumafer

3 comprimés par jour

Spéciafoldine

3 comprimés par jour

Vitamines B12

3 comprimés par jour

Paris, le 02/08/2016

PAOLI Laetitia

Ordonnance pour l'infirmière

Pansements 1 fois par semaine, à domicile, par une Infirmière Diplômée d'Etat, pendant 15 jours pour les patients ne pouvant venir en consultation post-opératoire

Paris, le 02/08/2016

PAOLI Laetitia

Ordonnance de sortie

Paracetamol 500

2 comprimés 4 fois par jour

Codoliprane 500 – si douleurs persistentes

1 à 2 comprimés 3 fois par jour si douleurs (1 boîte).

Lamaline

1 suppositoire 1 à 3 fois par jour, en cas de douleurs insistantes et pendant 2 à 3 jours

En cas de douleur persistante contacter le chirurgien ou l'anesthésiste.

2 boîtes de LUMIDERM 10x30cm à apporter en consultation post-opératoire

Biseptine : 1 flacon

Compressees stériles (40x40 cm) : 20 compressees