講義の視聴方法

株式会社オープンストリーム

目次

本書について	2
講義動画の視聴方法	3
講義動画の視聴方法	3
サンプルコードの利用方法	7
サンプルコードのダウンロード方法	
サンプルコードのインポート方法	10

本書について

本書では、

- > 講義動画の視聴方法
- ▶ サンプルコードの利用方法
- ▶ 講義資料の閲覧方法 をご説明させていただきます。

ご不明な点がございましたら、弊社研修窓口 dcollege_projava_info@opst.co.jp まで、お問い合わせください。

講義動画の視聴方法

本研修は、講義動画を視聴しながらサンプルコード(プログラム)を実際に動かすことで、Java プログラミングを学んでゆきます。


まず、講義動画の視聴方法を解説いたします。

講義動画の視聴方法

手順 1. Google ドライブの


「D-College プログラミング Java(閲覧のみのフォルダ)」にアクセスします

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Jm1teYw-k5QCr8oOBq7e-9WtnAEp_XSM




「01 講義」フォルダを開きます。

手順 2.本日の講義フォルダを開きます





手順 3.「.mp4」ファイルを一番上から順番に視聴します。

ファイルをダブルクリックすると google ドライブ上で動画プレイヤーが開きます。




手順 4. 画質が悪い場合は、右下の設定(歯車アイコン) → 画質をクリックして 画質を「自動」から「1080pHD」に変更してください。





手順 5.1 つの動画ファイルの視聴が終了しますと、

次の動画ファイルを再生する「次へ」ボタンが表示されます。





サンプルコードの利用方法


講義動画では講義で使うサンプルコードを使って、実際にプログラムを動かします。 講義動画で指定したサンプルコードをダウンロードして eclipse にインポートしてください。

サンプルコードのダウンロード方法


- 手順 1. Google ドライブの個人フォルダを開きます。
 - 「02_サンプルコード」フォルダを開きます。








ダウンロードを選択し、ファイルをダウンロードします。



手順 3. ダウンロード終了すると、左下にダウンロードファイルのアイコンが表示されます。

左クリック →「フォルダを開く」


で、ダウンロードフォルダを開く事ができます。




ダウンロードしたサンプルコードを eclipse にインポートします。

サンプルコードのインポート方法

手順 1. サンプルコードをダウンロードしたフォルダを開きます。 サンプルコード(.zip ファイル)を選択 → 右クリック → 「すべて展開」を選択し、 zip ファイルを解凍します。




zip ファイルを解凍すると、解凍先のフォルダが開きます。




手順 2.解凍したフォルダをフォルダごと

eclipse の workspace フォルダ(C:\pleiades\xxxx-xx\workspace)に移動します。




移動したフォルダのパス(場所)はインポート時に必要になります。




手順 3. Eclipse を開き、

最上段のメニューバー →「ファイル」→「インポート」を選択します。




手順 4.インポートウイザードが開きます。

「一般」→「フォルダーまたはアーカイブからプロジェクト」を選択し「次へ」を押下します。




手順 5. インポートソースの欄に、workspace に移動したサンプルコードのフォルダパス (フォルダの場所)を入力します。

(C:\pleiades\xxxx-xx\workspace\SampleXXxxxxxxxxxxxxxx 表記の物)



サンプルコードのフォルダパスを入力すると、自動的にプロジェクトとしてインポートが認識します。「完了」を押下します。



手順 6. eclipse のパッケージエクスプローラに、サンプルコードのプロジェクトがインポートされます。

