AMMUNITIONSKATALOG
DATA OCH BILDER

1

FMV

BESLUT

Datum
2000-12-12

Beteckning
ProdC 34110:48350/00

Beslutande
Stig Schyldt
Teknisk Chef Mark

Föredragande
Lennart Edlund
Proj Mark

Samråd:

Lars Salomonsson Teknisk Chef Fartyg

Göran Langemar Teknisk Chef Luft

Fastställande av Ammunitionskatalog Data och bilder.

Ammunitionskatalog Data och bilder, del 1 M7779-000341 och del 2 M7779- 000342 utgåva år 2001, fastställs att gälla från 2001-02-01.

Nedanstående tidigare utgåvor upphävs från och med samma dag.

M7779-002091 Ammunitionskatalog Data och bilder Gemensam
M7779-002092 Ammunitionskatalog Data och bilder Armén
M7779-002093 Ammunitionskatalog Data och bilder Marinen
M7779-002094 Ammunitionskatalog Data och bilder Flygvapnet

Stig Schyldt

Lennart Edlund

© 2001 Försvarets materielverk
Publicerad i samarbete med Mediablocket AB
Distribution: Försvarets bok- och blankettförråd

INNEHÅLL

Allmänt

Omfattning ... 7
Uppställning ... 7
Beställningstabell ... 8
Teknisk tabell ... 8
Tändrör ... 9
Målning och märkning av ammunition ... 9
Utdrag ur publikation M7762-000150 BEST MÄRK O MÅLN AM. 1984 års utgåva ... 12
Märkning av ammunitionsförpackningar m m ... 20
Förkortningar ... 25

Am till eldvapen [1)]

Utländsk vapensats ... 29
5,56 mm ak5 och 5B ... 30
5,56 mm ksp 90 ... 30
7,62 mm ak4, 7,62 mm PSG 90 ... 32
7,62 mm ksp m/36 (mark, lvdbl), m/39B (StrvH), m/42B och 58B ... 32
7,62 mm inskjutningsvapen 5110 för 90 cm pvpj 1110 ... 32
7,62 mm ksp 95 ... 32
9 mm pistol m/40, m/88B och 2121 ... 35
9 mm kpist m/45 och m/45B ... 35
Övnvapen kal. 22 ... 36
9 mm revolver m/58 ... 36
9 mm övnvapen 1 för sk pskott 86 ... 37
9 mm övnvapen 4 för 8,4 cm grg m/48 ... 37
5,6 mm gevär 11 (Anschüts 1427 och 1827) och pistol 3101 ... 38
6,5 mm gevär 6 ... 38
7,62 mm gevär 7, 8 och 9 ... 38
7,65 mm pistol 3101 (Walther GSP kal. 32) ... 38
Hagelgevär kal. 12 ... 40
12,7 mm akan m/39 (fpl J35, AJ37 och SK60) ... 41
12,7 mm akan m/39 ... 42
12,7 mm Tksp ... 42
12,7 mm AG90/AG90B ... 42
20 mm övnvapen 3 för 8,4 cm grg m/48 ... 44

[1)] *Se även del 2*

40 mm granattillsats AK 5 MT ... 46
Am till 40 mm granatspruta ... 48
Övnvapen och instickspatroner ... 49
8,4 cm grg m/48 ... 50
9 mm övnvapen 4 ... 50
20 mm övnvapen 3 ... 50

Pansarskott
Pansarskott 86 ... 54
9 mm övnvapen 1 ... 54
Eldmarkeringsvapen för pansarskott 86 ... 54
20 mm övnvapen för pansarskott 86 ... 55
20 mm eldmarkeringsvapen för pansarskott 86 ... 56

Tändrör
Se del 2

Robotar
Se del 2

Tändmedel
Stubiner ... 58
Sprängpatroner ... 62
Eltändmedel ... 64
Stubin- och eltändsatser ... 68
Slagtändare ... 72
Övntändare ... 74

Sprängmedel
Sprängmedel i patron- och stavform ... 77
Burkladdningar ... 78
RSV-laddningar (konladdningar) ... 80
RSV-laddningar (prismaladdningar) ... 82
Rör-, slang- och kajladdningar ... 84
Vägförstörsats ... 87

Minor
Stridvagnsminor ... 88
Fordonsminor ... 98
Försvarsladdningar och larmminor ... 100
Truppminor (trådminor) ... 104
Truppminor (trampminor) ... 106
Trampminutrustning 1 ... 109
Minförsåt ... 110

Brytutlösare ... 110
Hamnminor ... 112
Tidtändare ... 114

Min- och amröjningsam/mtrl
Minröjningsormar ... 116
Märkband, snubbeltråd m m ... 118
Amsprängutrustningar m m ... 120
Spränggripare ... 122
Knallsvep ... 124
Chockladdningar ... 125
Minförstöringsladdningar m m ... 126
Tändsändare ... 128
Klyvladdningssats ... 129

Handgranater
Spränghandgranater ... 130
Chockhandgranater ... 132
Rökhandgranater ... 133
Övningshandgranater ... 134
Blind kastövningshandgranat ... 136

Rök-, brand-, lys-, signal- och gasam
Rökfackla ... 138
Rökkastaram ... 140
Gevärsrökgr 1 ... 142
Brandam ... 144
Signalpistol 50, m/18-65 och 80 ... 146
Närlys ... 150
71 mm lyskastare ... 152
Tårgasfacklor, övngas ... 154
Nödsignaler ... 156
Nödsignalsats 90 ... 158
Fallskärmsljus ... 159
Bultgevär (Cox) ... 160
Motmedel ... 162
Linkastare 90 ... 164
Rökljuspatroner ... 165

Markeringsmedel
Knallskott m m ... 166
Eld- och områdesmarkeringar ... 168
Krevad- och eldmarkeringspatroner ... 170

Torpeder
Se del 2

Ubåtsjakt
Se del 2

Bomber
Se del 2

Speciell am fpl och hkp
Kruteffekter för fpl: Huv 172
Kruteffekter för fpl 39: Huv 173
Kruteffekter för fpl: Balk 174
Kruteffekter för fpl/hkp: Brandsläckare 176
Kruteffekter för fpl/hkp: Nödflottör 176
Kruteffekter för fpl/hkp: Linsax 176
Kruteffekter flr fpl: Stol 178
Kruteffekter för fpl/hkp: Övrigt 182
Kruteffekter för fpl 39: Övrigt 182

Raketer
Se del 2

Enhetslaster 184

ALLMÄNT

Omfattning

Ammunitionskatalog Data och bilder består av två delar. Del 1 omfattar eldrörsammunition med kaliber mindre än 20 mm, ammunition till PV-vapen, minor, minröjningsmateriel, spräng och tändmedel, handgranater, rök-, brand-, lys-, signal- och gasammunition. Del 2 omfattar eldrörsammunition med kaliber från och med 20 mm, robotar, raketer, bomber och torpeder. Viss ammunition, t ex sådan som endast finns i begränsat antal, har i vissa fall utelämnats. Ammunition som avses utgå står i regel kvar i katalogen till dess den med säkerhet förbrukats eller destruerats.

Katalogen kan även innehålla ammunition som bedöms komma att levereras inom ett år. Blind ammunition, transportblind ammunition och åskådningsammunition upptas i regel inte i katalogen.

Uppställning

För varje eldvapen (motsvarande) anges sådana ammunitionskombinationer med vilka skjutning från teknisk synpunkt kan utföras. Inskränkningar i användningen av vissa ammunitionsslag, t ex användning endast i krig, spärrning av olika skäl anges inte i denna katalog. Sådana uppgifter framgår av speciella datalistor utgivna av FMUhC. Vilken ammunition som får användas i utbildningsverksamheten framgår av SäkI Am.

I denna katalog anges inte uppgifter angående transport- och förvaringskod. Dessa uppgifter framgår av publikation M7751-217002 AMKAT SYST FÖRT (Ammunitionskatalog Systematisk förteckning).

Beträffande enhetslaster kan kompletterande uppgifter hämtas ur publikationerna M7779-000240 AMKAT VOLYM VIKT A (Ammunitionskatalog Volym och vikttabeller för emballerad ammunition Armén) respektive M7779-000260 AMKAT UPPBYG ENHL A (Ammunitionskatalog Uppbyggnad och märkning av enhetslaster Armén).

Ammunitionsuppgifterna för visst vapen (motsvarande) har delats upp i två olika tabeller: beställningstabell och teknisk tabell. Ett fåtal undantag från denna princip förekommer, t ex tändpatroner, detonatorer och vissa robotar.

Beställningstabell

Beställningstabellen anger bl a förrådsbeteckning, förrådsbenämning och förpackningsdata. För att få en koppling mellan beställningstabellen och tekniska tabellen anges, där så ansetts erforderligt för varje ammunitionseffekt ett positionsnummer (pos) gemensamt för de båda tabellerna.

Angiven vikt på förpackningen gäller packad förpackning (packad låda, ask osv).

Teknisk tabell

I den tekniska tabellen anges den oförkortade förrådsbenämningen och ett flertal tekniska data. I regel upprepas inte hela den oförkortade förrådsbenämningen utan den gemensamma delen anges med stora bokstäver och efterföljande delar indragna med små bokstäver, t ex:

40 MM SK PTR M/48 LNG M/48

slsgr m/483 ö hk sar m/483

När laddning är sammansatt av delladdningar har dels hela laddningsställets, dels delladdningarnas krutvikt angivits.

Utgångshastigheten V_o i m/s gäller vid en kruttemperatur av 5° C, om inte annat anges.

P_{max} anger tryckets medelvärde i Mpa vid en kruttemperatur av 5° C och i övrigt vid normala förhållanden och således inte det högsta tillåtna trycket.

Drivladdningens vikt innefattar inte anfyrning, avkoppringsmedel och flamdämpningsmedel. Anfyrningen utgörs av svartkrut, avkoppringsmedlet av tennfolie och flamdämpningsmedlet av vinsten. Då inte annat anges är spårljuset flamtänt.

Projektilvikt innefattar inte tändrör till granater som ska apteras av trupp.

Krutslag anges med namn, t ex Åkb 201 och NK 495 och i vissa fall med krutets form, t ex strips, blad.

Då endast en krutdimension anges avses krutets minsta dimension (dmin). Då tre dimensioner anges avser beteckningen 5/1,8 x 205 ett krutrör med ytterdiametern 5 mm, innerdiametern 1,8 mm och längden 205 mm. Beteckningen 10 x 10 x 0,25 är ett bladkrut med tjockleken 0,25 mm

Angiven vikt på patronhylsa innefattar antändningsmedlets vikt.

Tändrör

Beträffande tändrör till ej förapterade artillerigranater (aptering vid trupp) gäller:

- finns inget angivet i beställningstabellen kan samtliga tändrör ur rörsystem m/22-34 tekniskt sett användas
- tändrör utöver rörsystem m/22-34 som tekniskt sett kan användas (t ex zonrör) anges i beställningstabellen
- tekniska inskränkningar i användningen av tändrör ur rörsystem m/22-34 anges under beställningstabellen
- åtgärder på granaten för att visst tändrör ska kunna användas (t ex vid vissa zonrör) anges i not under tabellen.

Benämningen på tändrör på förapterad ammunition framgår av den tekniska tabellen (oförkortad förrådsbenämning).

Samtliga tändrörsuppgifter har sammanförts i uppslag Tändrör vilket är uppdelat i två avsnitt:

Avsnitt 1: Uppgifter angående förrådsbeteckning, förrådsbenämning och förpackning (beställningsdata) för tändrör som apteras av trupp, (rörsystem m/22-34, zonar och tändrör till sprängraketer som apteras i samband med klargöring.)

Avsnitt 2: Tekniska uppgifter dels för tändrör enligt del 1, dels för tändrör som vid utlämning till trupp är förapterade.

Hänvisning till uppslag Tändrör sker som regel ej från beställnings- och tekniska tabeller.

Målning och märkning av ammunition

För att underlätta identifieringen av ammunition är i regel såväl ammunitionseffekter som förpackningar märkta. Denna märkning benämns egenskapsmärkning och anger egenskaper hos ammunitionen, såsom typ, laddning och fördröjningstid.

Egenskapsmärkning är av följande slag:
Färgmärkning, i vissa fall kompletterad med märkbokstav e d
Känselmärkning
Hanteringsmärkning

Vissa ammunitionseffekter som har karakteristiskt utseende eller är svåra att märka, t ex delladdning m/48 till 8 cm vinggranat, kan helt sakna märkning.

Färgmärkning

Färgmärkning utgörs av grundfärg, märkning, märkbokstav och spårljusmärkning, vilket närmare framgår av utdrag ur publikation M7762-000150 BEST MÄRK O MÅLN AM, 1984 års utgåva, sidorna 12-24.

Känselmärkning

Hanteringsmärkning utgörs av siffror, tecken o d, vilka anger särskilda egenskaper såsom vikt, mått, tid och modell enligt nedan.

Viktmärkning

Viktmärkning förekommer på vissa projektiler (vanligen enas vid kaliber över 6 cm) i form av svarta eller vita viktgruppmärken (– –, –, 0, +, + +) som anger avvikelser från normalvikt. För vissa ammunitionseffekter anges mängdens sprängämne i kilogram, t ex konladdningar och prismaladdningar. På vissa karduser och delladdningar anges mängden av vissa tillsatser i regel i gram, t ex flamdämpningsmedel, avkoppringsmedel och anfyrning.

Tidmärkning

Tiden anses vanligen i minuter (t ex rökhgr och rökfacklor) eller sekunder (t ex vissa lysgranater och lysvinggranater). På vissa tändrör är temperingstiderna instansade (sekunder).

Modellmärkning

Modellårsbeteckningen förekommer på en stor mängd ammunitionseffekter, t ex 15,5 cm sgr m/77, konladdningar, prismaladdningar, vissa minor, dellng m/42 (för äldre laddningar även: dellng m/42 för 12 cm vinggr).

Moderna granater har antingen modellårsbeteckning eller kaliberangivelse eller bådadera, exempelvis ”m/54-77” på 15,5 cm sgr m/54-77 och ”15,5cm m/60” på 15,5 cm sgr m/60. Laddningarna och delladdningarna är ofta märkta med laddningens (delladdningen) nummer.

På vissa ammunitionstyper är modellårsbeteckningen ersatt med en siffra, t ex truppmina 10, strvmina 5.

Etikett- och specialmärkning

Vissa ammunitionseffekter, såsom rökfacklor och knallskott, har etikett med föreskrifter för handhavande, vård, förrådsförvaring, förbrukningstid o d. Vissa tändrör har bokstäver angivande olika inställningar, såsom Ö = ögonblicksbrisad, F = fördröjningsbrisad. Öf zonar m/75 (B) har sifferbeteckningar för de olika inställningarna.

Varningsmärkning m m

Märkningens placering på ammunitionseffekter och förpackningar framgår av bilderna. Textmärkningen har oftast endast antytts, och angiven märkning utgör endast exempel.

För att man ska kunna särskilja ammunitionseffekter av samma slag men tillhörande olika partier är vanligen såväl ammunitionseffekter som förpackningar försedda med partimärkning. I den del fall, t ex för handvapenammunition, finns partimärkning utsatt på förpackningen.

Ett partinummer består av åtta siffror där de tre första är en kod som anger tillverkaren, följande två anger tillverkningsår och de tre sista utgör partiets löpnummer. Löpnummer 001-299 är avsedda för nytillverkade partier.

Reviderade partier får löpnummer på 600-. Exempel: som nytillverkat har ammunitionen partinummer 175 99 003, efter revidering 175 99 603.

Viss ammunition är målad och märkt enligt system fastställda år 1938 och 1942. En hel del ammunition är märkt enligt ännu äldre system eller enligt marinens gamla system. Från utlandet inköpt ammunition kan vara märkt enligt andra grunder, oftast enligt NATO-standard. Principerna för dessa senare system behandlas inte i denna katalog.

Utdrag ur publikation M7762-000150 BEST MÄRK O MÅLN AM. 1984 års utgåva

(Pga ändrade bestämmelser bl a vad gäller ansvar vid bruk av ammunition och anslutning till internationell märkning, kommer publikationen att revideras.)

Märkning och målning av ammunition

Nedanstående bestämmelser gäller av försvarsmakten speciellt anskaffad ammunition. Utländsk ammunition, ammunition inköpt i allmänna handeln samt ammunition som märkts och målats enligt äldre bestämmelser får behålla den ursprungliga märkningen och målningen, se AMKAT DATA/BILD.

Märkning och målning av ammunition för att underlätta identifiering kallas egenskapsmärkning. Egenskapsmärkning anger egenskaper hos ammunitionen såsom typ, laddning, fördröjningstid. Märkningen kan bestå av färg-, känsel- och hanteringsmärkning.

Kulörer avsedda att användas vid märkning av ammunition ska överensstämma med kulörer enligt FSD 6037.

Detaljer och tillbehör till stridsammunition kan vara omärkta, men de måste märkas, om risk för förväxling med liknande detaljer och tillbehör finns.

Detaljer och tillbehör till övningsammunition, lös ammunition och blind ammunition ska märkas, om de inte på annat sätt kan skiljas från detaljer och tillbehör till stridsammunition.

Ammuntionseffekter som innehåller explosivämnen och som inte ger intryck av att vara ammunition, ska i möjligaste mån med hänsyn till plats och praktiska möjligheter samt enligt vad som anges för förpackningar enligt SIND-FS 1983:7, märkas med farosymbolen E och huvudtexten EXPLOSIVT.

Eldrörsammunition med kaliber mindre än 20 mm

Eldrörsammunition med kaliber mindre än 20 mm märks och målas enligt nedanstående tabell.

Amslag	Prj grundfärg	Prj spets	Anmärkningar
SKARP AM			
Stridsam			
sk ptr nprj	Omålad	Omålad	
sk ptr slpprj	Omålad	Vit (13-16 mm)	
sk ptr pprj	Omålad	Svart (5-8 mm)	
sk ptr med hårdmetallkärna	Omålad	Svart (13-16 mm)	
sk ptr brandprj	Omålad	Orange (5-8 mm)	
sk ptr sgr	Gul	Gul	
sk ptr slsgr	Gul	Vit (13-16 mm)	
grökgr	Mörkgrön	–	Granatkroppen har ljusgrått ringmärke
Övnam			
sk ptr övnprj	Blå	Blå	
sk ptr slprj	Omålad	Vit (5 mm)	Halva hylsbotten är svart (=underladdad) och prj vid hylsfästet har vit eller gul ring.
grökgr barl	–	–	Granatkroppen har brun kulör och stjärtstycket fluorescerande orange-röd kulör.
kptr	Omålad eller svart	Omålad eller svart	
LÖS AM			
kls ptr	Röd	Röd	
BLIND AM			
laddblindptr	Grön	Grön	Hylsan är förnicklad och har rillor.

Eldrörsammunition med kaliber 20 mm och större

Projektiler

Projektiler kan målas och förses med grundkulör, ringmärke, bokstavsmärke, spårljusmärke, viktgruppmärke, övrig text och blindmärkning.

Grundkulör

Grundkulör täcker hela projektilen utom tändrör och gördel. Projektilslag anges enligt nedanstående tabell.

Grundkulör	Projektilslag	Anmärkning
Grå, mörkgrön [1] omålad eller specialbehandlad	Alla utom nedan. stående projektilslag	Prj och gr får vara helt gula, blå eller bruna då ringmärket av olika skäl bör utsträckas över hela ytan.
Svart	Pprj, pgr, psgr, spgr	Pprj får vara omålad och ha svart ringmärke
Röd	Hpgr	
Vit	Eldmarkeringsprj	
Ljusgrön	Blinda prj och gr	Får ha samma grundkulör som motsvarande skarpa, se sida 16, Blindmärkning.

Ringmärke

Ringmärke är ett målat band runt projektilen med kulör som i regel anger arten på projektilens huvudladdning, se nedanstående tabell. Är kulören densamma som grundkulören utelämnas ringen.

Kulör	Laddning	Anmärkning
Gul	Slng	
Orange	Brandlng	
Ljusgrå	Röklng	Utelämnas på övngr med rökämne
Blå	Övnlng	
Brun	Barlmassa, homogen eller ofylld (ihålig)	
Svart	–	Anger genomslagsförmåga i plåt eller viss pansarbrytande förmåga. Används t ex på stgr och smgr.

Ringmärket placeras kring livets mitt. På projektiler med kaliber större eller lika med 16 cm placeras ringen kring tyngdpunkten.

Ringmärkets bredd är ca 1/10 av projektilens kaliber, dock minst 10 mm. Bruna ringmärlen görs dock, om utrymmet medger, minst 25 mm breda.

På projektiler med flera ringmärken görs ringarna med en ringbredds mellanrum. Beträffande spårljusring, se sida 16, Spårljusmärke.

1) Enligt CA beslut 1978.

Bokstavsmärke

Bokstavsmärke anger slag eller art av projektilens ledning eller specialiteter enligt nedanstående tabell.

Bokstavsmärke	Betydelse	Anmärkningar
T	Trotyl	Utsätts där så erfordras
H	Hexogen	Utsätts där så erfordras
E	Hexotol	Utsätts där så erfordras
Z	Hexotonal	Utsätts där så erfordras
P	Pentyl	Utsätts där så erfordras
K	Svartkrut	Utsätts där så erfordras
R	Röksyra	Utsätts alltid
TI	Titantetraklorid	Utsätts alltid
F	Vit fosfor	Utsätts alltid
HC	Hexakloretan med zinkstoff eller zinkoxid	Utsätts alltid
REA	Projektiler med drivanordning som verkar	Utsätts alltid i del av projektilbanan
BFL	Projektiler med basflöde	Utsätts alltid
SUB	Projektiler med substridsdelar	Utsätts alltid
SUB, RSV	Projektiler med substridsdelar med riktad sprängverkan	Utsätts där så erfordras
SUB, MIN	Projektiler med substridsdelar i form av minor (mingranater)	Utsätts där så erfordras
SLUFA	Slutfasstyrd eller slutfaskorrigerad	Utsätts där så erfordras
RSV	Riktad sprängverkan	Utsätts alltid
KSV	Kontaktsprängverkan	Utsätts alltid
LYS	Lysladdning	Utsätts alltid
GRKT	Granatkartesch	Utsätts på kulsgr
ST	Stålkulor	Utsätts där så är möjligt
00 min	Röktid	Utsätts där så är möjligt
00 sek	Lystid	Placeras efter eller under LYS

Bokstavsmärket placeras ovanför ringmärket. Om utrymmet saknas placeras det på ringmärket.

Bokstavsmärket har samma kulör som ringmärket. Saknas ringmärke, är bokstavsmärket svart eller vitt.

Bokstavsmärkets höjd är ca 1/5 av kalibern, dock minst 10 mm om märket är placerat fristående och minst 20 mm om märket är placerat ovanför eller på ringmärket. Små bokstäver är hälften så höga som stora.

Spårljusmärke

Spårljussiffror anger de två sista siffrorna i spårljusets tillverkningsår. De placeras på projektilens spets och ska ha samma kulör som spårljuset. Då ringmärke saknas får siffrorna placeras på ringens plats. Siffrornas höjd ska vara ca 1/5 av kalibern, dock högst 10 mm.

Spårljusringen får användas istället för spårljussiffror då spårljus och projektil har samma tillverkningsår. Ringen placeras på projektilens spets och ska ha samma kulör som spårljuset. Ringens bredd ska vara 1/10 av kalibern, dock högst 5 mm.

Spårljusmärkning får utelämnas om alla nedanstående förhållanden gäller:

- projektilens grundkulör är gul,
- projektil och spårljus har samma tillverkningsår,
- projektilen endast förekommer med spårljus och
- spårljusets kulör är den normala för projektiltypen.

Viktgruppsmärke

Viktgrupp anges vid behov med – –, –, 0, +, + + osv i svart eller vitt omedelbart ovanför gördeln.

Övrig text

Text i svart eller vitt på projektilens spets får användas för att

- undvika förväxling med annan liknande projektil
- ange partinummer, t ex 17383001 och
- på exercisammunition ange apterings-, temper- och laddövningsmateriel, t ex APT, TEMP och LADD.

Blindmärkning

Blinda projektiler med kaliber 20 mm eller större får vara märkta och målade som motsvarande skarpa om de har ett ljusgrönt band, minst 20 mm brett, från spetsen till bakplanet. Bandet märks även med ÅSKÅD i svart kulör för projektiler avsedda för åskådningsändamål.

Även projektiler med ljusgrön grundkulör avsedda för åskådningsändamål märks med ÅSKÅD i svart kulör.

Hylsor och karduser

Patronhylsor

Patronhylsor kan ha svart eller vit text på den cylindriska delen för att

- undvika förväxling med andra liknande patroner, t ex HAUB och IKV eller
- ange inneliggande laddning, t ex PV, lng 1.

Patronhylsor kan ha känselmärkning för att man i mörker ska kunna skilja snarlika patroner från varandra, t ex signalpatroner med olika färgsignaler.

Laddningshylsor

Laddningshylsor till lös am och salutskott märks på den cylindriska delen med Lös i svart eller vit kulör.

Karduser

Karduser märks med pjäs eller kaliber, laddningsställ, typnummer, laddningsnummer, krutsort och partinummer. Delladdningar märks dock endast med nummer, t ex dellng 8. Avvikelser från ovanstående för göras om sådan märkning är tekniskt olämplig.

Kardus som ingår i hylsa märks med förrådsbeteckning och partinummer, t ex M4712-102300, P 17383001.

Kardus med anfyrningsladdning märks på anfyrningskardusen med Anf.

Blinda hylsor och karduser

Blinda hylsor och karduser märks med ett ljusgrönt band, minst 20 mm brett. Bandet kan även märkas med ÅSKÅD i svart text.

Tändrör

På blinda tändrör avsedda för apter-, temper- och laddövningar instansas BLIND.

Robotar

Stridsrobotar målas i mörkgrön, gul eller vit grundkulör. Robothuvudet märks och målas enligt tabellerna på sidorna 13 och 14.

Övningsrobotarna målas i samma grundkulör som motsvarande stridsrobot, men kan även målas i blå grundkulör. Robothuvudet märks och målas enligt tabellerna på sidorna 13 och 14. (Inom FV finns övningsrobotar som är både grön- och vitmålade.)

Målrobotar målas i röd grundkulör.

Simulerrobotar och blindrobotar målas i samma grundkulör som motsvarande stridsrobot och förses med ljusgrönt ringmärke. (Inom FV finns helt grönmålade blindrobotar.)

Tändmedel/Sprängtändmedel

Tändmedel målas vid behov i mörkgrön grundkulör eller är omålade eller specialytbehandlade.

Sprängkapslar, separata eller apterade på olika tändmekanismer, märks helt eller delvis med gul kulör.

Övningssprängkapslar och blinda sprängkapslar märks på samma sätt som motsvarande skarpa sprängkapslar men med blå respektive ljusgrön kulör. Vissa blinda sprängkapslar är dessutom försedda med två rillor som känselmärkning.

Tändmedel som liknar varandra men har olika egenskaper, märks med förrådsbenämning eller med nummer som anger olika fördröjningstider, t ex elsptr 4 nr 10.

Sprängmedel

Sprängmedel målas vid behov i mörkgrön grundkulör eller är omålade.

Sprängmedel märks med gula ringar eller gult band runt laddningen eller kring laddningens tändarläge. Märkningen kan även utföras enbart på sprängmedlets förpackning, enskild patron (motsv) eller delförpackning, t ex sprängdeg. Sprängmedel märks i regel även med förrådsbenämning.

Övningssprängmedel och blinda sprängmedel märks på samma sätt som sprängmedel men med blå respektive ljusgrön kulör.

Landminor

Landminor grundmålas i matt mörkgrön kulör.

Minorna märks med ring och rektangulärt eller runt märke och på sådan plats att märkningen inte avslöjar utlagd eller uppsatt mina. Sprängladdade minor märks med gul kulör och typnumret, i svart kulör, placeras på märket.

Övningsminor och blinda minor märks och målas på samma sätt som motsvarande stridsammunition med märkning i blå respektive ljusgrön kulör. Övningsminor och blinda minor som ska läggas i marken märks så, att de vid avmaskering omedelbart kan skiljas från motsvarande stridsammunition.

Tändare till landminor ska vara helt gula eller ha enbart gul sprängkapsel.

Övningständare märks på motsvarande sätt men i blå kulör. Blind tändare märks på motsvarande sätt men i ljusgrön kulör. Kulörmärkning kan uteslutas om tändaren utseendemässigt skiljer sig från stridsammunitionen.

Minröjningsormar

Raket till minröjningsorm målas i olivgrön grundkulör för skarp raket och i ljusgrön grundkulör för blind raket. Skarp raket förses med text som anger att den är skarp.

Sprängslang märks med två gula band runt slangen. Tändare märks med längsgående gult band.

Blind sprängslang märks med två gröna band runt slangen. Blind tändare märks med längsgående grönt band.

Markeringsladdning märks med blå ring.

Handgranater

Handgranater målas i grundkulör, är specialytbehandlade eller är omålade så att de stämmer överens med bärarens övriga kamouflering.

Spränghandgranater märks med ett gult ca 10 mm brett band runt granatkroppen eller med ett gult rektangulärt eller runt märke.

Övriga handgranater märks med ett ca 10 mm brett band runt granatkroppen, blå kulör för övningshandgranater [1)], ljusgrå för rökhandgranater och orange för brandhandgranater.

Blinda kastövningshandgranater grönmålas och förses med ett ca 10 mm brett band runt granatkroppen.

1) Nya övningshandgranater är helt blåmålade.

Tändare till spränghandgranater och handgranatständare märks med gul kulör på sprängkapselns botten.

Övningshandgranatständare, röktändare och brandtändare märks med blå, ljusgrå respektive orange kulör på tändarens botten och halva nederdel.

Specialammunition

Nödsignalammunition märks och målas på samma sätt som nödsignalammunition i den allmänna handeln. Det innebär bl a att varje enhet ska förses med tydlig bruksanvisning på svenska och i möjligaste mån med hänsyn till plats, även med explosivvarumärkning och transportklassmärkning.

Markeringsmedel målas i mörkgrön eller blå grundkulör eller är omålade. Vid behov anges hanterings- och säkerhetsföreskrifter samt i möjligaste mån med hänsyn till plats, även med explosivvarumärkning och transportklassmärkning.

Övrig specialammunition märks och målas enligt Försvarsmaktens bestämmande i varje särskilt fall.

Märkning av ammunitionsförpackningar m m

Ammunitionsförpackningar (lådor, tuber, häckar, enhetsklaster m m) är märkta dels enligt ett äldre märkningssystem infört 1943, dels enligt ett nyare märkningssystem från 1972. I samband med utgivandet av publikation M7762-000150 BEST MÄRK O MÅLN AM (Bestämmelser för indelning, benämning, märkning och målning av ammunition) har märkningsanvisningarna från 1972 omarbetats och fastställts för tillämpning inom försvarsmakten från och med 1984-07-01.

Förpackningar

Grundkulör

Förpackningar ska ha mörkgrön kulör 326 H.

Utvändig märkning

Vid märkning av förpackningar ska kulörer enligt FSD 6037 användas.

Utvändig märkning omfattar ammunitionsuppgifter, viktmärkning, explosivvarumärkning och transportklassmärkning, nettoviktmärkning, självantändningsmärkning samt blindmärkning.

Bokstäver och siffror ska formas enligt SIS 03 00 11. Versaler (stora bokstäver) ska användas och texthöjden ska vara minst 12 mm, radavståndet ca 1/3 av texthöjden samt textfärgens kulör Gul 255 blank. För explosivvarumärkning och transportklassmärkning gäller särskilda bestämmelser.

Texten utförs med vattenfast färg och anbringas genom stämpling eller schablonering med helt fyllda tecken.

Användbarhetskod och transportförbud kan gälla enstaka ammunitionseffekter eller ett fåtal partier. Förpackningar till dessa förses med skylt enligt IFTEX.

Ammunitionsuppgifter

Ammunitionsuppgifter omfattar förrådsbeteckning, förrådsbenämning, antal effekter samt partinummer och TF-kod.

TF-koden är ammunitionens transport och förvaringskod. Principerna för hur TF-koden fastställes framgår av IFTEX.

Uppgifterna placeras under varandra på den från framsidan sett högra sidan.

Exempel:

M4040-202234
40/84 SLSGR483
8 ST
17365002 D-324-1

Vid märkning av förpackningar för eldrörsammunition med kaliber mindre än 20 mm anges även laddningsdag med månad och dag, t ex 05-22. Tiden placeras till höger om partinumret.

Om förpackningens storlek, form, beslag m m omöjliggör ovanstående märkning får ordningen ändras eller delar av märkningen flyttas till framsidan.

För ammunition med viktuppgifter anges viktgrupp (– –, –, 0, +, + + osv) intill förrådsbenämningen.

Texthöjden är enhetlig på samma förpackning.

Viktmärkning

Viktmärkning anger förpackningens totala vikt i helt antal kg.

Uppgifterna placeras på locket i det från framsidan sett närmast högra hörnet och läsbart från framsidan.

Exempel
26 KG

Explosivvarumärkning och transportklassmärkning

Förpackning som innehåller explosiv vara märks med farosymbolen E och huvudtexten EXPLOSIVT. Transportklassen anges med TPKL och bokstav i röd text, se exempel nedan.

Text:	Grotesk, futura halvfet, versaler
Teckenhöjd:	12 mm
Ramstorlek:	130 x 50 mm, 1 mm bred
Kulör:	Röd 126
Farosymbolen E:	Svart på orangegul botten, storlek ca 40 x 40 mm

Märkning enligt ovan utförs med väl fastsatt våtstark etikett, kulör Mörkgrön 350, på två motstående sidor på förpackningen, företrädesvis fram- och baksidorna.

Blinda förpackningar förses inte med explosivvarumärkning och transportklassmärkning.

Förpackningen med äldre märkning, se exempel nedan, behöver inte märkas om.

EXPLOSIV VARA
TPKL D

Nettoviktsmärkning

På förpackningar med sprängämne eller krut i lösvikt, pyrotekniska satser samt sprängkraftiga tändmedel anges även nettovikt explosivämne enligt något av följande exempel.

12 KG
24 KG SPRÄNGÄMNE
0,5 KG TÄNDÄMNE

Märkningen placeras nära explosivvarumärkningen.

Självantändningsmärkning

Självantändningsmärkning anger i förekommande fall att förpackningen innehåller ammunition med sådan sammansättning att risk för självantändning finns, se IFTEX, mom 501.1.

Exempel:

SJÄLVANTÄNDNINGSRISK: FÅR INTE FÖRVARAS ELLER TRANSPORTERAS I SAMMA UTRYMME SOM ANNAT SLAG AV EXPLOSIV VARA.

Märkningen placeras nära explosivvarumärkningen.

Blindmärkning

Blindmärkning utgörs av

- ett ljusgrönt 20 mm brett band under texten på den från framsidan sett högra sidan diagonalt från nedre vänstra hörnet till övre högra och
- ett ljusgrönt 100 mm brett band mitt på framsidan, locket och baksidan.

Förpackningar med transportblindammunition märks, i tillämpliga delar, förutom med ljusgröna band enligt ovan, på samma sätt som motsvarande skarp ammunition.

Invändig märkning

Invändig märkning kan göras med svart text på vita etiketter på insidan av lådlocket (motsv).

I vissa fall behövs även en etikett med handhavandeuppgifter, packningsplan, speciella bestämmelser för förvaring och förbrukning m m.

Delförpackningar

Delförpackningar märks med ammunitionsuppgifter, utom förrådsbeteckning och TF-kod samt med blindmärkning på samma sätt som för förpackningar. Övrig märkning för förpackningar för förekomma.

Den minsta delförpackningen med finkalibriga patroner förses med bild av en patron, för att medge snabb okulär identifiering av patronslag.

Enhetslaster

Vid märkning av enhetslaster ska kulörer enligt FSD 6037 användas.

Enhetslaster förses med tre märkskyltar av våtstarkt material i brun kulör, format ca 220 x 150 mm.

Skyltarna ska förses med förrådsbeteckning, förrådsbenämning, antal effekter och kollin, enhetslastens totala vikt, partinummer samt TF-kod.

Exempel:

M4040-202234
40/84 SLSGR483
288 ST 36 KOLLI
950 KG
17365002 D-324-1

Bokstäver och siffror ska formas enligt SIS 03 00 11. Versaler (stora bokstäver) ska användas och texthöjden ska vara minst 12 mm. Radavståndet ca 1/3 av texthöjden samt textfärgens kulör Svart 095 blank.

Texten utförs med vattenfast färg och anbringas genom stämpling eller schablonering med helt fyllda tecken.

Märkskyltarna placeras på ovansidan och på två motsvarande sidor, företrädesvis synliga från huvudhanteringsriktningen.

För ammunition med viktgrupper anges – –, –, 0, +, + + osv efter totalvikten.

För enhetslaster med transportblindammunition anges på märkskyltarna motsvarande uppgifter som på skarp ammunition. Märkskyltarna har även ett 20 mm brett diagonalt ljusgrönt band under texten, från nedre vänstra hörnet till övre högra hörnet.

Om förpackningarnas explosivvarumärkning och transportklassmärkning inte ses i enhetslasten märks två motsvarande sidor på enhetslasten.

På enhetslasten som är uppbyggd av oemballerad ammunition, t ex granater på lastplan, får märkskyltarna ersättas med text på lastplanens kanter. Lastplanen förses även med explosivvarumärkning och transportklassmärkning.

Förkortningar

En mer fullständig förteckning över ammunitionsord, eventuella förkortningar och begreppsförklaringar finns i Preliminär Ammunitionsordlista M7738-100010 PREL AMORDLISTA.

Förkortning	Betydelse	Förkortning	Betydelse
A	ampere	hm	halvometer
ak	automatkarbin	hpgr	halvpansargranat
akan	automatkanon	ikv	infanterikanonvagn
am	ammunition	k	karbin, känsligt
bar	bottenanslagsrör	kg	kilogram
B-låda	beredskapslåda	konlng	konladdning
bgbv	bärgningsbandvagn	kp	kilopond
bplpbv	bplatspansarbandvagn	kptr	kammarpatron
dbl	dubbel	kpist	kulsprutepistol
dellng	delladdning	ksp	kulspruta
det	detonator	kspexkr	kulspruteexerciskrut
dglkrut	diglykolkrut	kspkr	kulsprutekrut
dlb	delbar	kt	kartesch
d_{min}	krutets minsta dimension	L	laddning
el	elektrisk	lng	laddning
enhl	enhetslast	lngh	laddningshylsa
epbv	eldledningspansarbandvagn	lt	lätt
f	fördröjt, fördröjning	lv	(för) luftvärn
fdr	i sammansatta ord t ex fördröjningssprint	lvdbl m	dubbelluftvärn (kulspruta) med, meter
fldmedel	flamdämpningsmedel	m/	modell
F-låda	förvaringslåda	magn	magnesium
fnippel	fördröjningsnippel	max	maximum
g	gevär, gram	min	minut(er)
gexkr	gevärsexerciskrut	mk	mark
gkr	gevärskrut	mtrl	materiel

Förkortning	Betydelse
gr	granat
grg	granatgevär
grk	granatkastare
grkt	granatkartesch
grp	grupp
haub	haubits
Hg	kvicksilver
hgr	handgranat
hk	högkänsligt
pj	pjäs
pkr	pistolkrut
plng	pansarladdning
P_{max}	maximaltryck
pprj	pansarprojektil
prj	projektil
åsgr	pansarspränggranat
pskott	pansarskott
ptr	patron
ptrh	patronhylsa
pv	pansarvärn
pvlng	pansarvärnsladdning
ram	ramad
rb	robot
s	sekund(er), spräng-
sar	spetsanslagsrör
sgr	spränggranat
shgr	spränghandgranat
sk	skarp

Förkortning	Betydelse
nband	normalband
nc	nitrocellulosa
ncgl	nitroglycerin
NK	nobelkrut
nptr	normalpatron
nsl	nedslag
p	pansar
pbv	pansarbandvagn
pgr	pansargranat
spgr	sprängpansargranat
sptr	sprängpatron
st	styck
stgr	stålgranat
stidar	spetstidanslagsrör
stidr	spetstidrör
strv	stridsvagn
svinggr	sprängvinggranat
svkr	svartkrut
sx	sinoxid
th	tändhatt
tp	transport
tpkl	transportklass
tptr	tändpatron
tskr	tändskruv
tändh	tändhatt
urv	urverk
V_o	utgångshastighet
vinggr	vinggranat

Förkortning	Betydelse
sl	spårljus- (i sammansättningar
slband	spårljusband
slj	spårljus
slnband	spårljusnormalband
slagth	slagtändhatt
slng	sprängladdning
smgr	sjömålsgranat

Förkortning	Betydelse
Z [1)] zonar	kan användas för zonrör zonanslagsrör
zonr	zonrör
Åkb	Åkers krutbruk
ö	ögonblickligt
öbl	ögonblickligt
öf	ögonblickligt eller fördröjt
övn	övning

1) Även betckning för hexotonal.

Utländsk vapensats (AkM)



1
7,62 mm
sk ptr 39 prj

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt g	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4007-706000	7,62/PRJ 39	2	18,2	[1]	1500 ptr	34	-

Antändningsmedel: pos 1: 5,5 mm tändhatt

[1] 50 pappaskar om 30 ptr

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Krutslag	Vikt g	V_o m/s	P_{max} MPa	Projektil-vikt g
1	7,62 MM SK PTR 39 PRJ	NC	1,67	720	325	8,0

5,56 mm ak 5 och 5B
5,56 mm ksp 90



1
5,56 mm
sk ptr 5 stkprj

2
5,56 mm
sk ptr 5 slprj

3
5,56 mm
lös ptr 5

4
5,56 mm
sk ptr 5 nband





5
5,56 mm
skptr 5 slnband

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt g	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4005-206300	5,56/5 STKPRJ	1	12,2	Ptrlåda 556 Lastpall nr 38	1440 ptr [1] 48 ptrlådor	20 980	8 -
2	M4005-206310	5,56/5 B STKPRJ	1	12,2	Ask Amlåda 97 Trälåda Lastpall	30 ptr 32 askar [2] 2 Amlåda 97 36 lådor	0,38 15 31 1150	10 7 - -
3	M4005-206410	5,56/5 B SLPRJ	2	12,0	Ask	30 ptr	0,37	10
4	M4005-209900	5,56 LÖS PTR 5	3	7,3	Ptrlåda 556 Lastpall nr 38	1440 ptr [1] 48 ptrlådor	14 695	8 -
5	M4005-306101	5,56 SK PTR 5 NBAND	4	12,2	Amlåda 80 Lastpall nr 34	800 ptr [3] 24 amlådor	11 400	6 -
6	M4005-306401	5,56 SKPTR5 SLNBAND	5	12,2	Amlåda 80 Lastpall nr 34 Amlåda 97 Skivemballage [5] Lastpall [5]	800 ptr [3] 24 amlådor 800 ptr [4] 2 amlådor 36 lådor	11 400 - 790	6 - 7 - -
7	M4005-201900	LÄNK 5,56 KSP 90	-	-	-	-	-	-
8	M7032-840411	AMLÅDA 80	6	-	-	-	-	-
9	M7033-839410	AMLÅDA 97	7	-	-	-	-	-

1) 4 delförpackningar av plast (bild 8) med vardera 12 pappaskar om 30 ptr (bild 9)
2) Varav 2 askar (60 ptr) innehåller slprj
3) Delförpackning Amkassett Ksp 90 (bild 10) 4 st Amkassetter, 200/ptr/amkassett
4) 4 st 200 skottsband
5) Se sid 43

5,56 mm ak 5 och 5B
5,56 mm ksp 90



6
Amlåda 80



7
Amlåda 97



8
ptrlåda 556
F1334-269730



9
delförpackning av plast



10
pappask för 30 ptr



11
amkassett ksp 90

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Krutslag	Drivladdning Vikt	V_o g	P_{max} m/s	vikt g MPa	Projektil-
1	5,56 MM SK PTR 5 STKPRJ		NC1274	1,5	930	360	4,0
2	5,56 MM SKPTR 5 B STKPRJ		NC1319	1,5	930	380	4,0
3	5,56 MM SK PTR 5 B SLPRJ		NC1319	1,5	930	380	3,9
4	5,56 MM LÖS PTR 5		Pk 2 alt Pk 4	0,6	-	180	0,3

Antändningsmedel: 4,5 mm tändhatt
Spårljus: lysväg 600 m (utan mörk sträcka)
Patronhylsans vikt: 6,6 g

7,62 mm ak 4, 7,62 mm PSG 90
7,62 mm ksp m/36 (mark, lvdbl), m/39B (strv H), m/42B och 58B
7,62 mm inskjutningsvapen 5110 för 90 cm pvpj 1110
7,62 mm ksp 95

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt g	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4007-506010	7,62/10 PRJ	1	23,8	Ask	20 ptr	0,48	14
					Plastpåse	10 askar	4,8	-
					Ptrlåda 762C	800 ptr [2) 4)]	22	11
					Lastpall nr 21	36 ptrlådor	830	-
2	M4007-506410	7,62/10 SLPRJ [5)]	2	23,8	Ask	20 ptr	-	-
					Plastpåse	10 askar	4,8	-
3	M4007-506420	7,62/10 SLPRJ	-	23,8	Ask	20 ptr	0,48	14
					Plastpåse	10 askar	4,8	-
					Ptrlåda 762C	800 ptr [2)]	22	11
					Lastpall nr 21	36 ptrlådor	830	-
4	M4007-506610	7,62/10 PPRJ	3	23,5	Ask	20 ptr	0,47	14
					Plastpåse	10 askar	4,7	-
					Ptrlåda 762C	4 plastpåsar	22	11
					Lastpall	36 lådor	830	-
5	M4007-509900	7,62 LÖS PTR10	4	12,8	Ask	20 ptr	0,25	14
					Plastpåse	10 askar	2,5	-
					Ptrlåda 762C	800 ptr [2)]	14	11
					Lastpall nr 21	36 ptrlådor	545	-
6	M4007-526301	7,62/10 PRICK	5	19,0	Ask	20 ptr	0,38	14
					Amlåda 97	21 askar	12	-
					Trälåda	2 Amlåda 97	26	-
					Lastpall	36 lådor	961	-
7	M4007-529900	7,62 LÖS PTR10 PS	6	9,2	Ptrlåda papp	1000 ptr	10,32	16
8	M4007-546010	7,62/95 PRJ	7	25,8	Ask	20 ptr	0,51	14
					Amlåda 97	10 askar	5,1	-
					Ptrlåda 762C	800 ptr	22	11
					Lastpall nr 21	36 ptrlådor	830	-
9	M4007-546410	7,62/95 SLPRJ	8	25,4	Ask	20 ptr	0,51	14
					Plastpåse	10 askar	5,1	-
					Ptrlåda 762C	800 ptr		11
					Lastpall nr 21	36 ptrlådor	830	-
10	M4007-549900	7,62/ LÖS PTR	9		Ptrlåda 762C	800 ptr	-	-
					Lastpall 21	36 lådor	485	-
11	F5898-006567	KSPBAND 95	10	-	-	-	-	-
1	M4007-510610	7,62 NBAND10	-	-	Ptrlåda 401B	1000 ptr [3)]	29	12
1,2	M4007-516410	7,62 SLNBAND10 [6)]	-	-	Ptrlåda 401B	1000 ptr	-	-
					Lastpall nr 5	27 ptrlådor	825	-
2	M4007-516510	7,62 SLBAND10	-	-	Ptrlåda 401B	1000 ptr	-	-
					Lastpall nr 5	27 ptrlådor	825	-
5	M4007-519900	7,62 LÖS PTR10 BAND	-	-	Ptrlåda 401B	1000 ptr [3)]	19	12
					Lastpall nr 5	27 ptrlådor	540	-
	M4001-151930	KSPBAND58 [7)]	15	-	Ptrlåda 401 [1)]	64 band	15	(12)
					Lastpall nr 5	27 ptrlådor	420	-
11	M7033-839410	AMLÅDA 97 [8)]	-					

Anm: Beträffande gevärsrökgr 1 och 7,62 mm drivptr 10 till denna, se sid 140.

1) Måttuppgifter för ptrlåda 401 inom parantes (bild 12)
2) 4 delförpackningar av plast (bild 13) med vardera 10 pappaskar om 20 ptr (bild 14)
3) 4 pappaskar med vardera 1 tygband om 250 ptr
4) Varav 40 slptr
5) Bipackas 7,62 mm sk ptr 10 prj. Ingår även i 7,62 mm slband och slnband
6) Var fjärde är slptr
7) Utan ammunition
8) Se sid 43

Am till eldvapen

7,62 mm ak 4, 7,62 mm PSG 90
7,62 mm ksp m/36 (mark, lvdbl), m/39B (strv H), m/42B och 58B
7,62 mm inskjutningsvapen 5110 för 90 cm pvpj 1110
7,62 mm ksp 95



1 7,62 mm sk ptr 10 prj | 2 7,62 mm sk ptr 10 slprj | 3 7,62 mm sk ptr 10 pprj | 4 7,62 mm lös ptr 10 | 5 7,62 mm sk ptr 10 prick | 6 7,62 mm lös ptr 10 PS



10 Kpsband 95



7 7,62 mm sk ptr 95 prj | 8 7,62 mm sk ptr 95 slprj | 9 7,62 mm lös ptr 95



11 ptrlåda 762C F1334-230790

7,62 mm ak 4, 7,62 mm PSG 90
7,62 mm ksp m/36 (mark, lvdbl), m/39B (strv H), m/42B och 58B
7,62 mm inskjutningsvapen 5110 för 90 cm pvpj 1110
7,62 mm ksp 95



12
ptrlåda 401B
(ptrlåda 401)
F1064-554460



13
delförpackning av plast



15
kspband 58



14
pappask för 20 ptr



16
patronlåda för 1000 ptr

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Krutslag	Vikt g	V_o [1] m/s	P_{max} MPa	Projektil-vikt g
1	7,62 MM SK PTR 10 PRJ	NC1055	2,9	830	360	9,5
2,3	7,62 MM SK PTR 10 SLPRJ	NC1055	2,8	815	360	9,1
4	7,62 MM SK PTR 10 PPRJ	NC1290	2,9	940[2]	380	-
5	7,62 MM LÖS PTR 10	Pk 2 alt Pk 4	1,3 1,4	- -	140 -	0,6 -
6	7,62 MM SK PTR 10 PRICK	NCGL krut OBP704	3,5 -	1305 -	385 -	- -
8	7,62 MM SK PTR 95 PRJ	NC1055	3,2	870	380	10,5
9	7,62 MM SK PTR 95 SLPRJ	NC1055	3,2	870	380	9,9
10	7,62 MM LÖS PTR 95	Pk2	1,4	-	91	0,5

Antändningsmedel: 5,5 mm tändhatt
Spårljus: lysväg minst 900 m
Patronhylsans vikt: 11,8 g

1) I tabellen upptagna värden på V_o gäller för ksp. Ak har ca 40 m/s lägre V_o. PSG har ca 70 m/s högre V_o.
2) Gäller i ksp 58. I PSG 90: 965 m/s. I ak 4: 865 m/s.

9 mm pistol m/40, m/88, m/88B och 2121
9 mm kpist m/45 och m/45B



1
9 mm
sk ptr m/39B



2
9 mm
lös ptr m/39



3
ask för ramade sk ptr



4
ask för ramade lös ptr



5
laddrambricka



6
ptrlåda 402B
F1334-244410



7
delförpackning
av plast

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt g	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4009-206030	9/39B RAM [1]	1	11,3	Ask	36 ptr		
					Plastpåse	12 askar		
					Låda	2 plastpåsar		
					Ptrlåda 402B	864 ptr [1) 3)]	7	6
					Lastpall nr 23	72 ptrlådor	510	-
2	M4009-209910	9 LÖS/39 RAM [1]	2	5,2	Ask	36 ptr		
					Plastpåse	12 askar		
					Låda	2 plastpåsar		
					Ptrlåda 402B	864 ptr [1) 3)]	7	6
					Lastpall nr 23	72 ptrlådor	510	-

1 36 ptr på laddrambricka (bild 5),
12 askar i en delförpackning i plast,
2 delförpackningar i låda

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Krutslag	Vikt	V_o g	P_{max} m/s	vikt g MPa	Projektil-
1	9 MM SK PTR M/39B RAMAD	Pk 4	0,37	410 [1]	240	7,0	
2	9 MM LÖS PTR M/39 RAMAD [2]	Pk 1	0,28	-	100	1,0	

Antändningsmedel: 5 mm tändhatt
Patronhylsans vikt: 3,9 g

1) Gäller 9 mm kpist m/45. Pistol har ca 40 m/s lägre V_o.
2) Får endast användas i vapen med lösskjutningspipa och lösskjutningsskydd.

Övnvapen kal. 22
9 mm revolver m/58



1
22 long rifle
normalptr



2
9 mm
sk ptr m/72

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt g	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4005-109800	22 LONG RIFLE NPTR	1	3,5	1)	-	-	-
2	M4009-516000	9/72	2	14	Trälåda 76x25x23 cm	3250 ptr 2)	55	-

1) Handelsvara, antal ptr och vikt varierar beroende på fabrikat
2) 65 askar om 50 ptr

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Krutslag	Vikt g	V_o m/s	P_{max} MPa	Projektil-vikt g
1	22 LONG RIFLE NPTR	Bladkrut	0,08	325	130	2,6
2	9 MM SK PTR M/72 2)	NC1066	0,38	240 1)	130	9,0

Antändningsmedel: 22 long rifleam + kantantändning
9 mm – 4,5 mm tändhatt

1) Vid 2” pipa, vid 4” V_o = 265 m/s
2) Hylsvikt 4,4 g

9 mm övnvapen 1 för sk pskott 86 (pos 1 och 4)
9 mm övnvapen 4 för 8,4 cm grg m/48 (pos 1-4)



1
9 mm sk ptr m/67 slprj
(till övnvapen 1 för pskott 86
och övnvapen 4 för grg m/48



2
avfyringsptr m/67
(till övnvapen 4
för grg m/48)

ptrh bakplan

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt g	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4009-206430	9/67 SLPRJ	1	9,5	Ask	50 ptr	0,4	-
					Kartong	20 askar	10	
2	M4747-130401	AVFYRINGSPTR M/67	2	3,1	Ask	36 avfyrptr	0,14	-
					Kartong	60 askar	10	-
					Ask	20 avfyrptr	0,075	
					Låda	96 askar	10,2	
3	M4009-206400	9/67 SLPRJ+AVFYRPTR	1,2		Ask	20 ptr + 20 avfyrptr	0,28	-
					Kartong	30 askar	9	-
4	M4009-206030	9/39B RAM 1)	-	-	Se sid 41			

1) Enda tillåtna amslag på filmskjutbana. Får endast användas på filmskjutbana.

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Krutslag	Vikt g	V_o m/s	P_{max} MPa	Projektil-vikt g
1	9 MM SK PTR M/67 SLPRJ	Pk 5	0,19	300	240	5,5
2	AVFYRINGSPTR M/67	Sinoxid	-	-	-	-
3	9 MM SK PTR M/67 SLPRJ MED AVFYRINGSPTR M/67	Åkb 119	0,16	300	240	5,5
4	9 MM SK PTR M/39B RAMAD	Se sid 41				

Antändningsmedel: 5 mm tändhatt
Spårljus: lystid ca 2 s
Patronhylsans vikt: 3,9 g

5,6 mm gevär 11 (Anschütz 1427 och 1827) och pistol 3101 (pos 12)
6,5 mm gevär 6 (pos 1, 2 och 3)
7,62 mm gevär 7, 8 och 9 (pos 7 och 10)
7,65 mm pistol 3101 (Walther GSP kal.32) (pos 13)



1
6,5 mm sk ptr (SMI)



2
6 mm hs br dl (SMI)



3
7,62 mm sl ptr (SMI)

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt g	Förpackning [1] Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4006-106050	6,5/94 PRJ41 (SMI)	1	24,0				
2	M4006-106051	6,5/94 PRJ41 (SMI) [2]	1	24,0				
3	M4006-106110	6,5 PRJ91 HS (SMI) [2]	1	24,0				
4	M4006-106120	6,5 FLT HS DL (SMI)		23,6				
5	M4006-106130	6,5 BAN HS DL (SMI)		23,5				
6	M4006-106140	6 MM HS BR DL (SMI)	2	17,5				
7	M4007-506030	7,62/10 PRJ (SMI)	3	26,3				
8	M4007-506031	7,62/10 PRJ (SMI) [2]	3	24,4				
9	M4007-506040	7,62 MM HS DL (SMI)		24,6				
10	M4007-506110	7,62 PRJ90 HS (SMI) [2]	3	25,8				
11	M4005-109610	.22 KORT (SMI)	4	2,5				
12	M4005-109810	.22 LONG RIFLE (SMI)	5	3,5				
13	M4008-516000	.32 S&W LWC (SMI)	6	9,8				

[1] Handelsvara. Antal patroner och vikt varierar beroende på fabrikat

[2] Prj av hålspetstyp

5,6 mm gevär 11 (Anschütz 1427 och 1827) och pistol 3101 (pos 12)
6,5 mm gevär 6 (pos 1, 2 och 3)
7,62 mm gevär 7, 8 och 9 (pos 7 och 10)
7,65 mm pistol 3101 (Walther GSP kal.32) (pos 13)



4
.22 kort (SMI)



5
22 long rifle nptr (SMI)



6
.32 S & W
Long Wadcutter (SMI)

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Krutslag	Vikt g	V_o m/s	P_{max} MPa	Projektil-vikt g
1	6,5 MM SK PTR M/94 PRJ M/41 (SMI)	-	-	790	-	9,3
2	6,5 MM SK PTR M/94 PRJ M/41 (SMI)	-		795	-	9,0
3	6,5 MM SK PTR PRJ 91 HÅLSPETS (SMI)	-	-	835	-	9,6
4	6,5 MM SK PTR FÄLT HÅLSPETS DIAMOND LINE (SMI)	-	-	900	-	8,4
5	6,5 MM SK PTR BANA HÅLSPETS DIAMOND LINE (SMI)	-	-	800	-	8,4
6	6 MM SK PTR HÅLSPETS BR DIAMOND LINE (SMI)	-	-	860	-	6,9
7	7,62 MM SK PTR 10 PRJ (SMI)	-	-	785	-	12,0
8	7,62 MM SK PTR 10 PRJ (SMI)	-	-	790	-	10,9
9	7,62 MM SK PTR HÅLSPETS DIAMOND LINE (SMI)	-	-	777	-	10,9
10	7,62 MM SK PTR, PRJ 90 HÅLSPETS (SMI)	-	-	770	-	12,3
11	.22 KORT (SMI)	-	-	230 [2]	-	1,9
12	.22 LONG RIFLE NPTR (SMI)	-	-	330	-	2,6
13	.32 S & W LONG WADCUTTER (SMI)	-	-	225	-	6,5

Antändningsmedel: pos 1 och 2: 5,5 mm tändhatt.
pos 11 och 12: kantantändning

1) Kan variera beroende på att ptr anskaffas som handelsvara
2) Gäller för piplängd 110 mm

Hagelgevär kal 12



främre ände



1
stålhagelptr

ptr bakplan



pappask



2
kartong

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt g	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet	Innehåll	Vikt kg	Volym dm³	Bild nr
1	M4018-109844	STÅLHAGELPTR		28	Kartong	250	11,1	7,4	

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Krutslag	Vikt g	$V_{2,5}$ m/s	P_{max} MPa	Projektilvikt g
1	STÅLHAGELPTR 28	NC	1,6–1,8	371	63,5	28

12,7 mm akan m/39 (fpl J35, AJ37 och SK60)



1
12,7 mm övnprj m/45

ptrh bakplan



2
12,7 mm övnprj m/45 band
12,7 mm länk m/45



3
skivemballage

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Emballage	Innehåll	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4012-109000	12,7/45 ÖVNPRJ45	1	0,130	Skivemballage	200 ptr	25	35	3
2	M4012-111900	12,7 LÄNK45	2	0,017	Trälåda	5000 länkar	180	93	-

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Krutslag	Vikt kg	V_o m/s vid +20°C	P_{max} MPa	Projektil: Fyllning Slag	Vikt kg	Projektilvikt kg
1	12,7 MM SK PTR M/45 ÖVNINGSPROJEKTIL BANDAD	NC Åkb 105	0,0143	815	334	-	-	-

Antändningsmdel: Slagtändhatt
Patronhylsans vikt: 0,095 kg
Röruppgifter: Saknar tändrör

12,7 mm akan m/39
12,7 mm Tksp
12,7 mm AG 90/AG90B



1
12,7 mm
pbrand prj

2
12,7 mm
nprj

3
12,7 mm
slprj

12,7 mm nprj
och
12,7 mm slprj
i länk

4
12,7 mm
Brsprj

5
12,7 mm
Slbrsp

12,7 mm Brsprj
och
12,7 mm Slbrsp
i länk

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Emballage	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4012-116401	12,7/45 SLNBAND			Amlåda 97	100 ptr 2)	16	7
					Skivemballage	2 Amlåda 97	35	8
					Lastpall	24 skivemballage	885	9
2	M4012-117101	12,7/45 SLBRSPRJ BAND			Amlåda 97	100 ptr 3)	16	7
					Skivemballage	2 Amlåda 97	34	8
					Lastpall	24 skivemballage	861	9
3	M4012-107000	12,7/45 PBRANDPRJ	1	0,122	Amlåda 97	120 ptr	21	7
	finns även med spets i silverfärg (NATO)				Lastpall	48 lådor	955	9
4	M4012-716001	12,7/45 NPRJ	2	0,114	Amlåda 97	100 ptr 1)	14	7
					Skivemballage	2 Amlåda 97	32	8
					Lastpall	24 skivemballage	820	9
5	M4012-716401	12,7/45 SLPRJ	3	0,112	Amlåda 97	100 ptr 1)	14	7
					Skivemballage	2 Amlåda 97	32	8
					Lastpall	24 skivemballage	810	9
6	M4012-717301	12,7/45 BRSPRJ	4	0,114	Amlåda 97	120 ptr	16	7
					Skivemballage	2 Amlåda 97	35	8
					Lastpall	24 skivemballage	885	9
7	M4012-117100	12,7/45 SLBRSPRJ	5	0,115	Amlåda 97	120 ptr	16	7
					Skivemballage	2 Amlåda 97	35	8
					Lastpall	24 skivemballage	885	9
8	M4012-111900	LÄNK45	6	0,018	Trälåda	5000 länkar	93	-

1) 10 delförpackningar av papp med vardera 10 ptr.
2) Bandad med 1 st NPRJ + 1 st SLPRJ.
3) Bandad med 1 st BRSPRJ + 1 st SLBRSPRJ.

12,7 mm akan m/39
12,7 mm Tksp
12,7 mm AG 90/AG90B



6
länk 45



7
amlåda 97



8
Skivemballage 2 st amlåda 97



9
Lastpall

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Krutslag	Vikt g	V_o (+20 C) m/s	P_{max} MPa	Projektilvikt g
3	12,7 MM SK PTR 45 PBRANDPRJ	NC	14	850	375	49
4	12,7 MM SK PTR 45 NPRJ	CBC 127	15,5	875	375	43
5	12,7 MM SK PTR 45 SLPRJ	CBC 127	15	875	375	41
6	12,7 MM SK PTR 45 BRSPRJ	NC 167	15	895	375	43
7	12,7 MM SK PTR 45 SLBRSPRJ	NC 167	15	880	375	44

Antändningsmedel: Slagtändhatt
Spårljus: Lysväg ca 1500 m
Patronhylsans vikt: 56 g

20 mm övnvapen 3 för 8,4 cm grg m/48



1
20 mm sk ptr m/64
slövnprj m/64



3
tändare m/64B



laddningshylsa bakplan



2
20 mm eldmarkeringsladdning m/64

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt g	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4020-509000	20/64 SLÖVNPRJ64	1	0,24	Plastask	25 ptr	6,1	-
					Låda	4 plastaskar	34	-
					Lastpall nr 10	12 lådor	425	-
2	M4747-120801	20 ELDMARKLNG64	2	0,05	Plastask	25 laddningar	1,3	-
					Låda	4 plastaskar	15	-
					Lastpall nr 10	12 lådor	200	-
3	M4702-400202	TÄNDARE64B	3	0,004	Plastask	25 tändare	0,11	-
					Låda	60 plastaskar	8,0	-

20 mm övnvapen 3 för 8,4 cm grg m/48

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Krutslag	Vikt g	V_o m/s	P_{max} MPa	Projektil-vikt g
1	20 MM SK PTR M/64	NK 700	29	310	145	175
	SLÖVNPRJ M/64 TÄNDARE M/64B	0,45x10x10	-	-	-	-
	SÄKRINGSBLECK M/64					
2	20 MM ELDMARKERINGS LNG M/64	NK 700	18	-	70	-
	TÄNDARE M/64	0,45x10x10	-	-	-	-
	SÄKRINGSBLECK M/64					
3	TÄNDARE M/64B [1]	-	-	-	-	-

Anfyrning: 2,4 g
Spårljus: lystid 1,0 s
Patronhylsans vikt: 19 g

1) Tändare m/64B kan beställas separat vid förlust.

40 mm granattillsats Ak 5 MT



1
40 Gsgr



2
40 Gövngr
(före -97)



3
40 Gövngr
(efter -97)

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4040-512201	40 GSGR	1	0,264	Ptrlåda	25 ptr	12	-
					Lastpall	20 lådor	275	-
					Amlåda 96	50 ptr	21	4
					Lastpall	30 lådor	655	-
2	M4040-518001	40 GÖVNGR (före -97)	2	0,239	Ptrlåda	60 ptr	24	5
					Lastpall	18 lådor	451	-
		40 GÖVNGR (efter -97)	3		Amlåda 96	50 ptr	20	4
					Lastpall	30 lådor	655	-
3	M7033-882710	AMLÅDA 96	4					

40 mm granattillsats Ak 5 MT



4
Amlåda 96



5
patronlåda

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Krutslag	Vikt g	V_o m/s	P_{max} MPa	Projektilvikt kg	Huvudladdning: Slag	Huvudladdning: Vikt g	Primärladdning
1	GEVÄRSSPRÄNG-GRANAT	NCGL krut "Bullseye"	0,35	84	70 [1] 15 [2]	0,264	Hexogen	23,0	3,0 g Pentyl
2	GEVÄRSÖVNINGS-GRANAT	NC krut W5580	0,4	84	70 [1] 15 [2]	0,239	- -	- -	- -
		Svartkrut [3]	0,1	-	-		-	-	-

1) Högtryckskammare
2) Lågtryckskammare
3) Gäller endast äldre utförande

Am till 40 mm granatspruta



1
40 Psgr
M4040-234701



2
40 Övngr
M4040-238101



3
amlåda 96

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4040-234701	40 PSGR	1	0,340	Amlåda 96	32 ptr	20	3
					Lastpall	48 lådor	980	-
2	M4040-238101	40 ÖVNGR	2	0,370	Amlåda 96	32 ptr	19	3
					Lastpall	25 lådor	495	-
3	M7033-882710	AMLÅDA 96	3					

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Krutslag	Vikt g	V_o m/s	P_{max} MPa	Projektil: Vikt kg	Huvudladdning: Slag	Vikt g	Primärladdning
1	ÖVNINGSGRANAT	NC krut A/S 0200	3,5	241	286 1) 94 2)		Knallsats	1,8	-
2	PANSARSPRÄNG-GRANAT	NCGL krut M2	4,45	241	286 1) 94 2)		Hexogen + Grafit	33	0,3 g Hexogen + Vax

1) Högtryckskammare
2) Lågtryckskammare

Övnvapen och instickspatroner

Vapen	Används till	Ammunition
Övningsvapen .22 long Ksp 58B	7,62 mm ak 4	.22 LONG RIFLE NPTR
	20 mm akan m/47D på pbv 302 40 mm lvakan m/36 40 mm lvakan m/48CR, DR	7,62 MM SK PTR 10 SLPRJ
Ak 4 (i hållare) Ak 4 med övnvapen .22 long	10,5 cm haub m/40 (alla typer) 10,5 cm haub 4140 10,5 cm kan strv 103 15,5 cm haub F 15,5 cm haub 77 37 mm kan m/38 värntorn 7,5 cm kan m/41 värntorn 7,5 cm kan strv 74 värntorn 7,5 cm lvkan m/37 värntorn	7,62 MM SK PTR 10 PRJ och SPRJ alt .22 LONG RIFLE NPTR
	20 mm akan m/40-70	7,62 MM SK PTR 10 SLPRJ alt .22 LONG RIFLE NPTR
7,62 mm övnvapen 1C	9 cm pvpjäs 1110	7,62 MM SK PTR 10 SLPRJ
9 mm övnvapen 1	Sk pskott 86	Se sid 37
9 mm övnvapen 4	8,4 cm grg m/48	
20 mm övnvapen 3	8,4 cm grg m/48	Se sid 44

8,4 cm grg m/48
9 mm övnvapen 4 (se sid 37)
20 mm övnvapen 3 (se sid 44)

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4084-409051	84/48B SLÖVNPRJ56C	1	2,7	8,4 cm ptrtub m/60 8,4 cm ptrhäck m/56 Lastpall nr 2	2 ptr 3 ptrtuber 12 ptrhäckar	7,4 27 340	10 13 -
2	M4084-409080	84/48 SLÖVNPRJ66B	2	3,15	8,4 cm ptrlåda m/56 [1] 8,4 cm ptrhäck m/56 Lastpall nr 2	2 ptr 3 prtuber 12 ptrhäckar	8,4 29 370	9 13 -
3	M4084-409090	84/48B SLÖVNPRJ66B	(2)	2,54	8,4 cm ptrtub m/56 [1] 8,4 cm ptrhäck m/56	2 ptr 3 ptrtuber	7,2 25,5	9 13
4	M4084-409100	84/48B ÖVNPRJ66C	(2)	2,54	Lastpall nr 2	12 ptrhäckar	326	-
5	M4084-409120	84/48B ÖVNPRJ56D	(1)	2,7	8,4 cm ptrtub m/60 8,4 cm ptrhäck m/56 Lastpall nr 2	2 ptr 3 ptrtuber 12 ptrhäckar	7,4 27 340	10 13 -
6	M4084-404744	84/48B SLPSGR56B	3	2,7	8,4 cm ptrtub m/60 8,4 cm ptrhäck m/56 Lastpall nr 2	2 ptr 3 ptrtuber 12 ptrhäckar	7,4 27 340	10 13 -
7	M4084-402234	84/48B SGR58	4	3,0	8,4 cm ptrtub m/56 8,4 cm ptrhäck m/60 Lastpall nr 2	2 ptr 3 ptrtuber 12 ptrhäckar	7,6 27 340	9 13 -
8	M4084-402244	84/48B SGR 86 [2]	5	3,15	8,4 cm ptrtub m/68 8,4 cm ptrhäck m/68 Lastpall nr 2	2 ptr 3 ptrtuber 12 ptrhäckar	8,05 29 370	12 (13) -
9	M4084-405014	84/48B RÖKGR68	6	3,1	8,4 cm ptrtub m/68 8,4 cm ptrhäck m/68	2 ptr 3 ptrtuber	8,2 29	12 (13)
10	M4084-405034	84/48B RÖKGR73	(6)	3,1	Lastpall nr 4	12 ptrhäckar	370	-
11	M4084-405044	84/48B RÖKGR81	(6)	3,1	-	-	-	-
12	M4084-404764	84/48F SLPSGR66	7	2,6	8,4 cm ptrtub m/66 8,4 cm ptrtublåda m/66	2 ptr 3 ptrtuber	7,0 29	11 14
13	M4084-404765	84/48F SLPSGR75	(7)	2,6	Lastpall nr 2	12 lådor	370	-
14	M4084-405804	84/48B LYSGR82	8	3,1	8,4 cm ptrtub m/68 8,4 cm ptrhäck m/68 Lastpall nr 4	2 ptr 3 ptrtuber 12 ptrhäckar	8,2 29 370	12 (13) -

1) Förpackas även i ptrtub m/60, ptrhäck m/60, lastpall nr 2 och ptrtub m/68, ptrhäck m/68, lastpall nr 4

2) Får endast skjutas i grg m/68

8,4 cm grg m/48
9 mm övnvapen 4 (se sid 37)
20 mm övnvapen 3 (se sid 44)



8,4 cm sk ptr m/48



1
sk ptr m/48B
slövnprj m/56C
(övnprj m/56D)



2
sk ptr m/48 (B)
slövnprj m/66B
(övnprj m/66C)



3
sk ptr m/48B
slpsgr m/56B
ö hk sar m/59



4
sk ptr m/48B
sgr m/58
stidar m/58 urv



5
skptr m/48B
sgr m/86
stidar m/86 urv



6
sk ptr m/48B
rökgr m/68 ö hk sar m/60
(rökgr m/73 ö hk sar m/73)
(rökgr m/81 ö hk sar m/81)



7
sk ptr m/48F slpsgr m/66
(sk ptr m/48F slpsgr m/75)



8
sk ptr m/48B
lysgr m/82 stidr m/82

Vid förvaring i tub

8,4 cm grg m/48
9 mm övnvapen 4 (se sid 37)
20 mm övnvapen 3 (se sid 44)



9
8,4 cm ptrtub m/56 [1)]
F1061-518840



10
8,4 cm ptrtub m/60 [1)]
F1061-947540



11
8,4 cm ptrtub m/62 [2)] (m/66) [2)]
F1301-007001
(F1301-007003)



12
8,4 cm ptrtub m/68 [2)]
F1301-052000



13
8,4 cm ptrhäck m/56, (m/60), (m/68)
F1013-007560
(F1063-947720)
(F1301-054700)



14
8,4 cm ptrtublåda m/62 (m/66)
F1301-014602
(F1301-014601)

8,4 cm grg m/48
9 mm övnvapen 4 (se sid 37)
20 mm övnvapen 3 (se sid 44)

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Krutslag	Vikt kg	V_o m/s	P_{max} MPa	Projektil-Vikt kg	Huvudladdning Slag	Huvudladdning Vikt kg	Primär-laddning
	8,4 CM SK PTR M/48B								
1	slövnprj m/56C	NK 700 (ncgl) 0,45x15x175	0,38	310	50	1,75	-	-	-
	8,4 CM SK PTR M/48								
2	slövprj m/66B	NK 700 (ncgl) 0,45x15x175	0,38	290	60	1,83	-	-	-
	8,4 CM SK PTR M/48B								
3	slövprj m/66B	NK 700 (ncgl) 0,45x15x175	0,38	290	60	1,83	-	-	-
4	övnprj m/66C	NK 700 (ncgl) 0,45x15x175	0,38	290	60	1,83	-	-	-
5	övnprj m/56D	NK 700 (ncgl) 0,45x15x175	0,38	310	50	1,75	-	-	-
6	slpsgr m/56B ö hk sar m/59	NK 700 (ncgl) 0,45x15x175	0,38	310	50	1,75	Hexotol	0,60	Pentyl 30g
7	sgr m/58 stidar m/58 urv	NK 700 (ncgl) 0,45x15x175	0,38	280	65	2,10	Hexotol	0,32	Hexotol 60/40 16g
8	sgr m/86 stidar m/86 urv	Åkb 204 0,40x15x167	0,34	235	55	2,30	Hexotol	0,35	Hexotol 60/40 12g
9	rökgr m/68 ö hk sar m/60	Åkb 204 0,45x15x205	0,37	267	60	2,20	Titantetra-klorid	0,77	Hexotol 60/40 10g+Tetryl 5 g
10	rökgr m/73 ö hk sar m/73	Åkb 204 0,40x15x167	0,37	260	60	2,23	Titantetra-klorid	0,80	Hexotol 60/40 10g+Tetryl 5 g
11	rökgr m/81 ö hk sar m/81	Åkb 204 0,40x15x167	0,37	260	60	2,23	Titantetra-klorid	0,80	Hexotol 60/40 12g
	8,4 CM SK PTR M/48F								
12	slpsgr m/66 [1)]	Åkb 204 0,40x15x167	0,35	298	62	1,83	Oktol	0,47	Tetryl 19 g
13	slpsgr m/75 [1)]	Åkb 204 0,40x15x167	0,36	300	62	1,77	Oktol	0,47	Tetryl 21g
	8,4 CM SK PTR M/48B								
14	lysgr m/82 stidr m/82	Åkb 204 0,40x15x167	0,40	250	60	2,20	Lyssats med fallskärm	0,50	Svartkrut 7 g

Antändningsmedel: slagth nr 3 eller nr 6
Patronhylsans vikt: 1,0 kg (m/58) mässing; 0,39 kg (m/48B och F) aluminium
Spårljus: lystid 2,5 s (slövnprj 2 s)
Anfyrning: Åkb 204 15 g, NK 700 i ordning uppifrån 22, 17, 17, 20, 20 g

1) Slpsgr har ett i granaten inbyggt elektroniskt tändsystem. Tändsystemet utlöses genom spets- eller bröstanslag.

Pansarskott 86
9 mm övnvapen 1 (se sid 37)
20 mm övnvapen för pansarskott 86 (se sid 55)
Eldmarkeringsvapen för pansarskott 86 (se sid 56)



1
sk pskott 86 slspgr 86



2
låda för pskott 86

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4740-100304	SK PSKOTT86 SLPSGR86	1	6,7	Luftevakuerad	-	-	
2	M4740-105040	SK PSKOTT86 SLÖVNPRJ	(1[1)])	6,7	Plastpåse Låda	1 pskott 16 pskott	6,7 150	 2

1) Brun färgmarkering

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Krutslag	Vikt kg	V_o m/s	P_{max} MPa	Projektil: Vikt kg	Huvudladdning: Slag	Vikt kg	Primärladdning
1	SK PSKOTT 86 slpsgr 86 [1)]	Åkb 204/0 (ncgl) 0,40x15x180	0,355	285	60	1,8	Oktol	0,440	Hexogen (17 g pressad)
2	slövnprj 86	Åkb 204/0 (ncgl) 0,40x15x180	0,355	285	60	1,8	Barlast	0,440	-

Anfyrning: Pskott 86 15 g

1) Slpsgr 86 har ett i granaten inbyggt elektriskt tändsystem.
Tändsystemet utlöses genom spets- eller bröstanslag.

20 mm övnvapen för pansarskott 86



1
20 mm sk ptr 86
slövnprj 86



2
signaturladdning 86/95



3
tändare m/64B

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt g	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4020-529010	20/86 SLÖVNPRJ 86	1	0,161	Plastask Låda Lastpall nr 10	25 ptr 2 plastaskar 24 lådor	4,5 9 236	- - -
2	M4747-131001	SIGNATURLNG 86/95	2	0,090	Plastask Låda Lastpall nr 10	5 laddningar 4 plastaskar 36 lådor	0,5 3 144	- - -
3	M4702-400202	TÄNDARE64B	3	0,004	Plastask Låda	25 tändare 60 plastaskar	0,11 8,0	- -

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Krutslag	Vikt g	V_o m/s	P_{max} MPa	Projektilvikt g
1	20 MM SK PTR 86 SLÖVNPRJ 86	NK 1287 0,17x1,5x1,5	11,6	267	135	105
2	SIGNATURLADDNING 86/95	Knallsats (bariumnitrat, aluminiumpulver)	60	-	-	-
3	TÄNDARE M/64B [1)]					

Anfyrning: 3 g
Spårljus: Lystid 2 s
Patronhylans vikt: 41 g

1) Tändare m/64B är gemensam med 20/64 SLÖVNPRJ64.
Tändare m/64B kan beställas separat vid förlust.

20 mm eldmarkeringsvapen för pansarskott 86



1
eldmarkptr 86

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt g	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4747-120201	ELDMARKPTR 86	1	0,03	Frigolitask	10 ptr	0,4	-
					Amlåda 80	8 askar	4,3	-
					Lastpall	24 lådor	140	-

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Laddning: Slag g	Vikt (MPa)	P_{max}
1	ELDMARKERINGSPATRON 86	Knallsats (bariumnitrat, aluminiumpulver)	11	-

Anteckningar

Stubiner



1
krutstubin



2
pentylstubin m/47

3
anslutningsklämma



4
förgreningsbleck 2



5
SFT-block



6
tätningshylsa

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4708-100001	KRUTSTUBIN	1		Ring	7,3 m krut-stubin	0,17	1
					Bunt	20 ringar	-	-
					Paket	5 buntar	-	-
					Trälåda	2 paket	40	7
					Lastpall nr 21	6 lådor	280	-
2	M4708-200011	PENTYLSTUBIN47	2		Rulle	100 m pentyl-stubin	2,70	2
					Trälåda	10 rullar	42 [1]	8
					Lastpall nr 3	16 lådor	690	-
3	M4708-900001	ANSLUTNINGSKLÄMMA	3		Ask	100 klämmor	0,25	9
					Ptrlåda m/98	40 askar	15	-
4	M4708-900011	FÖRGRENINGSBLECK 2	4		Ask	50 bleck [2]	0,22	10
					Ptrlåda m/98	36 askar	14	-
					Lastpall nr 6	32 lådor	430	-
5	F5022-000005	SFT-BLOCK	5		Plastpåse	15 block		-
					Papplåda	150 påsar	12	-
					Lastpall nr 3	24 lådor	300	-
6	M4708-900201	TÄTNINGSHYLSA	6		Ask	50 hylsor	0.08	11
					Ptrlåda m/98	54 askar	10	-
					Lastpall nr 6	32 lådor	330	-

1) I ett tidigare utförande 38 kg
2) Förekommer även enstaka askar om 100 bleck

Stubiner



7
låda för krutstubin
F1058-333270



8
låda för pentylstubin m/47
F1058-333250



9
ask för anslutningsklämmor



10
ask för förgreningsbleck



11
ask för tätningshylsor

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Färg	Tänd- eller sprängämne: Slag	Vikt ca g/m	Brinn- eller detona-tionshastighet	Tända med
1	KRUTSTUBIN RING À 7,3 M	Svart	Svartkrut	2	ca 0,5 m/min	Låga
2	PENTYLSTUBIN M/47	Gulbrun	Pentyl	9,5	ca 6 500 m/s	(öl)skapsel (sptr), slagtändare eller rivtändare
3	ANSLUTNINGSKLÄMMA	Grå	-	-	-	-
4	FÖRGRENINGSBLECK 2	Svart	-	-	-	-
5	SFT-BLOCK	Grå	-	-	-	-
6	TÄTNINGSHYLSA	Svart	-	-	-	-

Stubiner



12
nonelkapsel 18/6, 19/6 och 20/6



13
nonel GT 1/2, 4 och 1/4, 8

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt g	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
7	M4702-618060	NONELSKAPSEL 18/6	12	40				
8	M4702-619060	NONELSKAPSEL 19/6	12	40	Aluminiumpåse Kartong	10 hylsor 10 påsar	- 5,39	- -
9	M4702-620060	NONELSKAPSEL 20/6	12	40				
10	M4702-601024	NONEL GT ½,4	13	37	Aluminiumpåse Kartong	10 tändare 15 påsar	- 5,13	- -
11	M4702-601048	NONEL GT ¼,8	13	37	Aluminiumpåse Kartong	10 tändare 10 påsar	- 5,10	- -

Stubiner

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Huvudladdning Slag	Vikt g	Tändsystem Slag
7	NONEL SPRÄNGKAPSEL NR 18 450 MS Ledn längd 6 m	Hexotol	1	
8	NONEL SPRÄNGKAPSEL NR 19 475 MS Ledn längd 6 m	Hexotol	1	
9	NONEL SPRÄNGKAPSEL NR 20 500 MS Ledn längd 6 m	Hexotol	1	Nonelslang innehållande oktogen
10	NONEL GRUPPTÄNDARE 1,0 MS Ledn längd 2,4 m	Hexotol	0,3	
11	NONEL GRUPPTÄNDARE 1,0 MS Ledn längd 4,8 m	Hexotol	0,3	

Sprängpatroner



1
sptr med krutstubin

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt g	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4701-100021	SPTR M KRUTSTUBIN	1	72 per 3 m längd	Rulle	25 stubiner om 3 m [1]	2,4	1
					Trälåda	10 rullar	35	5
					Lastpall nr 3	16 lådor	575	-
2	M4701-210221	SPTR46 KRSTUBINTÄND	2	35 per 1,25 m längd	Aluminiumpåse	En stubin om 1,25 m och en krutstubin-tändare [2]	0,04	-
					Amlåda 80	60 påsar	4,6	-
					Lastpall nr 34	24 lådor	125	-
3	M4701-210301	SPTR KRSTUBTÄND OXA	(2)	50 per 1,50 m längd	Aluminiumpåse	En stubin om 1,50 m och en krutstubin-tändare [3]	0,05	-
					Trälåda	100 påsar	13	-
					Lastpall nr 13	24 lådor	330	-
4	M4701-210202	SPTR46B	3	1,9	Plastask	15 sptr	0,06	4
					Ptrlåda m/98	150 askar	13	-
					Lastpall nr 6	32 lådor	460	-
5	M4701-210203	SPTR46C	(3)	1,9	Plastask	15 sptr	0,06	4
					Ptrlåda m/98	150 askar	13	-
					Lastpall nr 6	32 lådor	460	-
6	M4701-210205	SPTR46D	(3)	2,1	Plastask	15 sptr	0,06	4
					Ptrlåda m/98	150 askar	13	-
					Lastpall nr 6	32 lådor	464	-

Anm: Sprängpatron (sptr) benämns oftast sprängkapsel (skapsel).

1) Varje 3 m längd är apterad med två sptr m/46B

2) Varje 1,25 m längd är apterad med en sptr m/46C och en krutstubintändare. Dessutom medföljer en extra krutstubintändare.

3) Varje 1,50 m längd apterad med en sptr m/46D och en krutstubintändare med hylsa.

Sprängpatroner



2
sptr m/46B med krutstubin och krutstubintändare 1 eller OXA



3
sptr m/46B (C, D)



4
plastask för sptr m/46B (C, D)
F1058-371100



5
låda för sptr med krutstubin
F1011-001170

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Sprängämne Slag	Vikt ca g	Tänds med	Märkning
1	SPTR MED KRUTSTUBIN 25 x 3 M	Se pos 4		Låga	Botten gulmärkt
2	SPTR M/46 MED KRUTSTUBIN OCH KRUTSTUBINTÄNDARE 1	Se pos 4		Dragning Låga från rivsats	Botten gulmärkt [1]
3	SPTR M/46 MED KRUTSTUBIN OCH KRUTSTUBINTÄNDARE OXA	Se pos 6		Dragning Låga från rivsats	Botten gulmärkt [1]
4	SPTR M/46B	Hexotol, pressad Primärlng blyazid-tricinat	0,6 0,3	Låga från krutstubin eller stötvåg från pentylstubin	Botten gulmärkt [1]
5	SPTR M/46C	Hexogen, pressad Primärlng blyazid tricinat	0,6 0,3	Låga från krutstubin eller stötvåg från pentylstubin	Botten gulmärkt [1]
6	SPTR M/46D	Tetryl, pressad Primärlng blyazid tricinat	0,8 0,3	Låga från krutstubin eller stötvåg från pentylstubin	Botten gulmärkt [1]

1) m/46B har kupolformad botten, m/46C och m/46D plan botten.

Eltändmedel

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt g	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4701-250001	ELSPTR 4 NR 0	1		Ask	5 elsptr	0,30 [1]	7
2	M4701-350001	ELSPTR 4 NR 1	2 (6)		Trälåda	100 askar	42 [1]	12
3	M4701-350101	ELSPTR 4 NR 2	2 (6)		Lastpall nr 5	12 lådor	600 [1]	-
4	M4701-350201	ELSPTR 4 NR 3	2 (6)		alternativt			
5	M4701-350301	ELSPTR 4 NR 4	2 (6)	50 [2]	Ask	5 elsptr	0,30 [1]	7
6	M4701-350401	ELSPTR 4 NR 5	2 (6)		Trälåda	20 askar	10 [1]	13
7	M4701-350501	ELSPTR 4 NR 6	2 (6)		Lastpall nr 19	30 lådor	400 [1]	-
8	M4701-350601	ELSPTR 4 NR 7	2 (6)		Se även			
9	M4701-350701	ELSPTR 4 NR 8	2 (6)		Eltändsats 1			
10	M4701-350801	ELSPTR 4 NR 9	2 (6)		och 2 [4]			
11	M4701-350901	ELSPTR 4 NR 10	2 (6)					
12	M4701-250002	ELSPTR 4B NR 0	1					
13	M4701-350002	ELSPTR 4B NR 1	2 (3)					
14	M4701-350102	ELSPTR 4B NR 2	2 (3)					
15	M4701-350202	ELSPTR 4B NR 3	2 (3)					
16	M4701-350302	ELSPTR 4B NR 4	2 (3)	50 [2]	Aluminiumpåse	10 elsptr	0,44 [1]	8
17	M4701-350402	ELSPTR 4B NR 5	2 (3)		Ptrlåda m/98	12 påsar [5]	10,7 [1]	11
18	M4701-350502	ELSPTR 4B NR 6	2 (3)		Lastpall nr 6	32 lådor	358 [1]	-
19	M4701-350602	ELSPTR 4B NR 7	2 (3)					
20	M4701-350702	ELSPTR 4B NR 8	2 (3)					
21	M4701-350802	ELSPTR 4B NR 9	2 (3)					
22	M4701-350902	ELSPTR 4B NR 10	2 (3)					
23	M4701-350003	ELSPTR 4C NR 1	3					
24	M4701-350103	ELSPTR 4C NR 2	3		Aluminiumpåse	5 elsptr		
25	M4701-350204	ELSPTR 4C NR 3	3		Trälåda			
26	M4701-350304	ELSPTR 4C NR 4	3		Lastpall nr 6			
27	M4701-305404	ELSPTR 4C NR 5	3					
28	M4701-305004	ELSPTR 4D NR 1	4		Aluminumpåse	5 elsptr [6]		
29	M4701-250501	ELSPTR 5 NR 0	4					
30	M4701-352001	ELSPTR 5 NR 1	4					
31	M4701-352002	ELSPTR 5 NR 2	4		Eltändsats 3/S [4]			
32	M4701-352003	ELSPTR 5 NR 3	4		Papplåda	13x5 elsptr	4,5 [1]	14
33	M4701-352004	ELSPTR 5 NR 4	4		Lastpall nr 21	45 lådor	240 [1]	-
34	M4701-352005	ELSPTR 5 NR 5	4	39 [3]	Eltändsats 3B/S [4]			
35	M4701-352006	ELSPTR 5 NR 6	4		Ptrlåda m/98			-
36	M4701-352007	ELSPTR 5 NR 7	4		Lastpall nr 6			-
37	M4701-352008	ELSPTR 5 NR 8	4		Eltändsats 3C/S [4]			
38	M4701-352009	ELSPTR 5 NR 9	4		Papplåda	10x8 elsptr		-
39	M4701-352010	ELSPTR 5 NR 10	4		Lastpall nr 21	40 lådor		-
40	M4701-352011	ELSPTR 5 NR 11	4					
41	M4701-352012	ELSPTR 5 NR 12	4					
42	M4701-410012	ELSPTR 6 NR 0	5		Aluminiumpåse	5 elsptr	0,22 [1]	8
43	M4701-354001	ELSPTR 6 NR 1	5		Trälåda			15
					Lastpall nr 6			-

1) Avser elsptr 4, 4B, 4C och elsptr 5 och 6 med lägsta nr
2) Vikten i gram är 50 + N där N är elsptr nr
3) Vikten i gram är 39,0 + 0,6xN där N är elsptr nr
4) Se även sid 68
5) 15 påsar elsptr 48 nr 0
6) Ingår i eltändsats 4 (M) och tändkabelsats 4 (M)

Eltändmedel



1
elsptr 4 (B) nr 0



2
elsptr 4 (B) nr 1-10



3
elsptr 4B (C)



4
elsptr 5



5
elsptr 6 nr 0

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt g	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
44	M4708-900501	KOPPLHYLSA 2 och 4	9		Ask	50 hylsor nr 2 10 hylsor nr 4	0,13	9
					Ptrlåda m/98	88 askar	15	11
					Lastpall nr 6	32 ptrlådor	490	-
45	M4708-900801	KOPPLINGSHYLSA 21	10		Ask Lastpall nr 3 med pallkrage	100 hylsor	-	10 -
46	M4794-800301	SPRÄNGBULT MINV 1			Trälåda	4 sprängbultar		-

Anm: Elsprängpatron (elsptr) benämns oftast elsprängskapsel (elskapsel)

Eltändmedel



6
elsptr 4



7
ask för elsptr 4



8
aluminiumpåse för
elsptr 4B (C), 5, 6



9
kopplingshylsa nr 2 och 4



10
kopplingshylsa 21



11
ptrlåda m/98 för elsptr 4B (C)
F1056-036800



12
låda för 500 elsptr 4
F1011-100110

Eltändmedel



13
låda för 100 elsptr 4
F1012-001600



14
papplåda för 65 elsptr 5
alt 80 elsptr 5



15
trälåda för elsptr 6

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Sprängämne Slag	Vikt ca g	Sätt för utlösning	Märkning
1	ELSPRÄNGPATRON 4 NR 0	Hexogen, pressad Primärlng, blyazid	0,6 0,3	Elektrisk tändpuls ca 110 mJ/ohm	Botten gulmärkt Ledningstrådar 5 m vita och ljusgrå
12	ELSPRÄNGPATRON 4B NR 0	Hexotol, pressad Primärlng, blyazid	0,6 0,3	Elektrisk tändpuls ca 100 mJ/ohm	Botten gulmärkt Ledningstrådar 2 m vita och ljusgrå
2- 11	ELSPRÄNGPATRON 4 NR 1 T O M NR 10 [1]	Hexogen, pressad Primärlng, blyazid	0,6 0,3	Elektrisk tändpuls ca 110 mJ/ohm	Botten gulmärkt Ledningstrådar 5 m mörkgröna och ljusgrå Märkskylt anger elsptr nr
13- 22	ELSPRÄNGPATRON 4B NR 1 T O M NR 10	Hexogen, pressad Primärlng, blyazid	0,6 0,3	Elektrisk tändpuls ca 110 mJ/ohm	Botten gulmärkt Ledningstrådar 4 m mörkgröna och ljusgrå Märkskylt anger elsptr nr
23- 27	ELSPRÄNGPATRON 4C NR 1 T O M NR 5 [3]	Hexogen, pressad Primärlng, blyazid	0,6 0,3	Elektrisk tändpuls ca 110 mJ/ohm Elsptr diameter	Botten gulmärkt Ledningstrådar 4 m mörkgröna och ljusgrå
28	ELSPRÄNGPATRON 4D NR 1	Hexogen, pressad	0,6	Elektrisk tändpuls ca 110 mJ/ohm	Botten gulmärkt Ledningstrådar 4 m mörkgröna och ljusgrå
29- 41	ELSPRÄNGPATRON 5 NR 0 T O M NR 12 [2]	Hexogen, pressad Primärlng, blyazid	0,6 0,3	Elektrisk tändpuls ca 110 mJ/ohm	Ledningstrådar 4 m röd och ljusgrå Märkskylt anger elsptr nr
42- 43	ELSPRÄNGPATRON 6 NR 0 T O M 1 [3]	Hexogen, pressad Primärlng, blyazid	0,6 0,3	Elektrisk tändpuls ca 12 mJ/ohm	Botten gulmärkt Ledningstrådar 4 m röd och ljusgrå
44	KOPPLINGSHYLSA 50 NR 2 OCH 10 NR 4 I ASK	-	-	-	-
45	KOPPLINGSHYLSA 21	-	-	-	-
46	SPRÄNGBULT FÖR MINVÄLT 1	Hexogen, pressad Primärlng, blyazid	0,6 0,3	Elektrisk tändpuls ca 110 mJ/ohm	-

1) Förfröjningstiden i sekunder erhålls genom att multiplicera elsptr nr med 0,025, t ex elsptr 4 och 5 har fördröjningstiden 5x0,025=0,125 s
2) Fördröjningstiden i sekunder erhålls genom att mulitplicera elsptr nr med 0,5, t ex elsptr 5 nr 6 har fördröjningstiden 6x0,5=3 s
3) Elsptr 4C, 4D, elsptr 6 och elsptr 5 kan ej användas i sprängpatronläget för burklng, konlng, prismalng, sprängstav m/46 och röjningslng OXA (FV mtrl) Sprängkapseldiameter = 7,65 mm.

Stubin- och eltändsatser

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4708-800701	STUBINTÄNDSATS 1 /S	1	20	Trälåda	1)		-
					Lastpall nr 11	24 trälådor	510	-
2	M4701-801501	STUBINTÄNDSATS 2 /S	2	9	Trälåda	2)	13	-
					Lastpall nr 11	24 trälådor	330	-
	M4708-901401	STUBINTÄNDMEDEL 2	3	2	Plastlåda		2	-
	M4708-200011	PENTYLSTUBIN 47	4	1	Trä- eller plastrulle		2,7	-
3	M4708-800501	ELTÄNDSATS 1 /S	5	16	Trälåda	3)		-
					Lastpall nr 5	30 trälådor	500	-
4	M4708-800601	ELTÄNDSATS 2 /S	6	40	Trälåda	4)		-
					Lastpall nr 11	10 trälådor	420	-
5	M4708-800801	ELTÄNDSATS 3 /S	-	3	Papplåda	5)		-
					Lastpall nr 21	45 papplådor		-
6	M4708-800802	ELTÄNDSATS 3B /S	.	3	Ptrlåda m/98	6)		-
					Lastpall nr 6	32 lådor		-
7	M4708-800803	ELTÄNDSATS 3C /S	-	4	Papplåda	7)		-
					Lastpall nr 21	40 papplådor		-
8	M4708-801601	ELTÄNDSATS 4 /S	7	12	Plastlåda och	8) 24 plastpåsar		-
9	M4708-801701	ELTÄNDSATS 4M /S		12	lätt tändkabel	9) och tändkab		
10	M4708-801401	TÄNDKABELSATS 4 /S		11	Lastpall nr 13	10)	280	-
	M4708-901201	ELTÄNDMEDEL 4	8	5	Plastlåda	8)		-
	M4708-901211	ELTÄNDMEDEL 4M		5	Plastlåda	9)		-
	M4708-901301	ELTÄNDMEDEL 4B		4	Plastlåda	10)		-
11	M4708-801901	TÄNDMEDEL AMRÖJ/S		13	Trälåda	12)		-
12	M4708-802401	NONELTÄNDSATS 6/S		5	Trälåda	13)		-
13	M4708-802501	ELTÄNDSATS 10/S		9	Trälåda	14)		-
14	M4728-900301	NÖDFÄLLUTR1 MIN /S			Trälåda	11)	3	11

1) 1 rulle sptr med krutstubin, 2 aptertänger 3, 5 eltejp 15 mm, 50 förgreningsbleck, 1 rulle pentylstubin 47, 100 m, 5 sprängkort, 1 plastpåse för sprängkort, 60 sptr m/46B, 50 tätningshylsor
2) 3 stubintändmedel 2 och 1 rulle pentylstubin 47, 100 m. Stubintändmedel 2 innehåller: 7 förpackningar sptr 46 krutstubintänd, 2 slagtändare 42-48P, 2 fästremmar för slagtändare, 2 utlösningslinor 180 m, 2 slagtändarfästen, 3 raka utlösare, 3 säkringsprintar, 4 skarvrör, 3 märlor, 15 SFT-block, 1 eltejp 15 mm, vävtejp 19 mm, 1 aptertång 4, 1 sprängkort 81, 15 sptr m/46D, 10 spikar och 3 etiketter innehållsförteckning.
3) 2 aptertänger 3, 100 elsptr 4 nr 0-5, 2 eltejp 15 mm, 60 kopplingshylsor (50 nr 2, 10 nr 4), 1 ledningsprovare 11 och 2 rullar ledningstråd röd/gul 100 m.
4) 2 aptertänger 3, 300 elsptr 4 nr 0-10, 2 eltejp 15 mm, 240 kopplingshylsor (200 nr 2, 40 nr 4), 6 rullar ledningstråd röd/gul, 100 m, 13 ohm dubbelledning och 1 motståndsmätare 3
5) 60 elsptr 5 nr 0-10
6) 55 elsptr 5 nr 1-10
7) 80 elsptr 5 nr 1-8
8) 1 eltändmedel 4 och 1 lätt tändkabel MT. Eltändmedel 4 innehåller: 1 tändapparat 8 med torrbatteri 17,5 volt, 1 kontrolldon TA8, 100 kopplingshylsor 21, 15 elsptr 4D nr 1, 5 elsptr 6 nr 0, 1 eltejp 15 mm, 1 vävtejp 19 mm, 1 aptertång 4, 2 rullar ledningstråd röd/gul 100 m, 1 bruksanvisning eltändsats 4 och 2 fästremmar för eltändmedel 4. Lätt tändkabel MT innehåller stativ med vev och vinda med lätt tändkabel 500 m, 65 ohm dubbelledning.
9) 1 eltändmedel 4M och 1 lätt tändkabel MT. Eltändmedel 4M innehåll som i eltändmedel 4 (not 8) utom elsptr 6 nr 0. Ersatt med 5 elsptr 4D nr 1 (totalt 20 elsptr 4D nr 1).
10) 1 eltändmedel 4B och 1 lätt tändkabel MT. Eltändmedel 4B innehåll som eltändmedel 4 (not 8) utom tändapparat 8 med torrbatteri 17,5 volt och kontrolldon TA8
11) 1 st M4007-011010 TÄNDAPP 11 MV, bild 10
8 st M4794-800301 SPRÄNGBULT MINV 1
12) 60 sptr krstubtänd OXA, 1 rulle pentylstubin 100 m, 2 slidkniv, 2 rullar tejp 10 mm, 2 apterstång 3, måttband m libell, 30 sptr 46D
13) 30 nonelsptr U500 4,8 m, 40 nonelsptr U475 4,8 m, 20 kplblock UB42 2,4 m, 10 sptr krstubtänd OXA, 2 tejp 19 mm, 1 IBOK.
14) 2 programmerare TT10, 20 tidtändare 10, 25 elsprängpatron 6 nr 0, 20 aluminiumpåse.

Stubin- och eltändsatser



1
stubintändsats 1/S



2
stubintändsats 2/S



3
stubintändmedel 2



4
pentylstubin m/47



5
eltändsats 1/S



6
eltändsats 2/S

Stubin- och eltändsatser



7
eltändsats 4/S



8
eltändmedel 4



9
lätt tändkabel MT

Stubin- och eltändsatser



12
TA9 mottagare



13
TA9 sändare



14
trälåda

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
15	M4708-802301	TÄNDMUTR9-TA9 K0/S			Trälåda	15:1)	29	14
	M4708-802311	TÄNDMUTR9-TA9 K1/S			Trälåda	15:2)		
	M4708-802321	TÄNDMUTR9-TA9 K2/S			Trälåda	15:3)		
	M4708-802331	TÄNDMUTR9-TA9 K3/S			Trälåda	15:4)		
	M4708-802341	TÄNDMUTR9-TA9 K4/S			Trälåda	15:5)		
	M4708-802351	TÄNDMUTR9-TA9 K5/S			Trälåda	15:6)		
	M4708-802361	TÄNDMUTR9-TA9 K6/S			Trälåda	15:7)		
	M4708-802371	TÄNDMUTR9-TA9 K7/S			Trälåda	15:8)		
	M4708-802381	TÄNDMUTR9-TA9 K8/S			Trälåda	15:9)		
	M4708-802391	TÄNDMUTR9-TA9 K9/S			Trälåda	15:10)		

15: Innehåller
1) 10 st M4007-013110 TA9 MOTTAGARE K0, Bild 12, 1,0 kg
2) 10 st M4007-013111 TA9 MOTTAGARE K1, Bild 12, 1,0 kg
3) 10 st M4007-013112 TA9 MOTTAGARE K2, Bild 12, 1,0 kg
4) 10 st M4007-013113 TA9 MOTTAGARE K3, Bild 12, 1,0 kg
5) 10 st M4007-013114 TA9 MOTTAGARE K4, Bild 12, 1,0 kg
6) 10 st M4007-013115 TA9 MOTTAGARE K5, Bild 12, 1,0 kg
7) 10 st M4007-013116 TA9 MOTTAGARE K6, Bild 12, 1,0 kg
8) 10 st M4007-013117 TA9 MOTTAGARE K7, Bild 12, 1,0 kg
9) 10 st M4007-013118 TA9 MOTTAGARE K8, Bild 12, 1,0 kg
10) 10 st M4007-013119 TA9 MOTTAGARE K9, Bild 12, 1,0 kg

samt
1-10) innehåller
1 st M4007-013010 TA9 SÄNDARE, bild 13, 1,9 kg
1 st F4785-000148 ANTENN TA9
1 st M4785-000137 VÄSKA SÄNDARE TA9
1 st F4785-000138 REM VÄSKA TA9
12 st M2671-319010 TORRBATT 7V
2 st M1811-204010 LEDNTRÅD 2 RÖD
2 st M1811-204020 LEDNTRÅD 2 GUL
1 st M7175-612550 TEJP 19
30 st M4701-410012 ELSPTR 6 NR 0
1 st M2433-364010 KONSTANTENN TA9
1 st M7780-003750 MINNESLISTA TA9
1 st M7780-003650 BANV TÄNDAPPARAT9
1 st M7786-008280 IBOK TÄNDMEDUTR9
10 st Trådantenner till mottagare

Slagtändare



1 slagtändare 96 | 2 slagtändare m/42-48 | 3 slagtändare m/42-48 P | 4 slagtändare m/48 | 5 övnslagtändare m/42-48 (B)

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt g	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4705-210301	SLAGTÄNDARE 96	1	0,16	Plastlåda	1)	2,8	6
					Trälåda	12 plastlådor	50	-
					Enhetslast	6 trälådor	325	-
2	M4705-210101	SLAGTÄNDARE42-48	2	48	Plåtask m/42	2)	1,50	7
					Ptrlåda m/98	12 plåtaskar	24	-
3	M4705-210102	SLAGTÄNDARE42-48P	3	57	Plåtask m/42	2)	1,70	7
					Ptrlåda m/98	12 plåtaskar	26	-
4	M4705-210111	SLAGTÄNDARE48	4	58	Plåtask m/42	2)	1,70	7
					Ptrlåda m/98	12 plåtaskar	26	-
5	M4701-190201	SLAGTNIPP M SPTR46			Trälåda	1440 slagtnipplar		-
6	M4705-215001	ÖVNSLAGTÄNDARE42-48	5	47	Plastask	5 övnslag-tändare	0,29	8
7	M4705-215002	ÖVNSLAGTÄND42-48B	(5)	47	Plåtask m/42	3)	1,03	7
					Ptrlåda m/98	12 plåtaskar	17	-
8	M4705-215003	ÖVNSLAGTÄND42-48P	(3)	-	Plåtask m/42	4)	1,1	7
					Ptrlåda m/98	12 plåtaskar	18	
9	M4705-215011	ÖVNSLAGTÄNDARE 48	(4)	-	Plåtask m/42	5)		-
					Ptrlåda m/98	12 plåtaskar		-
10	M4701-113001	SLAGTNIPP M BL SPTR	-		Plåtask m/42	2)		-
					Ptrlåda m/98	12 plåtaskar		-

1) 5 slagtändare 96, 5 nipplar med sptr m/46, 5 fästen, 5 fästremmar, 5 adaptrar, 15 markankare med dragtråd 25 meter, 5 rullar dragtråd 50 meter, 10 spikar 40 mm, 5 spikar 50 mm, 5 bruksanvisningar
2) 20 slagtändare, 2 rullar dragtråd m/50, 10 skarvrör, 10 märlor och 25 raka utlösare
3) 10 övnslagtändare (packade i 2 plastaskar), 3 rullar snubbeltråd grön 70 m (eller i partier äldre än 1962, 1 rulle snubbeltråd m/50), 5 skarvrör, 5 märlor, 15 raka utlösare och 10 säkringsprintar
4) 10 övnslagtändare (packade i 2 plastaskar), 2 rullar snubbeltråd grön 70 m (eller i partier äldre än 1962, 1 rulle snubbeltråd m/50), 5 skarvrör, 5 märlor, 15 raka utlösare och 10 säkringssprintar
5) 20 övnslagtändare, 2 rullar snubbeltråd m/50, 10 skarvrör, 10 märlor och 25 raka utlösare.

Slagtändare





7
plåtask m/42
F1057-167750



8
plastask för övnslagtändare
F1063-514630

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Sprängämne: Slag	Vikt ca g	Sätt för utlösning	Märkning
1	SLAGTÄNDARE 96	Se sid 60 pos 4	0,9	Dragning 120-150N 1) Låga från rivsats	Botten på sptr gulmärkt
2	ÖVNRIVTÄNDARE M/46	-	-	Dragning 120-150N Låga från rivsats	Övnsptrhylsa, övnfskruv och rivtändarkropp blåm märkta
6	SLAGTÄNDARE M/42-48	Se sid 60 pos 4	0,9	Dragning 20-50 N	Botten på sptr gulmärkt
7	SLAGTÄNDARE M/42-48P	Se sid 60 pos 4		Låga från slagtändhatt	
8	SLAGTÄNDARE M/48	-	-	-	-
9	ÖVNSLAGTÄNDARE M/42-48	-	-		Metallövnptrhylsa blå-märkt
10	ÖVNSLAGTÄNDARE M/42-48P	-	-	Dragning 20-40 N	
11	ÖVNSLAGTÄNDARE M/42-48B	-	-		
12	ÖVNSLAGTÄNDARE M/48	-	-	Dragning 20-40 N	Blind plastövnptrhylsa blåmärkt
13	STÖTTÄNDARE M/47	Hexotol, pressad Primäring blyazid	1,5 0,3	Stötvåg i vatten Låga från tändsats	Lockets översida gul-märkt

1) Fördröjning 10 s per fördröjningsskruv

Övntändare



1
övntändare U1



2
övntändare U2

3
övntändare U3, 1 1/2 tim



4
övntändare U6

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt g	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4705-416111	ÖVNTÄNDARE U1	1	79	Ask Trälåda	10 övntändare 20 askar	0,88 20	- 5
2	M4705-416121	ÖVNTÄNDARE U2	2	84	Ask Trälåda	10 övntändare 20 askar	0,94 25	- 6
3	M4705-416131	ÖVNTÄNDARE U3, 1,5 T	3	29	Pappburk Trälåda	10 övntändare 10 pappburkar	0,41 4,80	- 7
4	M4705-416132	ÖVNTÄNDARE U3 6 T	(3)					
5	M4705-416161	ÖVNTÄNDARE U6	4	115	Ask Trälåda	10 övntändare 20 askar	1,20 27	- 8

Övntändare



5
låda för övntändare U1



6
låda för övntändare U2



7
låda för övntändare U3



8
låda för övntändare U6

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Typ	Sätt för utlösning
1	ÖVNTÄNDARE U1	Drag- och avlastningständare	Dragning 25-45 N eller klippning
2	ÖVNTÄNDARE U2	Trycktändare	Tryck av min 10 kp
3	ÖVNTÄNDARE U3 1,5 TIM		
4	ÖVNTÄNDARE U3 6 TIM	Kemisk tidtändare	Avfrätning av metalltråd
5	ÖVNTÄNDARE U6	Avlastningständare	Belastning av minst 2,5 kp borttages

Sprängmedel i patron- och stavform



1 kg kartong



1
sprängdeg m/46, ptr



2
sprängstav m/46



3
trälåda för sprängdeg
F1012-000460

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4721-400001	SPRÄNGDEG46 PTR [1]	1	0,125	Ptr med pappershölje	125 g sprängdeg	0,125	1
2	M4721-400101	SPRÄNGDEG46 PTR [2]	1		Kartong	8 ptr	1,0	1
					Ptrlåda m/98	14 kartonger	19	-
					Lastpall nr 6	32 ptrlådor	620	-
					Trälåda	14 kartonger	19	3
					Lastpall nr 12	40 trälådor	780	-
					Trälåda	20 kartonger	23	-
					Lastpall nr 13	24 trälådor	570	-
3	M4721-500001	SPRÄNGSTAV46	2	0,250	Ptrlåda m/98	72 stavar	23	-
					Lastpall nr 6	32 ptrlådor	750	-

1) Redovisningsenhet kg
2) Redovisningsenhet st

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Sprängämne	Sätt för utlösning	Detonationshastighet ca m/s
1,2	SPRÄNGDEG M/46 PTR	Pentyl, flegmatiserad med olja	(öl)skapsel (sptr) Knopad pentylstubin	8000
3	SPRÄNGSTAV M/46	Pentyl, pressad flegmatiserad med paraffin	(öl)skapsel (sptr) Pentylstubin	8000

Burkladdningar

1
burklng m/51 6/5

2
burklng m/51 9/10

3
burklng m/51 12/20

4
burklng m/51 18/50



5
vägbankslng



6
häck med burklng m/51 6/5
F1081-082600

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4723-060511	BURKLNG51 6/5	1	5	Häck Lastpall nr 1	6 burklng 24 häckar	32 790	6 -
2	M4723-091011	BURKLNG51 9/10	2	10	Häck Lastpall nr 2	3 burklng 15 häckar	39 595	7 -
3	M4723-122001	BURKLNG51 12/20	3	20	Häck Lastpall nr 3	2 burklng 18 häckar	44 805	8 -
4	M4723-185011	BURKLNG51 18/50	4	50	Häck Lastpall nr 4	1 burklng 12 häckar	60 730	9 -
5	M4723-300011	VÄGBANKSLNG	5	25	Låda på lastpall nr 5	24 väg-bankslng	625	10
6	M4957-233001	BLIND VÄGBANKSLNG	(5)	25	Låda på lastpall nr 5	24 väg-bankslng	625	10
7	M4957-233011	BLIND VÄGBANKSLNG2	(5)	25	Låda på lastpall nr 5	24 väg-bankslng	625	10

Burkladdningar



7
häck med burklng m/51 9/10
F1081-082600



8
häck med burklng m/51 12/20
F1081-082600



9
häck med burklng m/51 18/50
F1081-082600



10
låda med vägbandslng

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Utvändiga mått ca mm Basdiam	Höjd	Anmärkning
1	BURKLNG M/51 6:5	135	270	Av beteckningen på burklng framgår av siffran till
2	BURKLNG M/51 9:10	210	265	vänster om kolontecknet passande rördimension i tum och till höger laddningsvikten i kg.
3	BURKLNG M/51 12:20	280	270	Ex: 6:5 anger att burken passar i 6” rör och innehåller 5 kg.
4	BURKLNG M/51 18:50	400	355	Burklng tänds med (el)skapsel (sptr). Vid sprängning under vatten kan även stöttändare användas. Samtliga burklng är försedda med öron. Sprängämne I samtliga burkladdningar: nitrolit Primärlng: pressad trotyl Detonationshastighet ca 5000 m/s
5	VÄGBANKSLNG	260	475	Specialladdning till förstöringsanordningar i vägbankar Sprängämne: flingad trotyl Lngvikt: 25 kg Hölje: vävarmerad plast – laddningens form kan vid behov ändras något Fickan på vägbanksladdningen är avsedd för en detonatorladdning om 1-1,5 kg sprängdeg.
6	BLIND VÄGBANKSLNG	260	475	Hölje, se pos 5 Innehåller 25 kg barlast
7	BLIND VÄGBANKSLNG2	260	475	”Hårt” hölje, laddningen kan inte omformas. Innehåller 25 kg barlast.

RSV-laddningar (konladdningar)



1
konlng m/46B (m/46),
1,5 kg



2
övnkonlng m/46,
1,5 kg



3
konlng m/46B (m/46),
3 kg



4
övnkonlng m/46,
3 kg



5
plng m/44



6
låda för konlng m/46B, 3 kg
F1062-524910



7
låda för konlng m/46B, 1,5 kg
F1062-524830

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4724-101001	KONLNG46 1,5 KG	(1)	1,7	Trälåda	8 konlng	21	(6)
2	M4724-101002	KONLNG46B 1,5 KG	1	1,8	Trälåda Lastpall nr 5	8 konlng 24 trälådor	23 565	6 -
3	M4724-101501	ÖVNKONLNG46 1,5 KG	2	1,7	Trälåda	8 övnkonlng	21	(6)
4	M4724-103001	KONLNG46 3 KG	(3)	4,5	Trälåda	6 konlng	37	(7)
5	M4724-103002	KONLNG46B 3 KG	3	5,0	Trälåda Lastpall nr 4	6 konlng 15 trälådor	40 565	7 -
6	M4724-103501	ÖVNKONLNG46 3 KG	4	4,5	Trälåda	6 övnkonlng	37	(7)
7	M4724-503001	PLNG44 3 KG	5	3,2	Trälåda	10 plng	37	-
8	M4728-200011	RÖJNINGSLADDN OXA	8,9	22,5	Lastpall m 3 kragar	9 röjningslng [1]	290	10
9	M4728-200022	RÖJNINGSLNG 2A OXA	11	2,2	Lastpall m 8 lådor	48 röjningslng [1]	240	12
10	M4728-200031	KONLNG VÄG/OXA 1	(11)	14	Lastpall m 6 lådor	12 konlng	360	-

1) Stativ bipackade

RSV-laddningar (konladdningar)



8
röjningslng för OXA



9
stativ för röjningslng



10
lastpall med 3 st kragar



11
röjningslng 2A OXA



12
röjningslåda

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Huvud- och primärladdning: Slag	Detonationshastighet ca m/s	Vikt ca kg	Tändmedel
1	KONLNG M/46 1,5 KG	Flegmatiserad pentyl, pressad	8000	1,1	(El)skapsel (sptr)
2	KONLNG M/46B 1,5 KG	Hexotol, gjuten Primärlng trotyl, pressad	7600	1,2	(El)skapsel (sptr)
3	ÖVNKONLNG M/46 1,5 KG	Saknas. Barlast betong	-	-	-
4	KONLNG M/46 3 KG	Flegmatiserad pentyl, pressad	8000	3,0	(El)skapsel (sptr)
5	KONLNG M/46B 3 KG	Hexotol, gjuten Primärlng trotyl, pressad	7600	3,2	(El)skapsel (sptr)
6	ÖVNKONLNG M/46 3 KG	Saknas. Barlast betong	-	-	-
7	PLNG M/44 3 KG	Flegmatiserad pentyl, pressad	8000	3,0	(El)skapsel (sptr)
8	RÖJNINGSLADDNING FÖR OXA	Gjuten Hexotol 60/40 Primäring Hexotol, pressad	7600	17,5 0,025	Elsptr 4 nr 0 alt Sptr m/46B
9	RÖJNINGSLADDNING 2A FÖR OXA	Hexogen, pressad Primäring tetryl, pressad	8400	1,8 0,0027	
10	KONLNG VÄG/OXA 1	Hexotol, gjuten Primärlng trotyl, pressad	7600	14	

RSV-laddningar (prismaladdningar)



1
prismalng m/47, 3 kg



2
prismalng m/47(B), 3 kg



3
prismalng m/47, 6 kg



4
övnprismalng m/47, 6 kg



5
häck för prismalng m/47, 3 kg

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4724-203001	PRISMALNG47 3 KG	1	4,5	Häck	6 lng	30	5
					Lastpall nr 2	25 häckar	760	-
2	M4724-203501	ÖVNPRISMALNG47 3 KG	2	4,5	Trälåda (eller häck)	6 lng	35 [1]	7
		ÖVNPRISMALNG47B 3 KG	(2)	4,5	Häck	6 lng	30	6
3	M4724-206001	PRISMALNG47 6 KG	3	9,0	Häck	3 lng	31	8
					Lastpall nr 4	32 häckar	960	-
4	M4724-206501	ÖVNPRISMALNG47 6 KG	4	9,0	Trälåda (eller häck)	3 lng	35 [1]	7
		ÖVNPRISMALNG47B 6 KG	(4)	9,0	Häck	3 lng	31	9
5	M4728-900401	LADDN PART AMRÖJ /S		30	Trälåda	18 lng		-

1) Gäller trälåda, betr häck se m/47B

RSV-laddningar (prismaladdningar)



6
häck för övnprismalng m/47B, 3 kg
F1061-947060



7
häck för övnprismalng m/47B, 3 kg (6 kg)
F1058-064910



8
häck för prismalng m/47, 6 kg



9
häck för övnprismalng m/47B, 6 kg
F1061-947140

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Huvud- och primärladdning: Slag	Detonationshastighet ca m/s	Vikt ca kg	Tändmedel
1	PRISMALNG M/47 3 KG	Trotyl, gjuten Primärlng tetryl, pressad	6800	2,9	(El)skapsel (sptr) Pentylstubin
2	ÖVNPRISMALNG M/47 3 KG	Barlast betong	-	-	-
2	ÖVNPRISMALNG M/47B 3KG	Barlast asfalt och sand	-	-	-
3	PRISMALNG M/47 6 KG	Trotyl, gjuten Primärlng tetryl, pressad	6800	5,9	(El)skapsel (sptr) Pentylstubin
4	ÖVNPRISMALNG M/47 6 KG	Barlast betong	-	-	-
4	ÖVNPRISMALNG M/47B 6 KG	Barlast asfalt och sand	-	-	-
5	LADDN PART AMRÖJ /S	9x2x500 kanlng Sprängämnesvikt 10-250 g/m Hexogen			

Rör-, slang- och kajladdningar



Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4726-100021	RÖRLNG41-47	1	7,5	Trälåda	8 rördelar 1 spets	67	8
					Lastpall nr 1	12 trälådor	820	-
2	M4726-105001	ÖVNRÖRLNG41	2	5,2	Trälåda	8 rördelar 1 spets 1 tändhållare	64	9
3	M4726-300001	SLANGLNG 1	3	19	Buntade kring trästång Plåtgavlar	4 slangar 1 dragögla	85	10
4	M4726-300101	SLANGLNG 2	4	21	Häck	4 slangar 1 dragögla	110	11
					3 pallfot	6 häckar	690	-
5	M4957-263021	BLIND SLANGLNG 12	13	20	Buntade kring stålstång Plåtgavlar	4 slangar 1 dragögla	93	13
6	M4723-310011	VÄGTRUMLNG	5	16	Låda på lastpall nr 20	35 vägtlng	-	12
7	M4957-233101	BLIND VÄGTRUMLNG	(5)	16	-	-	-	-
8	M8640-233010	RDS BLIND VÄGTLNG/S		5	Låda på lastpall nr 13 [4]	20 lådor	-	-
9	M4728-100021	KAJLNG 3	6	360	Häck	1 kajlng	400	6
10	M4728-100031	KAJLNG 5 [3]	7	270	Lastpall [1]	2-3 kajlng	600 [2]	7
11	M4728-100041	KAJLNG 6 [3]	7	438	Lastpall [1]	2 kajlng	900 [2]	7
12	M4728-100051	KAJLNG 7 [3]	7	610	Lastpall [1]	2 kajlng	1300 [2]	7

1) Ej standard
2) Ca vikt
3) En lyftbygel bipackas varje kajlng
4) Innehåller 3 montageanvisningar, 25 muffar, 15 skruvar och 25 brickor

Rör-, slang- och kajladdningar



6
häck med kajlng 3



	B cm	L cm
5	74	166
6	84	133
7	90	209

7
lastpall med
kajlng 5, 6, 7



9
låda för övnrörlng m/41



8
låda för rörlng m/41-47
F1058-162370



10
häck med slanglng 1



11
häck med slanglng 2



12
låda för vägtrumlng

Rör-, slang- och kajladdningar



kopplingsanordning
för blind slanglng

13
bunt med blind slanglng 12

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Huvud- och primärladdning			
		Slag	Detonations-hastighet ca m/s	Vikt ca kg	Tändmedel
1	RÖRLNG M/41-47	Trotyl, gjuten Primärlng trotyl, pressad	6800	5,2	(El)skapsel (sptr)
2	ÖVNRÖRLNG M/41	-	-	-	-
3	SLANGLNG 1	Trotyl, kornform Primärlng sprängdeg	6800	15	(El)skapsel (sptr)
4	SLANGLNG 2	Sprängdeg Primärlng sprängdeg	8000	20	(El)skapsel (sptr)
5	BLIND SLANGLNG 12	Innehåller barlast	-	20	-
6	VÄGTRUMLNG	Trotyl, gjuten Primärlng sprängdeg, tillföres tändstället vid sprängningen	6800	15	(El)skapsel (sptr)
7	BLIND VÄGTRUMLNG	Innehåller barlast	-	15	-
8	RDS BLIND VÄGTLNG/S	Innehåller reservdelar för Blind vägtrumlng	-	-	-
9	KAJLNG 3	Hexotol, gjuten och trotyl, gjuten	7600	300 [1]	(El)skapsel (sptr)
10	KAJLNG 5	Hexatonal Primärlng Hexotol, pressad	7500	140	(El)skapsel (sptr)
11	KAJLNG 6	Hexatonal Primärlng trotyl, pressad	7500	185	(El)skapsel (sptr)
12	KAJLNG 7	Hexatonal Primärlng Hexotol och trotyl, pressad	7500	300	(El)skapsel (sptr)

1) 250 kg Hexotol och 50 kg trotyl

Vägförstörsats



1
låda till sprängämne TRPBEF/S



2
vägförstöringssats

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning			
					Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4728-900501	SPRÄNGÄMNE TRPBEF/S			Trälåda/ Lastpall	1)	500	1
2	M4728-900701	VÄGFÖRSTÖRSATS/S			Trälåda/ Lastpall	2)	475	2

1) 600 st trotylstav 29x600 mm, 42 kg sprängdeg 46 ptr,
2 st borr- och sprängplan
2) 5 lådor vägsprängladdning 4x15 kg, 1 låda konladdning väg/oxa 1,
1 låda grytladdning/tändmedel väg

Stridsvagnsminor

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4730-000001	STRVMINA41-47	1,7	8,0	Minlåda m/41-47 [1] Lastpall nr 3	5 minor 12 lådor	58 710	12 -
2	M4730-005001	ÖVNSTRVMINA41-47	2,8	8,0	Minlåda m/41-47 [1,2] Lastpall nr 3	5 minor 12 lådor	58 710	12 -
3	M4730-000011	STRVMINA47			Minlåda m/47 [1]	2 minor	23	13
4	M4730-000012	STRVMINA47B	3,7	9,5	Lastpall nr 6	30 lådor	700	-
5	M4730-000013	STRVMINA47C						
6	M4730-000121	STRVMINA47-52B	4,7	9,5	Minhäck m/47-52B [1] Lastpall nr 4	10 minor 6 häckar	110 700	(15) -
7	M4730-005202	ÖVNSTRVMINA47-52B	5,8	8,0	Minlåda m/47-52B [1,2] Lastpall nr 6 Låda övnstrvminor [4]	2 minor 36 lådor 11 minor	18 660	16 - 26
8	M4730-000111	STRVMINA52B	6,7	9,5 (9,0)	Minlåda m/52B [1] Lastpall nr 12 Minhäck m/52B [1] Lastpall nr 3	2 minor 36 lådor 10 minor 6 häckar	23 840 110 700	14 - 15 -
9	M4957-300021	BLIND STRVMINA52B	(6), 9	9,0	Låda blindmina m/52B [1] Låda övnstrvminor [4]	2 minor 9 minor	21	17 26
10	M4730-915001	RÖKKROPP ÖVNM41-47 [2]	10	0,05	Ptrlåda m/98	180 rök-kroppar	15	-
11	M4730-915011	RÖKKROPP ÖVNMINA47[2,3]	11	0,03	Ptrlåda m/98	325 rök-kroppar	15	-
12	M4705-415001	ÖVNMINTÄNDARE47	8	0,07	Ptrlåda m/98	100 övmin-tändare	13	-
13	M4957-054103	BLIND MINTÄNDARE47B	9	0,04	Plastpåse Kartong	10 tändare 24 plastpåsar	0,45 11	- -
14	M4730-000301	STRVMINA 5	18, 19	10,5	Minlåda 5 [1] Lastpall nr 12 Minhäck 5 [1] Lastpall nr 12	2 minor 30 lådor 9 minor 6 häckar	25 800 110 700	23 - 24 -
15	M4730-005301	ÖVNSTRVMINA 5	20, 21	10,5	Övnminlåda 5 [2] Lastpall nr 12 Låda övnstrvminor [2,4]	2 minor 30 lådor 9 minor	25 800	(23) - 26
16	M4705-415201	ÖVNBRYTTÄNDARE [2]	21	0,4	Övnbryttändarlåda 5	30 övnbryt-tändare	25	-
17	M4957-300061	BLIND STRVMINA 5	25	10	Låda övnstrvminor [4]	9 minor	100	26
18	M4957-054111	BLIND BRYTTÄNDARE	22	0,1	Ptrlåda m/98	20 blinda bryttändare	6,5	-
19	M4730-000401	STRVMINA 6	27	8,0	Delförpackn 5-pack Lastplan 36	5 minor 30 minor	40 250	28 -

1) Tändare bipackade
2) Rökkropp och övnbryttändare ej bipackade minorna (beställs separat)
3) Rökkropp till övnstrvmina m/47-52B
4) Tillhandahålls även tom

Stridsvagnsminor

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Huvudladdning Slag	Vikt kg	Tändmedel Slag	Bild nr
1	STRVMINA M41-47	Trotyl	5,0	Mintändare m/47	7
2	ÖVNSTRVMINA M/41-47	Rökkropp	0,05	Övnmintändare m/47	8
3	STRVMINA M/47	Trotyl	5,5	Mintändare m/47	7
4	STRVMINA M/47B [1]	Trotyl	5,5	Mintändare m/47	7
5	STRVMINA M/47C [1]	Trotyl	5,5	Mintändare m/47	7
6	STRVMINA M/47-52B	Hexotol (Trotyl)	5,8 (5,5)	Mintändare m/47	7
7	ÖVNSTRVMINA M/47-52B	Rökkropp	0,03	Övnmintändare M/47	8
8	STRVMINA M/52B	Hexotol (Trotyl)	8,0 (7,5)	Mintändare m/47	7
9	BLIND STRVMINA M/52B	-	-	Blind mintändare m/47B	9
10	RÖKKROPP ÖVNM M/41-47	Röksats [2]	0,05		
11	RÖKKROPP ÖVNMINA M/47	Röksats [2]	0,03		
12	ÖVNMINTÄNDARE M/47	Brännsats	0,003		
13	BLIND MINTÄNDARE M/47B	Plast	0,042		
14	STRVMINA 5	Trotyl	10	Bryttändare till strvmina 5	19
15	ÖVNSTRVMINA 5			Övnbryttändare till övnstrvmina 5	21
16	ÖVNBRYTTÄNDARE TILL ÖVNSTRVMINA 5	Röksats [2]	0,05		21
17	BLIND STRVMINA 5	-	-	Blind bryttändare till övnstrvmina 5	22
18	BLIND BRYTTÄNDARE TILL ÖVNSTRVMINA 5	-	-	-	22
19	STRVMINA 6	Hexotol	4,0	Inbyggd magnettändare	

1) Strvmina m/47B och m/47C skiljer sig från m/47 genom att trycklocket har fjädrande hållare; m/47C har dessutom mindre trycklock
2) Innehåller bl a kaliumperklorat + zinkklorid

Stridsvagnsminor



1
strvmina m/41-47



2
övnstrvmina m/41-47



3
strvmina m/47B



4
strvmina m/47-52B



5
övnstrvmina m/47-52B



6
strvmina m/52B



7
mintändare m/47



8
övnmintändare m/47



9
blind mintändare m/47B

Stridsvagnsminor

10
rökkropp
övnmina m/41-47



11
rökkropp
övnmina m/47 3)



12
minlåda m/41-47



13
minlåda m/47



14
minlåda m/52B



15
minhäck m/52B
(minhäck m/47-52B



16
minlåda m/47-52B
F1061-582860



17
låda blindmina 52B
M7032-859010

Stridsvagnsminor



18
strvmina 5

19
bryttändare
till strvmina 5



20
övnstrvmina 5

21
bryttändare
till övnstrvmina 5

22
blind bryttändare
till övnstrvmina 5



23
minlåda 5
F1062-564380

Stridsvagnsminor



24
minhäck 5
F1061-950430



25
blind strvmina 5



26
låda övnstrvminor
M4730-915031



27
strvmina 6



28
strvmina 6,
5-pack

Stridsvagnsminor

29
rubbn-skydd mina 6



30
låda 30 st
rubbn-skydd mina 6

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
20	M4957-300031	BLIND STRVMINA 5	-		Delförpackn 5-pack	5 minor		-
					Lastplan 36	30 minor		-
21	M4730-925101	STRVMINA 6 VERKDEL	31	6,5	Låda	5 verkansdelar	40	32
22	M4730-900211	RUBBN-SKYDD MINA 6	29	0,05	Låda, 6 delförp	30 rubbnskydd	5	30
					Lastpall nr 21	18 lådor	95	-
23	M4957-309011	RUBBN-SKYDD BLIND 6		0,05	Låda	30 blinda rubbnskydd	6	-
					Lastpall nr 21	18 lådor	110	-
24	M4730-005401	ÖVNSTRVMINA 6	33	8,0	Låda	1 mina	9	-
25	M4730-915021	ÖVNRÖKPATRON 6	-	0,1	Amlåda 80	40 övnrökpatr	7	-
26	M4705-410701	STRVMINTÄNDARE 4	34	0,5	Plywoodlåda	16 mintändare 16 anslutndon 2 bärselar	20	37
					Lastpall nr 37	12 lådor	255	-
27	M4957-054102	BLIND STRVMINTÄND 4	35	0,5	Plywoodlåda	16 blinda mintändare 16 anslutndon 2 bärselar	20	37
					Lastpall nr 37	12 lådor	255	-
28	-	ANSLUTNINGSDON	36	0,1	Bipackat			
29	M4705-410801	MINTÄNDARE 15	38	0,4	Plywoodlåda	10 mintändare	10	-
					Lastpall nr 6	27 lådor	300	-
30	M4957-054131	BLIND MINTÄNDARE 15	39	0,4	Plywoodlåda	10 blinda mintändare	10	-
					Lastpall nr 6	27 lådor	300	-

Stridsvagnsminor



31
strvmina 6
verkansdel



32
låda till 5 verkansdelar
till strvmina 6
F1321-311810

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Huvudladdning: Slag	Vikt kg	Tändmedel: Slag
20	BLIND STRVMINA 6	-	-	-
21	STRVMINA 6 VERKANSDEL	Hexotol	4,0	Detonatorläge för sptr bipackat
22	RUBBNINGSSKYDD TILL STRIDSVAGNSMINA 6	-	-	-
23	RUBBNINGSSKYDD TILL BLIND STRIDSVAGNSMINA 6	-	-	-
24	ÖVNSTRVMINA 6	-	-	-
25	ÖVNRÖKPATRON 6	Svartkrut Röksats Tändsats	0,018 0,009 0,004	Eltändare

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Armeringstid min	Vikt g/Sprängämne: Detonator	Sprängkapsel
26	STRIDSVAGNSMINTÄNDARE 4	5	3,4 Hexogen	0,120 Blyazid, tetrazen
27	BLIND STRIDSVAGNSMINTÄNDARE 4	-	-	-
28	ANSLUTNINGSDON	-	1,05 Hexogen	-

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Sprängämne: Slag	Vikt g	Sätt för utlösning	Märkning
29	MINTÄNDARE 15	Pentyl, blyazid tetrazen Hexogen	0,11 5,1	Spröt	Detonator gulmärkt
30	BLIND MINTÄNDARE 15	-	-	Spröt	Detonator grönmärkt



33
övnstrvmina 6



34
strvmintändare 4



35
blind strvmintändare 4



36
anslutningsdon

Minor
Stridsvagnsminor



37
låda för strvmintändare 4
F1301-136130



38
mintändare 15



39
blind mintändare 15

Fordonsminor



1
fordonsmina 13

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4731-230011	FORDONSMINA 13	1	24	Minlåda 13 Lastpall nr 35	1 mina 10 minor	35 350	- -
2	M4957-302311	BLIND FORDONSMINA 13	(1)	24	Minlåda 13 Lastpall nr 35	1 mina 10 minor	35 350	- -
3	M4977-312301	FORDONSMINA 13Å	(1)	10	Minlåda 13 Lastpall nr 35	1 mina 10 minor	21 225	- -
4	M4731-230021	FORDONSMINA 13R	3	10,3	Minlåda 13R Lastpall	4 minor 16 minor	74,5 335	- -
5	M4957-312311	BLIND FORDMINA 13R	(3)	10,3	Minlåda 13R Lastpall	4 minor 16 minor	74,5 335	- -
6	M4731-230111	FORDONSMINA 14	2	2,6	Minlåda 14 Lastpall nr 14	8 minor [1)] 72 minor	37 360	- -
7	M4731-910101	FORDONSMINA 14 VDEL	(2)	2,6	Ptrlåda m/98 Lastpall nr 6	4 verkansdelar 128 minor	16 540	- -
8	M4957-312301	BLIND FORDONSMINA 14	(2)	2,6	Minlåda 14 Lastpall nr 14	8 minor [2)] 72 minor	43 400	- -

1) Tändmedelssats bipackas varje mina
2) Blind tändmedelssats bipackas varje mina

Fordonsminor



2
fordonsmina 14



3
fordonsmina 13R

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Huvudladdning Slag	Vikt kg	Tändsystem Slag
1	FORDONSMINA 13	Hexotol	9,5	Noneltändanordning
2	BLIND FORDONSMINA 13	Barlast	-	Blind noneltändanordning
3	FORDONSMINA 13 ÅSKÅD			Noneltändanordning åskåd
4	FORDONSMINA 13R	Hexotol	5,5	Slagtändanordning
5	BLIND FORDONSMINA 13R	Barlast	-	Blind slagtändanordning
6	FORDONSMINA 14	Hexotol	1,6	Slagtändanordning 14
7	FORDONSMINA 14 VDEL	Hexotol	1,6	-
8	BLIND FORDONSMINA 14	Barlast	-	Blind slagtändanordning 14

Försvarsladdningar och larmminor

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4731-220013	FÖRSVARSLNG 21	1	3,0	Låda försvarslng 21 Lastpall nr 3	5 minor [1] 30 lådor	22 675	4 -
2	M4731-225012	ÖVNFÖRSVARSLNG 21	(1)	3,0	Låda försvarslng 21 Lastpall nr 3	5 minor [1] 30 lådor	22 675	(4) -
3	M4957-312203	BLIND FÖRSVARSLNG 21	(1)	3,0	Låda blind försvarslng 21 Lastpall nr 4	5 minor 16 lådor	22 370	9 -
4	M4977-312202	FÖRSVARSLNG21 Å						
5	M4731-220014	FÖRSVARSLNG 22	2	4,0	Låda försvarslng 22 [8] Lastpall	5 minor 40 lådor	42 200	11 (11)
6	M4957-312204	BLIND FÖRSVARSLNG 22	(2)	4,0	Låda blind försvarslng 22 Lastpall	5 minor 40 lådor	42 200	- -
7	M4705-410401	ÖVNELSPTR 12 [4]			Pappask	5 övnelsptr		-
8	M4705-410402	ÖVNELSPTR 12B [4]	-		Al.folielaminatpåse	5 övnelsptr	-	-
9	M4957-054112	BLIND ELSPTR 12 [5]	-		Ptrlåda m/98	34 pappaskar	10	-
10	M4705-410501	ÖVNSLAGTANORDN 12 [4]	-		Ptrlåda m/98	100 övnslag-tändanordningar	10	-
11	M4957-054121	BLIND SLAGTANORDN 12 [6]						
12	M4733-300001	LARMMINA 1	3	0,1	Larmminlåda 1 Lastpall nr 2	25 minor [2] 160 lådor	5,5 910	5 -
13	M4733-300002	LARMMINA 1B	3	0,1	Amlåda 80 Lastpall nr 34	40 minor [2] 24 lådor	 225	7 -
14	M4733-300003	LARMMINA 1C	(3)	0,1	Amlåda 80 Lastpall nr 34	40 minor [2] 24 lådor	 225	7 -
15	M4733-300004	LARMMINA 1D	(3)	0,1	Amlåda 80 Lastpall nr 34	40 minor [2] 24 lådor		7 -
16	M4733-905001	GNISTSKYDD [7]	10	0,025	Pappask Ptrlåda m/98 Lastpall nr 6	25 gnistskydd [3] 9 pappaskar 32 lådor	0,75 11,5 390	6 - -
17	M4733-310001	LARMMINA 2	8		Pappask Skivlåda Lastpall	1 mina 25 minor 80 lådor	 60 480	- - -
18	M4733-310002	LARMMINA 2B	8		Pappask Amlåda 80 Lastpall	1 mina 36 minor 24 lådor	0,15 7 190	- - -

1) Kabelvinda 12 med kabel, tändapparat 12, tändmedel m m bipackade
2) Slagtändare, snubbeltråd och spik bipackade
3) 25 utlösare 4, 25 märlor och 5 skarvrör bipackade
4) Ingår i övnförsvarslng 21 men kan även beställas separat (förbrukningsmtrl)
5) Ersätter övnelsptr 12, beställes separat. Ingår i blind försvarslng 21
6) Ersätter övnslagtändaranordning 12, beställes separat. Ingår i blind försvarslng 21
7) Används vid övningar med larmmina
8) Slagtändanordning, dragtråd, trädfäste m m bipackade

Försvarsladdningar och larmminor

Märkning:
21 Försvarsladdning 21
21 Övnförsvarsladdning 21

1
försvarsladdning 21



2
försvarsladdning 22

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Huvudladdning: Slag	Vikt g	Tändmedel
1	FÖRSVARSLNG 21	Hexotol	700	Elsptr 12 Slagtändanordning 12
2	ÖVNFÖRSVARSLADDNING 21	-	-	Övnelsptr 12 (B) Övnslagtändanordning 12
3	BLIND FÖRSVARSLNG 21	-	-	Blind övnelsptr 12 Blind slagtändanordning 12
4	ÖVNELSPTR TILL ÖVNFÖRSVARSLADDNING 21	Knallsats	1,0	
5	BLIND ELSPTR TILL ÖVNFÖRSVARSLADDNING 21	-	-	
6	ÖVNSLAGTÄNDANORDNING TILL ÖVNFÖRSVARSLADDNING 21	Knallsats	1,0	
7	BLIND SLAGTÄNDANORDNING TILL ÖVNFÖRSVARSLADDNING 21	-	-	
8	FÖRSVARSLADDNING 22	Hexotol	900	Slagtändanordning [1]
9	BLIND FÖRSVARSLNG 22	-	-	Blind slagtändanordning
10	LARMMINA 1	Knall- och lyssats	1,5+20,0	Slagtändare
11	LARMMINA 1B	Knall- och lyssats	1,5+10,0	Slagtändare
12	LARMMINA 1C	Lyssats	10,0	Slagtändare
13	LARMMINA 1D	Lyssats	10,0	Slagtändare
14	GNISTSKYDD TILL LARMMINA 1	-	-	-
15	LARMMINA 2	Vissel- och lyssats	6,0+17,0	Eltändning Slagtändare
16	LARMMINA 2B	Vissel- och lyssats	3,5+17,0	Eltändning Slagtändare

1) M4705-411401 NONELTÄNDANORDNING 100 M (endast FV)

Försvarsladdningar och larmminor



3
larmmina 1, larmmina 1B (1C, 1D)



4
låda försvarslng 21
F1301-074340



5
larmminlåda 1
F1061-547770



6
pappask för gnistskydd



7
amlåda 80
M7032-840411

Försvarsladdningar och larmminor



8
larmmina 2



9
låda blind försvarslng 21



10
gnistskydd



11
låda försvarsladdning 22

Truppminor (trådminor)



Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4731-110002	BETONGMINA43T	1	6,0	Betongminlåda m/43	6 minor [1]	43	9
2	M4731-130001	SPLITTERMINA48	2	2,9	Ptrlåda m/98 Lastpall nr 6	8 minor [1] 32 lådor	29 940	- -
3	M4731-135001	ÖVNSPLITTERMINA48	3	2,0	Ptrlåda m/98	8 minor [1]	22	-
4	M4731-120101	GRMINA43 8 CM	4	2,4	Ptrlåda m/98	9 minor [1]	27	-
5	M4731-120102	GRMINA43T 8 CM	(4)	2,5	Ptrlåda m/98	9 minor [1]	28	-
6	M4731-120201	GRMINA43T 10 CM	5	10,5	Granatknippe Lastpall nr 6	2 minor [1] 40 granat-knippen	22 820	10 -
7	M4731-210111	TRUPPMINA 11	6,7	4,0	Truppminlåda 11	6 minor [1]	30	11
8	M4731-215111	ÖVNTRUPPMINA 11	7,8	4,0	Truppminlåda 11	6 minor [1,2]	30	11
9	M4731-905111	RÖKKROPP ÖVNTRPM 11	-	0,04	Pappask Låda	20 rökkroppar [2] 18 askar	0,8 18	- -
10	M4705-410301	TÄNDARE ÖVNTRUPPM11	7	0,1	Plastask Trälåda	6 tändare 18 askar	0,8 20	- -
11	M4957-054141	BLIND MINTÄNDARE 11	(7)	0,049	Plastpåse Kartong	10 tändare 25 plastpåsar	0,5 12,5	- -
12	M4739-010601	SNUBBELTRÅD TRPM 11	-	0,05	Pappask	12 spolar	0,8	-

1) Tändmedel m m bipackade
2) Rökkropp bipackas ej minorna (beställes separat)

ANVÄNDNINGSFÖRBUD! Får endast användas vid Am- och minröjningsverksamhet i enlighet med Försvarsbeslut 1996 och FM HKV skrivelse 1997-03-07, dnr 13 377:63393, Förbud mot användning av truppminor.

Truppminor (trådminor)



Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Huvudladdning: Slag	Vikt kg	Tändmedel
1	BETONGMINA M/43T	Trotyl	0,80	Slagtändare
2	SPLITTERMINA M/48	Trotyl	0,50	Slagtändare
3	ÖVNSPLITTERMINA M/48	-	-	Övnslagtändare
4	8 CM GRMINA M/43	Nitrolit	0,40	Slagtändare
5	8 CM GRMINA M/43T	Trotyl	0,55	Slagtändare
6	10 CM GRMINA M/43T	Trotyl	1,50	Slagtändare
7	TRUPPMINA 11	Trotyl	0,50	Tändare till truppmina 11 och övntruppmina 11, bild 7
8	ÖVNTRUPPMINA 11	Rökkropp [1]	0,02	
9	RÖKKROPP TILL ÖVNTRUPPMINA 11	Röksats	0,02	
10	TÄNDARE TILL ÖVNTRUPPMINA 11	Brännsats	0,001	
11	BLIND MINTÄNDARE 11	Plast		
12	SNUBBELTRÅD TILL TRUPPMINA 11	-	-	

1) Innehåller bl a hexakloretan + aluminiumpulver

ANVÄNDNINGSFÖRBUD! Får endast användas vid Am- och minröjningsverksamhet i enlighet med Försvarsbeslut 1996 och FM HKV skrivelse 1997-03-07, dnr 13 377:63393, Förbud mot användning av truppminor.

Truppminor (trampminor)



1
trampmina m/41



2
övntrampmina m/41



3
trampmina m/49B



4
övntrampmina m/49B

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4731-310001	TRAMPMINA41	1	0,40	Häck för trampmina m/41	50 minor [1]	25	11
					Lastpall nr 1	24 häckar	615	-
2	M4731-315001	ÖVNTRAMPMINA41	2	0,14	Spjällåda	500 minor [2]	80	-
3	M4731-310022	TRAMPMINA49B	3,5	0,24	Trampminlåda m/49	25 minor [5]	8	12
					Lastpall nr 12	88 lådor	740	-
4	M4731-315202	ÖVNTRAMPMINA49B	4,6	0,12	Trampminlåda m/49	25 minor [5]	6	12
5	M4731-905001	MARKSATS 49, 49B [3]	-	0,005	Ptrlåda m/98	700 markeringssatser	9	-
6	M4701-215201	ÖVNSKAPSEL M SLAGST[3]	-	0,01	Ptrlåda m/98	800 kapslar	10	-
7	M4731-320101	TRUPPMINA 10	7,8	0,20	Trampminlåda 10	25 minor [5]	8	13
					Lastpall nr 5	72 lådor	590	-
8	M4731-325101	ÖVNTRUPPMINA 10	9,10	0,13	Övntruppminlåda 10	25 minor [5]	6	(13)
					Lastpall nr 5	72 lådor	450	-
9	M4731-325102	ÖVNTRUPPMINA 10B	(9, 10)	0,13	Övntruppminlåda 10B	25 minor [5]	6	(13)
					Lastpall nr 5	72 lådor	450	-
10	M4957-313201	BLIND TRUPPMINA 10	(7)	0,05	Låda blind truppmina 10	25 minor [6]	3	15
11	M4701-235001	ÖVNMINSKAPSEL 10 [4]	10	0,005	Ptrlåda m/98	400 kapslar	9	-
12	M4701-235002	ÖVNMINSKAPSEL 10B [4]	(10)	0,008	Ptrlåda m/98	200 kapslar	9	-
13	M4957-012301	BLIND MINSKAPSEL 10 [7]	14	0,005	Plastpåse	25 kapslar		-

1) Till varje mina bipackas trotylkropp, slagtändare, utlösare T-formad och vimpelstång
2) M4739-100501 UTLÖSARE T-FORMAD samt F1064-532340 VIMPEL ej bipackade (beställes separat)
3) Ingår i övntrampmina m/49B, men kan även beställas separat (förbrukningsmtrl)
4) Ingår i övntruppmina 10(B), men kan även beställas separat (förbrukningsmtrl)
5) Tändare bipackade
6) Blinda tändare bipackade
7) Ingår i blind truppmina 10, men kan även beställas separat (förbrukningsmtrl)

ANVÄNDNINGSFÖRBUD! Får endast användas vid Am- och minröjningsverksamhet i enlighet med Försvarsbeslut 1996 och FM HKV skrivelse 1997-03-07, dnr 13 377:63393, Förbud mot användning av truppminor.

Truppminor (trampminor)



5
mintändare m/49B



6
övnmintändare m/49B



7
truppmina 10



8
minsprängkapsel 10



9
övntruppmina 10 (B)



10
övnminsprängkapsel 10 (B)

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Huvudladdning: Slag	Vikt kg	Tändsystem: Slag	Bild nr
1	TRAMPMINA M/41	Trotylkropp	0,15	Slagtändare med T-formad utlösare	-
2	ÖVNTRAMPMINA M/41	-	-	Övnslagtändare med T-formad utlösare	-
3	TRAMPMINA M/49B	Trotyl	0,18	Mintändare m/49B	5
4	ÖVNTRAMPMINA M/49B	Markeringssats	0,003	Övnmintändare m/49B	6
5	MARKERINGSSATS TILL ÖVNTRAMPMINA M/49, M/49B	Krut	0,003		-
6	ÖVNSKAPSEL MED SLAGSTIFT TILL ÖVNMINTÄNDARE M/49B	Tändsats	0,001		-
7	TRUPPMINA 10	Trotyl	0,12	Minsprängkapsel 10	8
8	ÖVNTRUPPMINA 10	Rökkropp [1]	0,001	Övnminsprängkapsel 10	10
9	ÖVNTRUPPMINA 10B	Rökkropp [1]	0,001	Övnminsprängkapsel 10B	(10)
10	BLIND TRUPPMINA 10	-	-	Blind minsprängkapsel	14
11	ÖVNMINSKAPSEL 10	Röksats	0,001		-
12	ÖVNMINSKAPSEL 10B	Röksats	0,001		-
13	BLIND MINSKAPSEL 10	-	-		-

1) Ingår i övnminsprängkapsel 10(B)

ANVÄNDNINGSFÖRBUD! Får endast användas vid Am- och minröjningsverksamhet i enlighet med Försvarsbeslut 1996 och FM HKV skrivelse 1997-03-07, dnr 13 377:63393, Förbud mot användning av truppminor.

Truppminor (trampminor)



11
häck för trampmina m/41
F1061-532600



12
trampminlåda m/49



13
trampminlåda 10
F1062-564150



14
blind minsprängkapsel 10



15
låda blind truppmina 10

ANVÄNDNINGSFÖRBUD! Får endast användas vid Am- och minröjningsverksamhet i enlighet med Försvarsbeslut 1996 och FM HKV skrivelse 1997-03-07, dnr 13 377:63393, Förbud mot användning av truppminor.

Truppminutrustning 1



1
truppminutrustning 1

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådbenämning	Bild nr	Innehåll
1	M4731-800011	TRUPPMINUTR 1	1	Se satslista (M7777-580550 SL F M4731-800011)
2	M4731-805011	ÖVNTRUPPMINUTR	(1) [1]	Se satslista (M7777-580540 SL F M4731-805011)

1) Väskan blåmärkt

ANVÄNDNINGSFÖRBUD! Får endast användas vid Am- och minröjningsverksamhet i enlighet med Försvarsbeslut 1996 och FM HKV skrivelse 1997-03-07, dnr 13 377:63393, Förbud mot användning av truppminor.

Minförsåt
Brytutlösare



1
försåtladdning 1



2
försåttändare 1



3
övnförsåtladdning 1



4
övnförsåttändare 1

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4734-000001	MINFÖRSÅT 1	1,2	0,64	Minförsåtlåda 1	20 försåttändare 10 försåtlng 22 ampuller 2 nycklar	12	8
					Lastpall nr 5	54 lådor	690	-
2	M4734-005001	ÖVNMINFÖRSÅT 1	3,4	0,18	Minförsåtlåda 1	20 övnförsåt-tändare 10 övnförsåtlng 22 övnampuller [1] 2 nycklar	7	8
					Lastpall nr 5	54 lådor	440	-
3	M4705-460052	ÖVNAMPULL	-	0,001	Pappburk	22 övn-ampuller [3]	0,05	-
4	M4730-900001	BRYTUTLÖSARE49 MBK	5,7	0,42	Ptrlåda m/98	40 brytutlösare	22	-
					Lastpall nr 6	32 lådor	715	-
5	M4730-905002	ÖVNBRYTUTL49B MBK	6,7	0,50	Ptrlåda m/98	40 övnbryt-utlösare	25	-
					Lastpall nr 6	32 lådor	815	-
6	M4730-900301	BRYTUTL49 MBK MT 47	5,7	0,60	Trälåda	10 brytutlösare 10 mintändare	12	-
7	M4730-905003	ÖVNBUTL49B MBK ÖT47	6,7	0,60	Trälåda	10 övnbryt-utlösare [3] 10 övnmin-tändare m/47 [2]	12	-

1) Kan beställas separat (förbrukningsmtrl)
2) Se sid 88 och 90
3) Övnbrytutlösare m/49B och övnmintändare m/47 är packade ihopmonterade och hålls samman med en flikpackning F1064-949730, och kan vid behov beställas separat.

Minförsåt
Brytutlösare

5
brytutlösare m/49

6
övnbrytutlösare m/49B

7
brytkryss



8
minförsåtlåda
F1061-572810

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Huvudladdning Slag	Vikt kg	Tändsystem Slag	Bild nr
1	MINFÖRSÅT 1 försåtladdning 1 försåttändare 1	Trotyl	0,40	Försåttändare 1	2
2	ÖVNMINFÖRSÅT 1 övnförsåtladdning 1 övnförsåttändare 1			Övnförsåttändare 1	4
3	ÖVNAMPULL TILL ÖVNFÖRSÅTTÄNDARE 1				
4	BRYTUTLÖSARE M/49 MED BRYTKRYSS			Mintändare m/47	[2]
5	ÖVNBRYTUTLÖSARE M/49B MED BRYTKRYSS			Övnmintändare m/47 [1]	[2]
6	BRYTUTLÖSARE M/49 MED BRYTKRYSS OCH MINTÄNDARE M/47			Mintändare m/47	[2]
7	ÖVNBRYTUTLÖSARE M/49B MED BRYTKRYSS OCH ÖVNMINTÄNDARE M/47				

1) Se sid 88
2) Se sid 90

Hamnminor



1
mina F24B - steginställning 2



2
blind mina F24

3
tändladdning F24



4
apterblind mina F24

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4311-024011	MINA F24A	-	-	-	-	-	-
2	M4311-024111	MINA F24B-0	-	-	-	-	-	-
3	M4311-024121	MINA F24B-1	-	-	-	-	-	-
4	M4311-024131	MINA F24B-2	1	175	Lastpall	1 mina	217	5
5	M4311-024010	MINA F24A KOMPL	-	-	-	-	-	-
6	M4311-024110	MINA F24B-0 KOMPL	-	-	-	-	-	-
7	M4311-024120	MINA F24B-1 KOMPL	-	-	-	-	-	-
8	M4311-024130	MINA F24B-2 KOMPL	-	-	-	-	-	-
9	M4953-110201	BLIND MINA F24	2	175	-	-	-	-
10	F1105-760311	TÄNDLNG F24	3	1,2	-	-	-	-
11	M4953-110241	APTBLIND MINA F24	4	70	Lastpall	1 aptblind mina	110	5

Anm
Pos 1-4 Helt klargjorda minor
Pos 5-8 Tändladdning, skruvmejsel och sele bipackade
Apteras enligt M7780-250060 ANV TÄKOLV MINA F24
Pos 9 Sele påträdd
Pos 11 Blind tändladdning, skruvmejsel och sele bipackade

Hamnminor



5
lastpall

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Huvudladdning Slag	Vikt kg	Tändmedel
1	MINA F24A UTAN SKEPPSRÄKNARE			
2	MINA F24B-STEGINSTÄLLNING 0 MED SKEPPSRÄKNARE			
3	MINA F24B-STEGINSTÄLLNING 1 MED SKEPPSRÄKNARE			
4	MINA F24B-STEGINSTÄLLNING 2 MED SKEPPSRÄKNARE	Hexotonal gjuten 40/40/15/5	105	Elsprängrör nr 8, 2 st
5	MINA F24A KOMPLETT UTAN SKEPPSRÄKNARE			
6	MINA F24B-STEGINSTÄLLNING 0 KOMPLETT, MED SKEPPSRÄKNARE			
7	MINA F24B-STEGINSTÄLLNING 1 KOMPLETT, MED SKEPPSRÄKNARE			
8	MINA F24B-STEGINSTÄLLNING 2 KOMPLETT, MED SKEPPSRÄKNARE			
9	BLIND MINA F24	Barlast		
10	TÄNDLNG F24	Hexotol 60/40/1	1, 2	
11	APTERBLIND MINA F24	Barlast	10	

Tidtändare



1
tidtändare 1



2
lastpall nr 11

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4705-410601	TIDTÄNDARE 1	1	6, 8				
2	M4705-410611	TIDTÄNDARSÄTT K	(1)		Häck [1]	3 tidtändare		-
3	M4705-410621	TIDTÄNDARSÄTT M	(1)		Lastpall nr 11	11 häckar		2
4	M4705-410631	TIDTÄNDARSÄTT L	(1)					

1) Batterier, verktyg m m bipackas

Tidtändare

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Huvudladdning [1] Slag	Vikt kg	Tändsystem Slag	Bild nr
1	TIDTÄNDARE 1 TILL MINKROPP M/41-47	Tetryl	0,014	Inbyggd elektronisk tidtändning	
2	TIDTÄNDARSÄTT KORT 33 ST [2] M4705-410601 TIDTÄNDARE 1 TEMPINST 4-132 h				
3	TIDTÄNDARSÄTT MEDEL 33 ST [2] M4705-410601 TIDTÄNDARE 1 TEMPINST 136-264 h				
4	TIDTÄNDARSÄTT LÅNG 33 ST [2] M4705-410601 TIDTÄNDARE 1 TEMPINST 268-396 h				

1) Kan omtemperas till valfri tid i 4 h intervaller mellan 4-396 h
2) Tidtändaren apteras i minkropp m/41-47 = 5 kg trotyl

Minröjningsormar

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4726-200001	MINRÖJNINGSORM 1	1	63	-	-	-	-
					1 trälåda	Raket med tillbehör [1]	24	3
					2 trähäckar	Sprängslang [2]	2-34	4
					Lastpall nr 5	4 lådor + 8 häckar	400	-
2	M4726-205001	ÖVNMINRÖJNORM 1	-	63	-	-	-	-
					1 trälåda	Raket med tillbehör [3]	24	3
					2 trähäckar	Blind sprängslang [4]	2-34	4
3	M4726-200101	MINRÖJNINGSORM 10	2	140	-	-	-	-
					1 trälåda	Raket med tillbehör [1]	28	5
					6 trälådor	Sprängslang [5]	28	6
					Lastpall SJS71001	14 trälådor (2 kompl ormar)	410	-
4	M4726-205101	ÖVNMINRÖJNORM 10	-	140	-	-	-	-
					1 trälåda	Raket med tillbehör [3]	28	5
					6 trälådor	Blind sprängslang [6]	6-28	7

Anm:
M4728-200011 RÖJNINGSLADDN OXA
M4728-200022 RÖJNINGSLNG 2A OXA Se sid 80, 81
M4728-200031 KONLNG VÄG/OXA 1

1) 1 utskjutningsanordning, 1 raket med draganordning, lekare och främre dragtändare, 1 bromsskärm med bakre dragtändare, 1 tändapparat
2) 65 m sprängslang i kassett
3) 1 utskjutningsanordning, 1 raket med draganordning, lekare och främre blind dragtändare, 1 bromsskärm med markeringsladdning och bakre blind dragtändare, 1 tändapparat
4) 65 m blind sprängslang i kassett
5) 25 m sprängslang med bärsele och kapell
6) 25 m blind sprängslang med bärsele och kapell

Minröjningsormar



Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Laddning: Slag	Laddning: Vikt kg	Tändning
1	MINRÖJNINGSORM 1			
	Raket	Härdplastkrut	1,60	Elektrisk tändning (tändapparat ingår i satsen)
	Främre dragtändare	Pentyl	0,10	Fördröjning med ca 14 s brinntid
	Bakre dragtändare	Pentyl	0,04	Fördröjning med ca 11 s brinntid
	Sprängslang	Hexotol	17,0 [1]	Främre och bakre dragtändare
2	ÖVNMINRÖJNINGSORM 1			
	Raket	Härdplastkrut	1,60	Elektrisk tändning (tändapparat ingår i satsen)
	Markeringsladdning	Knallsats	0,03	Bränntändare med 7 s brinntid (inbyggd i bränntändaren)
3	MINRÖJNINGSORM 10			
	Raket	Härdplastkrut	3,60	Elektrisk tändning (tändapparat ingår i satsen)
	Främre dragtändare	Pentyl	0,10	Fördröjning med ca 11 s brinntid
	Bakre dragtändare	Pentyl	0,04	Fördröjning med ca 6,5 s brinntid
	Sprängslang	Pentyl	75,0 [2]	Främre och bakre dragtändare
4	ÖVNMINRÖJNINGSORM 10			
	Raket	Härdplastkrut	3,60	Elektrisk tändning (tändapparat ingår i satsen)
	Markeringsladdning	Knallsats	0,03	Bränntändare med 7 s brinntid (inbyggd i bränntändaren)

1) Sammanlagda sprängladdningsvikten i 2 slangar (130 m)
2) Sammanlagda sprängladdningsvikten i 6 slangar (150 m)

Märkband, snubbeltråd m m



1
märkband m/52



2
övnmärkband m/52

3
minvarningsskylt

4
vägvisarpil



5
varningstråd m/50

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Förpackning: Innehåll	Förpackning: Vikt kg	Förpackning: Bild nr
1	M4739-000101	MÄRKBAND52	1	2,9	Diverse emballage	-	-	-
2	M4739-005001	ÖVNMÄRKBAND52	2	4,0	Diverse emballage	-	-	-
3	M4739-000201	MINVARNINGSSKYLT	3	0,008	Pappkartong	100 skyltar	-	6
4	M4739-000211	MINVARNINGSSKYLT 2 [1]	(3)		Pappkartong	100 skyltar	-	-
5	M4739-000301	VÄGVISARPIL	4	0,015	Pappkartong	50 pilar	0,9	7
6	M4731-000311	VÄGVISARPIL 2 [1]	(4)		Pappkartong	50 pilar	-	-
7	M4739-000401	VARNINGSTRÅD50	5	3,0	Diverse emballage	-	-	-

1) Annorlunda upphängningsanordning än vad som visas på bild 3 och 4.

Märkband, snubbeltråd m m



6
pappkartong för
minvarningsskyltar



7
pappkartong för
vägvisarpilar

Pos	Oförkortad förrådbenämning	Materiel
1	MÄRKBAND M/52 250 M	Textil, rulle av trä [1]
2	ÖVNMÄRKBAND M/52 150 M	Plastbelagd textil, rulle av plåt [1]
3	MINVARNINGSSKYLT	Plastbelagd papp
4	MINVARNINGSSKYLT 2	Plastbelagd papp
5	VÄGVISARPIL	Plastbelagd papp
6	VÄGVISARPIL 2	Plastbelagd papp
7	VARNINGSTRÅD M/50 350 M	Sisalgarn

1) Bärs i stativ för märkband m/52 (M1253-800110 STATIV F MÄRKBAND)

Amsprängutrustningar m m



1
amsprängutrustning 1



2
amsprängutrustning 2



3
förbrukningsmtrlsats 2



4
tändrörsavslagare MT

5
förbrukningsmtrlsats



6
förbrukningsmtrlsats

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4728-900201	AMSPRÄNGUTR 1	1	35	Trälåda			-
2	M4728-900011	AMSPRÄNGUTR 2 /S	2	34	Trälåda			-
3	M4729-000101	FÖRBRUKNMTRLSTS 1	5	38	Trälåda			-
4	M4729-000201	FÖRBRUKNMTRLSTS 2	3	11	Trälåda			-
5	M4729-000301	FÖRBRUKNMTRLSTS 3	6	8	Trälåda			-
6	M4990-046011	TÄNDRÖRAVSLAGAREMT	4	15	Trälåda			-
7	M4728-900401	LADDN PART AMRÖJ /S	1)	30	Trälåda			9
8	M4728-200011	RÖJNINGSLADDN OXA	2)	22,5	Lastpall med 3 kragar	9 röjning	290	-
9	M4728-200022	RÖJNINGSLNG 2A OXA	2)	2,2	Lastpall med 8 lådor	48 röjning	240	-
10	M4728-200031	KONLNG VÄG/OXA 1	12 2)	14	Trälåda Lastpall	2 lng 12 lng	55 330	12 3) -

1) Se sid 82 och 83
2) Se sid 80 och 81
3) 2 konladdning väg/oxa 1, 11,7 kg hexotol, 2 benstöd, 3 sprängpatronläge med skyddspropp, 2 frigolitskydd

Amsprängutrustningar m m



7
låda till tändrörsavslag 2K



8
låda till tändrörsavdrag 2K



9
laddn part amrö/S



10
emtrl part amröj/S



11
röjningsladdning 3 OXA i låda



12
konladdning väg/OXA

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
11	M4990-049011	TÄNDRÖRSAVSLAG 2K		5	Trälåda	1)	39	7
12	M4990-051011	TÄNDRÖRSAVDRAG 2K		5	Trälåda	2)	21	8
13	M4793-502001	20 DRIVLNG AMRÖJ			Trälåda		22	-
14	M4957-283011	BLIND LNG AMRÖJ/S			Trälåda			-
15	M4728-900601	EMTRL PART AMRÖJ/S			Trälåda	4)	50	10
16	M4728-200201	RÖJNINGSLNG 3 OXA			Trälåda	5)	42	11
17	M4728-205211	ÖVNRÖJLNG 3 OXA			Trälåda	6)	30	11
18	M4957-282011	BLIND RÖJNLNG 2 OXA			Lastpall med 8 lådor 48 lng			-
19	M4957-282021	BLIND KONL VÄG/OXA 1			Trälåda	3)	360	-
20	F1411-000103	BLIND OXA 2 INSATS			Kartong	100 st		-

Innehåll
1) 1 st tändrörsavslagare med tillbehör
2) 2 st tändrörsavdragare med tillbehör
3) 2 st röjningsladdning (övning)
4) 54 st spränglistor 500 mm långa med tillbehör
5) 50 st röjningsladdning med tillbehör
6) 25 st röjningsladdning (övnings) med tillbehör

Spränggripare

1
sprängkolv 66 OAPT

2
sprängkolv 66 BLIND

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning			
					Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	F1105-760203	SPRÄNGKOLV 66 OAPT	1	0,7	Sprängkolvlåda	24 kolvar	21	3
2	F1105-760303	SPRÄNGKOLV 69 OAPT	(1)	0,7	Sprängkolvlåda	24 kolvar	21	3
3	F1105-760209	SPRÄNGKOLV 66 BLIND	2	0,7				
4	F1105-760309	SPRÄNGKOLV 69 BLIND	(2)	0,7				
5	F1105-770161	SPRÄNGRÖR MEK NR 2	4		Bleckburk	25 rör		6
6	F1105-770169	SPRÄNGRÖR BLINT	5					

Sprängmedel: Trotyl och hexotol (tändladdning) tillsammans 120 g
Transport- och förvaringskod: D-432-1
Tändmedel: Sprängrör mek nr 2. Transport- och förvaringskod B-232-2

Min- och amröjningsam/mtrl

Spränggripare



3
sprängkolvlåda

4
sprängrör MEK NR 2

5
sprängrör BLINT



6
bleckburk

Knallsvep



1 Trotylkropp
2 stubintändare
3 sprängpatron
4 knallbunt
5 knallbuntständare



6 knallåda B
7 knallåda A
8 knallåda C

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	F1105-780213	TROTYLKROPP OAPT [5]	1	0,06	Knallåda B F1105-780241	113	8	6
2	F1105-770071	SPRPTR KRST [1]	3		Knallåda A [2] F1105-780231	75+75	6	7
3	F1105-770131	STUBINTÄNDARE	2		Knallåda C [3] F1105-780521	75+75	6	8
4	F1105-780221	KNALLBUNT [4] [5]	4					
5	F1105-770121	KNALLBUNTSTÄNDARE	5					

1) Pos 2 består av krutstubin, 8 cm, apterad med en sprängpatron 46B
2) Pos 2 och 4 i samma låda
3) Pos 3 och 5 i samma låda
4) Består av 18 st krutstubiner (8. 9 resp 10,5 cm) apterade med sprängpatron 46B. Bunten är sammanhållen med ett pappersomslag
5) Tillbehör vid fällning:
M1105-415171 FÄLLNINGSRÖR
M1105-411911 TÄNDAPPARAT

Chockladdningar



1 chockladdning 1
2 chockladdning 2
3 tändladdning
4 tändmekanism, sprängrör
5 tändmekanism
6 sprängrör mek nr 2 och sprängrörsnyckel

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	F1105-780023	CHOCKLNG 1 OAPT	1	18	[1]			
2	F1105-780423	CHOCKLNG 2 OAPT	2	16	[2]			
3	F1105-760273	TLNG 0,3KG CHOCKL 2	3, 4	0,28	[3]			
4	F1105-780292	TÄNDMEKANISM	4, 5					
5	F1105-770161	SPRÄNGRÖR MEK NR 2	4, 6					
6	F1105-803271	SPRÄNGRÖRSNYCKEL	6					
7	F1105-780429	BLIND CHOCKLNG 2 [4]	-					
8	F1105-770162	BLINT SPRÄNGR MEK 2 [5]	-					

1) Hexotonal i behållare av plast (polyeter), laddningsvikt 15 kg
2) 13,8 kg trotyl i lättmetallbehållare
3) Hexotol
4) Med grönt band
5) Grönt

Minförstöringsladdningar m m



1
minföl 01



2
transportskyddslåda



3
flytkropp

4
märkning av sjömintändare

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4314-740010	MINFÖL 01	1	7	Transportskyddslåda			2
2	F6543-000219	FLYTKROPP	3	0,3				
3	M4314-841480	SJÖMINTÄNDARE 148 [1]			Transportlåda = ammunitionslåda m/98	20 tändare		5
4	M4314-749010	ÖVNINGSMINFÖL 01	6	7	Transportskyddslåda övningsminföl 01			(6)
5	F6543-000221	PLEXIGLASSTAV	7		Enhetslast	8 st	100	-
6	F6543-000237	FLYTKROPP BÄRGNING	8					
7	F4963-147400	TP BLIND MINFÖL 01	9		Transportskyddslåda TP blind minföl 01			9

1) Märkning, se bild 4

Min- och amröjningsam/mtrl

Minförstöringsladdningar m m



5
patronlåda 98



6
övningsminföl 01 och transportskyddslåda

7
plexiglasstav



8
flytkropp bärgning för
övningsminföl 01



9
TP blind minföl 01 och transportskyddslåda

Tändsändare



1
tändsändare 01



2
transportlåda

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning			
					Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4314-790010	TÄNDSÄNDARE 01 MT	1		Transportlåda	1 sändare	10	2

Klyvladdningssats



1
sprängist 25G/M



2
sprängist 40G/M



3
sprängtape 63



4
sprängtape 125



5
sprängist BLADE



6
demolitongrip



7
sprängkapselhållare



8
kardborrband 50 mm



9
tändkabel

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning			
					Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4728-201002	SPRÄNGLIST 25G/M	1	0,85 kg/m	Pappersrondell ø 275			-
2	M4728-201003	SPRÄNGLIST 40G/M	2	1,11 kg/m	Pappersrondell ø 370			-
3	M4728-210011	SPRÄNGTAPE 63	3	73 g/m	Pappersrondell ø 230			-
4	M4728-210021	SPRÄNGTAPE 125	4	140 g/m	Pappersrondell ø 370			-
5	M4728-201101	SPRÄNGLIST BLADE	5	100g/m				
6	M4728-201201	SPRÄNGLIST BLADE	(5)	240 g/m				
7	M4728-201301	SPRÄNGLIST BLADE	(5)	450 g/m				
8	M4728-201401	SPRÄNGLIST BLADE	(5)	1150 g/m				
9	F5022-000012	DEMOLITONGRIP	6					
10	F5022-000011	SPRÄNGKAPSEL-BEHÅLLARE	7					
11	F4092-000045	KARDBORRBAND 50MM	8		Plastpåse	1+1	800 g	7
12	M1352-815411	FÄSTBAND			Plastpåse	10 m	800 g	-
13	M1061-811110	TÄNDKABEL HT	9		Trävinda i plastpåse	200 m	2,1 kg	-

Spränghandgranater



1
shgr m/56



2
hgrtändare 7



3
mekanism



4
shgr 90



5
hgrtändare 90



6
mekanism

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4741-100031	SHGR56	1	0,58	Låda till shgr m/56 Lastpall nr 5	12 shgr 54 lådor	9 770	9 -
2	M4705-510201	HGRTÄNDARE 7	2					
3		MEKANISM	3					
4	M4741-105401	SHGR90	4		Låda till shgr m/90 Lastpall nr 6	30 shgr 16 lådor	23 390	10 -
5		HGRTÄNDARE 90	5					
6		MEKANISM	6					
7	M4741-100101	SHGR 2000	7		Amlåda 95 Lastpall nr 4	12 shgr 40 lådor	5,5 240	11 -
8		HGR TÄNDARE 2000 H MEKANISM	8					

Spränghandgranater



7
shgr 2000



8
hgrtändare 2000
med mekanism



9
låda för shgr m/56
F1062-520520



10
låda för shgr 90



11
låda för shgr 2000
M7033-839310 amlåda 95

Pos	Oförkortad förrådsbeteckning	Fyllning Slag	Vikt kg	Tändmedel	Verkan
1	SHGR M/56	Trotyl, pressad	0,19	Hgrtändare 7	Brisad efter 3 s
2	SHGR 90	Pentyl	0,095	Hgrtändare 90	Brisad efter 3,5 s
3	SHGR 2000	Hexotol 60:40	0,090	Hgrtändare 2000	Brisad efter 3,5 s

Chockhandgranater



1
chockhgr 96



2
hgrtändare 96



3
mekanism



4
låda för chockhgr 96
M7033-839310 amlåda 95

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4741-105501	CHOCKHGR 96	1		Låda till chockhgr 96 Lastpall nr 4	12 chockhgr 40 lådor	7 200	4 -
2		HGRTÄNDARE 96	2					
3		MEKANISM	3					

Pos	Oförkortad förrådsbeteckning	Fyllning: Slag	Fyllning: Vikt kg	Tändmedel	Verkan
1	CHOCKHGR 96	Pentyl	0,05	Hgrtändare 96	Brisad efter 3,5 s

Rökhandgranater

1
rökhgr 4



2
röktändare 4
(plastversion)



3
snökon



4
rökhgr m/56



5
låda för rökhgr 4
F1062-950220



6
låda för rökhgr m/56
F1062-539820

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4742-100211	RÖKHGR 4	1	0,56	Låda till rökhgr 4 Lastpall nr 2	12 hgr 50 lådor	12 620	7 -
2		RÖKTÄNDARE	2					
3	M4742-110301	RÖKHGR 56	3	0,49	Låda till rökhgr m/56 Lastpall nr 13	12 hgr 96 lådor	8 780	8 -
4		SNÖKON	4					

Pos	Oförkortad förrådsbeteckning	Fyllning: Slag	Fyllning: Vikt kg	Tändmedel	Verkan
1	RÖKHGR 4	Hexakloretan	0,53	Röktändare 4	Ögonblicklig tändning Rökutvecklingen börjar efter ca 6 s och pågår ca 2 min
2	RÖKHGR M/56	Vit fosfor	0,28	Hgrtändare 7	Momentan rökutveckling efter 3 s

Övningshandgranater



1
övnhgrhylsa 7



2
övnhgrtändare 7



3
mekanism



4
övnhgrhylsa 2000



5
övnhgrtändare 2000
med mekanism

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4741-105302	ÖVNGRHYLSA 7	1	0,50	Amlåda 80	20 hylsor	13	12
					Lastpall nr 34	24 lådor	340	-
2	M4705-515301	ÖVNHGRTÄNDARE 7	2	0,01	Plastask	6 tändare	0,1	-
					Ptrlåda m/98	45 askar	8	-
					Lastpall nr 6	32 lådor	300	-
3	F4322-000057	MEKANISM ÖVNHGR 7	3	0,04	Plastpåse	18 mekanismer	0,73	-
					Ptrlåda m/98	12 påsar	13	-
					Lastpall nr 6	32 lådor	440	-
4	M4741-105801	ÖVNHGRHYLSA 2000	4		Amlåda 95	20 hylsor	6	15
					Lastpall nr	lådor		
5	M4705-515801	ÖVNHGRTÄNDARE 2000 MED MEKANISM	5		Ptrlåda 90	50 tändare	6,8	-
					Lastpall nr 4	40 lådor	260	13
6	M4741-105602	ÖVNHGRHYLSA 90 H	6		Ptrlåda 90	15 hylsor	10	-
					Lastpall nr 4	36 lådor	275	13
7	M4705-515601	ÖVNHGRTÄNDARE 90	7		Ptrlåda m/91	250 tändare	10	-
					Lastpall nr 4	32 lådor	360	
8	M4741-905602	MEKANISM ÖVNHGR 90 H	8		Ptrlåda m/91	100 mekanismer	7	14
					Lastpall nr 4	32 lådor	320	-
9	M4741-105701	ÖVNHGRHYLSA 96	9		Ptrlåda 90	15 hylsor	3	13
					Lastpall nr 4	36 lådor	108	-
10	M4705-515701	ÖVNHGRTÄNDARE 96	10		Ptrlåda 91	250 tändare	10	14
					Lastpall nr 4	32 lådor	320	-
11	M4741-905701	ÖVNHGR MEKANISM 96	11		Ptrlåda 91	100 mekanismer	7	14
					Lastpall nr 4	32 lådor	224	-

Övningshandgranater



6
övnhgrhylsa 90H



7
övnhgrtändare 90



8
mekanism



9
övnhgrhylsa 96



10
övnhgrtändare 96



11
mekanism



12
amlåda 80



13
ptrlåda m/90



14
ptrlåda /91



15
amlåda 95

Blind kastövningshandgranat



1
blind kastövnhgr

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning			
					Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4957-411041	BLIND KASTÖVNHGR	1					

Anteckningar

Rökfackla



1
rökfackla 4



2
flytkropp till rökfackla 4

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning, Förpackningsenhet, Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4742-200201	RÖKFACKLA 4	1	2,6	Låda till rökfackla 4 Lastpall nr 6	6 facklor [1)] 45 lådor	20 880	3 -
2	M4742-910601	FLYTKROPP	2	0,1	Häck Lastpall nr 2	6 flytkroppar 16 häckar	5 100	4 -

[1)] 6 st röktändare 4 (se sid 133, bild 2) i pappask samt 2 locköppnare bipackas

Rök-, brand-, lys-, signal- och gasam

Rökfackla



3
låda till rökfackla 4
F1062-956720



4
häck till flytkropp för rökfackla 4
F1014-007050

Pos	Oförkortad förrådsbeteckning	Fyllning: Slag	Fyllning: Vikt kg	Tändmedel	Verkan
1	RÖKFACKLA 4	Hexakloretan Zinkstoff	2,4	Röktändare 4	Rökutvecklingen börjar efter ca 6 s och pågår ca 3 ½min
2	FLYTKROPP TILL RÖK-FACKLA 4	-	-	-	-

Rökkastaram



1
drivlng 4



2
övndrivlng 5



3
53 mm övnrökgr



4
80 rökgr 90

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4742-400201	DRIVLNG4 [1]	1	0,17	Låda till drivlng 4 Lastpall nr 11	12 lng 54 lådor	5 310	5 -
2	M4742-110301	RÖKHGR56 [2]						
3	M4742-405101	ÖVNDRIVLNG 5 [3]	2	0,16	Amlåda 88 Lastpall nr 11	12 lng	5	6 -
4	M4742-405201	53 MM ÖVNRÖKGR [3]	3	0,15	Amlåda 88 Lastpall nr 11	12 gr	5	6 -
5	M4742-410101	80 RÖKGR 90 [4]	4	5,5	Trälåda Lastpall	6 granater 12 trälådor	46 595	- -

1) Drivlng används tillsammans med rökhgr m/56 exkl mekanism och handgranattändare, i rökkastare på pansarbandvagn 302, bärgningsbandvagn 82, brobandvagn 941, infanterikanonvagn 91, luftvärnsrobotvagn 701 och pansarvärnsrobotvagn 551
2) Se sid 133, bild 4
3) Övndrivlng 5 används tillsammans med 53 mm övnrökgr i rökkastare på samma sätt som drivlng 4 och rökhgr m/56.
4) Används i rökkastare på strf 90 och strv 122.

Rökkastaram



5
låda för drivlng 3 och 4



6
amlåda 88
F4375-000059

Pos	Oförkortad förrådsbeteckning	Fyllning Slag	Vikt kg	Tändmedel	Verkan
1	DRIVLNG 4 TILL RÖK-KASTARE	NK700	1,8	Sptr	Drivlng och rökhgr 56 skjuts ut när strömmen sluts. Skottvidd 30±10 m Momentan rök
2	ÖVNDRIVLNG 5	NK700	1,8	Pyrotekn fdr	Övningsdrivnlng och övningsrökgr skjuts ut när strömmen sluts Skottvidd 20±10 m
3	53 MM ÖVNRÖKGR	Zink och ammonium-perklorat	280	-	Övningsdrivning och övningsrökgr skjuts ut när strömmen sluts Skottvidd 20±10 m
4	80 RÖKGR 90			Eltändare	Rökgr skjuts ut när strömmen sluts. Skottvidd 60 m. Momentan IR-rök och långvarig visuell rök

Gevärsrökgr 1



1
gevärsrökgr 1



2
gevärsrökgr 1 barlastad



3
markeringssnöre

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt g	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4742-500010	GEVÄRSRÖKGR 1	1	570	Låda till gevärs-rökgr 1	1)	15	6
					Lastpall nr 5	42 lådor	690	-
2	M4742-505010	GRÖKGR 1 BARL	2	600	Låda till gevärs-rökgr 1 barlastad	2)	18	7
3	M4742-980010	MARKERINGSSNÖRE 6)	3					
4	M4742-980030	RENSVERKTYG	4					
5	M4742-980040	GRANATKROPP 3)						
6	M4742-980050	FENKRANS 3)						
7	M4007-501100	7,62 DRIVPTR 10	5	15	Ptrlåda 762C	960 ptr 4)	17	5)
					Lastpall nr 21	36 lådor	625	-

1) 3 delförpackningar med vardera 6 gevärsrökgr 1 och 9 drivptr
2) 20 gevärsrökgr 1 barlastad, 20 markeringssnören och 1 rensverktyg
3) Reservdelar
4) 4 delförpackningar av plast med vardera 10 pappaskar om 24 ptr
5) Se sid 33, bild 9
6) Längd ca 1700 mm, diam ca 3 mm

Gevärsrökgr 1



4
rensverktyg

5
7,62 mm drivptr 10



6
låda till gevärsrökgr 1
F1301-110670



7
låda grökgr 1 barl
M4742-980020

Pos	Oförkortad förrådsbeteckning	Fyllning: Slag	Vikt kg	Tändmedel	Verkan
1	GEVÄRSRÖKGR 1	Hexakloretan + titandioxid	0,32	Inbyggd tändare med 4,5 mm tändh	Rökutveckling börjar ca 3,5 s efter utskjutning och pågår ca 50 s

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Laddning: Krutslag	Vikt g	Antändningsmedel	P_{max} MPa
1	7,62 MM DRIVPTR 10 FÖR GEVÄRSRÖKGR 1	NK 1121	2,4	5,5 mm tändh	150

Brandam



1
elektronbrandbomb 2



2
burk till alunat



3
plåtdunk till kresol

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4743-200002	ELEKTRONBRAND-BOMB 2 [1]	1	1,0	Ptrlåda m/98	12 bomber	17	-
2	M4743-700001	ALUNAT	-	1,1	Konservburk Wellpapplåda	1 kg alunat 10 burkar	1,2 13	2 4
3	M4743-710001	KRESOL	-	11,0	Plåtdunk [2] Papplåda med 2 plastdunkar om 5 kg [2]	10 kg kresol 10 kg kresol	11 11	3 -

1) 12 tändare bipackade i 2 pappkartonger
2) Alternativ förpackning

Rök-, brand-, lys-, signal- och gasam

Brandam



4
wellpapplåda för 10 konserver

Pos	Oförkortad förrådsbeteckning	Fyllning: Slag	Fyllning: Vikt kg	Tändmedel	Verkan
1	ELEKTRONBRAND-BOMB 2	Termit Höljet av elektron	0,7	Bipackade tändare	Markerar metallbrand Brinntid minst 10 s
2	ALUNAT	-	-	-	Förtjockningsmedel för bensin. Används vid tillredning av napalm.
3	KRESOL	-	-	-	S k petiseringsmedel Används vid till-redning av napalm

Signalpistol 50, m/18-65 och 80



1
lysptr 7



2
lysptr 8



3
lysptr 9



4
mätlysptr 3

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vol dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4745-100111	LYSPTR 7	1	0,10	Pappask i plastpåse	10 ptr		1	12
					Låda	4 askar		5	16
					Lastpall nr 13	126 lådor		645	-
2	M4745-100121	LYSPTR 8	2	0,12	Pappask	4 ptr		0,5	-
					Plastförpackning	16 ptr		2,0	-
					Amlåda 80	4 förpackningar		10,0	19
3	M4745-100401	LYSPTR 9	3	0,15	Pappask	4 ptr		0,7	-
					Amlåda 80	15 askar		12	19
					Lastpall 23	32 lådor		390	-
4	M4745-300111	MÄTLYSPTR3	4	0,07	Pappask i plastpåse	10 ptr		0,75	12
					Låda	4 askar		4	16
					Lastpall nr 15	126 lådor		520	-
5	M4744-100804	SIGNPTR 4 RÖD+GRÖN	5,6	0,08	Pappask	5 ptr		0,45	13
					Plastpåse	2 askar [1]		0,90	14
					Låda	6 påsar		6	17
					Lastpall nr 13	90 lådor		560	-
6	M4744-100702	SIGNPTR 4 RÖD	5	0,08	Pappask	5 ptr		0,45	13
					Plastpåse	2 askar [1]		0,90	14
					Låda	6 påsar		6	17
					Lastpall nr 13	90 lådor		560	-
7	M4744-100703	SIGNPTR 4 GRÖN	6	0,08	Pappask	5 ptr		0,45	13
					Plastpåse	2 askar [1]		0,90	14
					Låda	6 påsar		6	17
					Lastpall nr 13	90 lådor		560	-

Rök-, brand-, lys-, signal- och gasam

Signalpistol 50, m/18-65 och 80



5
signalptr 4 röd



6
signalptr 4 grön



7
signalptr 5 grön



8
signalptr 5 komb rg



9
rökspårptr 1



10
rökspårptr 2

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vol dm³	Vikt kg	Bild nr
8	M4744-101113	SIGNPTR 5 GRÖN	7	0,06	Pappask	16 ptr		0,6	
					Amlåda 80	36 askar		11	
					Lastpall 23	32 lådor		360	
9	M4744-101004	SIGNPTR 5 KOMB RG	8	0,06	Pappask	16 ptr		1,5	
					Amlåda 80	15 askar		10	
					Lastpall 23	32 lådor		330	
10	M4744-300101	RÖKSPÅRPTR 1	9	0,12	Pappask i plastpåse	5 ptr		0,70	15
					Låda	10 askar		8	18
					Lastpall nr 15	50 lådor		400	-
11	M4744-300214	RÖKSPÅRPTR 2	10	0,09	Pappask	16 ptr		1,5	
					Amlåda 80	6 askar		10	
					Lastpall 23	32 lådor		330	

1) Pos 5 en pappask röda ptr och en pappask gröna ptr.
Pos 6 två pappaskar röda ptr. Pos 7 två pappaskar gröna ptr

Signalpistol 50, m/18-65 och 80



12
ask för lysptr 7 resp
mätlysptr 3



13
ask för 5 st röd resp
grön signalptr 4



14
2 askar signalptr 4
i plastpåse



15
ask för rökspårptr 1

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Stighöjd Skottvidd m	Drivladdning Slag	Vikt g	Patron Fyllning	Vikt g	Brinntid s
1	LYSPTR 7	80-110	Svartkrut	4	Vit lyssats	32	4-6
2	LYSPTR 8	275	Dubbelbas-krut	20	Vit lyssats	80	5
3	LYSPATRON 9	160	Dubbelbas-krut	13	Vit lyssats	35	15
4	MÄTLYSPTR3	min 125	Svartkrut	3	Vit lyssats	19	1)
6	SIGNALPTR 4 RÖD	min 120	Svartkrut	4	Röd lyssats	10	5
7	SIGNALPTR 4 GRÖN	min 120	Svartkrut	4	Grön lyssats	10	5
8	SIGNALPTR 5 GRÖN	min 80	Svartkrut	1,5	Grön lyssats	20	7
9	SIGNALPTR 5 KOMB RG	min 80	svartkrut	1,5	Grön + röd lyssats	12+12	6
10	RÖKSPÅRPTR 1	2)	Svartkrut 3)	6 3)	Orange röksats	24	10-20
11	RÖKSPÅRPTR 2	300	Dubbelbas-krut	6	Orange röksats	25	10-20

1) Minst hela stighöjden
2) Skottvidd 280-350 m
3) Inklusive raketmotorkrut

Rök-, brand-, lys-, signal- och gasam

Signalpistol 50, m/18-65 och 80



16
låda till lysptr 7 resp
mätlysptr 3



17
låda till signalptr 4
F1013-000540



18
låda till rökspårptr 1
F1012-000370



19
Amlåda 80
M7032-840411

Närlys



1
närlys

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4745-100511	NÄRLYS [1]	1	0,60	Plastpåse	2 närlys	1,25	-
					Amlåda 80	8 plastpåsar	11	2
					Lastpall nr 23	32 lådor	370	-

1) Raket med fallskärmsförsedd lyskropp i utskjutningsrör med avfyringsmekanism

Rök-, brand-, lys-, signal- och gasam

Närlys



2
amlåda 80

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Skottvidd ca m	Tändhöjd ca m	Drivladdning: Slag	Drivladdning: Vikt ca g	Fyllning: Slag	Fyllning: Vikt ca g	Lystid ca s
1	NÄRLYS	300 [1]	160	Plastkrut	40	Lyssats	165	25 [2]

1) Vid skjutning i 45° elevation
2) Fallhastighet 3-4 m/s

71 mm lyskastare



1
71 mm lysvinggranat



2
71 mm lysvinggranat
med tillsatsladdning



3
granattub mellanlys, 2 gr

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4745-100601	MELLANLYS M KASTARE	1	9	Grtub mellanlys 2 gr Pallhäck	2 gr+kastare 56 gr+ 28 kastare	9 380	3 -
2	M4745-100701	MELLANLYS U KASTARE	1	8	Grtub mellanlys 4 gr Pallhäck	4 gr 112 gr	8 294	4 -
3	M4745-100801	FJÄRRLYS F STRF	2	8	Grtub fjärrlys 4 gr [1)] Pallhäck	4 gr 112 gr	8 294	4 -
4	M4874-775010	71 LYSKAST UTB INF	5	11	-	-	-	-

1) Avviker från grtub mellanlys endast med avseende på märkning och granatinnehåll

Rök-, brand-, lys-, signal- och gasam

71 mm lyskastare



4
granattub mellanlys, 4 gr



5
71 mm lyskastare för utbildning

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Krutslag	Vikt g	V_o m/s	P_{max} MPa	Vikt kg	Projektil: Huvudladdning: Slag	Vikt kg	Lys-tid s
	71 MM LYSVINGGR	NK 1121	9	114 [1)]	7,8 [1)]	1,2	Lyssats med fallskärm	0,5	30
	tillsatsladdning [2)]	NK 1121	5						

1) För fjärrlys till strf gäller 147 m/s och 12,3 MPa
2) Endast till 71 mm lyskastare strf

Tårgasfacklor, övngas



1
tårgasfackla 4



2
amlåda m/80
M7032-840411

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4746-215031	TÅRGASFACKLA4 [1]	1	0,04	Pappask Amlåda 80 Lastpall nr 23	12 facklor 13 askar 32 lådor	0,5 6,5 210	- 2 -
2	M4746-805211	ÖVNGAS211	-	-	Plåtdunk	10 l övngas	10	4
3	M4746-805311	ÖVNGAS311	-	-	Plåtdunk	10 l övngas	10	4
4	M4746-800001	SENAPSGAS	-	-	Behållare för senapsgas Låda till behållare för senapsgas	Senapsgas 2 behållare	11 32	5 5
5	M0100-701000	SARINKLORIDLÖSNING	3	0,004	Glasampull Plåtburk	2 ml sarin-kloridlösning 10 glasampuller fästa på rivbar tejp, nedstuckna I sågspån	- 0,25	3 3

1) Tänds med plån

Tårgasfacklor, övngas



3
plåtburk och glasampuller
med sarinkloridlösning



4
övngas 211 och 311



5
låda till behållare för senapsgas
och behållare för senapsgas

Pos	Oförkortad förrådsbeteckning	Fyllning Slag	Vikt kg	Tänds med	Verkan
1	TÅRGASFACKLA 4	Ortoklorben-salmalononitrilsats	0,015	Plån	Tårgasutveckling under ca 30 s
2	ÖVNGAS 211	10% etylkloracetat 90% tetralin	9	-	Simulerar luft- och markindikeringsbart C-stridsmedel av senapsgastyp
3	ÖVNGAS 311	25% furfural 75% tributylfosfat	9	-	Simulerar luft- och markindikeringsbart C-stridsmedel av sarintyp
4	SENAPSGAS	65% diklorletydi-sulfid 35% klorbensen	6 [1]	-	-
5	SARINKLORIDLÖSNING	5% sarinklorid 95% xylen	0,002	-	-

1) Avser nyfylld behållare

Nödsignaler

1
fallskärmsljus



2
handbloss



3
röksignalboj 74
orange

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4744-401312	FALLSKÄRMSLJUS NÖD	1	0,345	Nödsignalsats fartyg Nödsignalsats båt		-	4 5
2	M4744-401212	HANDBLOSS NÖD	2	0,235	Nödsignalsats fartyg Nödsignalsats båt		-	4 5
3	M4744-401414	RÖKFACKLA NÖD	3	0,49	Nödsignalsats fartyg		-	4
4	M4791-801210	NÖDSIGNALSATS FARTYG	4	6,6		6 st fallskärmsljus 4 st handbloss nöd 2 st rökfackla nöd		1 2 3
5	M4791-801310	NÖDSIGNALSATS BÅT	5	1,1		1 st fallskärmsljus 2 st handbloss nöd		1 2

Rök-, brand-, lys-, signal- och gasam

Nödsignaler



4
låda för nödsignalsats fartyg



5
burk för nödsignalsats båt

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Stighöjd ca m	Driving	Projektil Fyllning	Vikt ca g	Brinntid ca s
1	FALLSKÄRMSLJUS	350 m		Röd lyssats	95	min 40
2	HANDBLOSS	Handhållen		Röd lyssats	74	min 60
3	RÖKFACKLA NÖD	Slängs i vatten		Orange röksats	260	min 180

Nödsignalsats 90



1
nödsignalsats 90



2
amlåda m/80
M7032-840411

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vol dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4744-400812	NÖDSIGNALSATS 90	1	0,04	Plastpåse	4+4 ptr		0,32	-
					Amlåda 80	18 sts		8,5	2
					Lastpall 23	25 lådor		170	-

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Stighöjd ca m	Driving	Projektil: Fyllning	Projektil: Antal kroppar	Brinntid ca s
1	NÖDSIGNALSATS 90	90	Svartkrut	Röd lyssats	1	7

Fallskärmsljus

3
fallskärmsljus MK5



2
plywoodlåda för
fallskärmsljus MK5

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vol dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4745-210131	FALLSKÄRMSLJUS MK5	1*)		Plywoodlåda	25 ljus	40,7	46	2

*) Fallskärmsljus används på hkp vid mörkerflygning.

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Stighöjd Skottvidd m	Drivladdning: Slag	Drivladdning: Vikt g	Patron: Fyllning	Patron: Vikt g	Brinntid s
1	FALLSKÄRMSLJUS MK 5		Svartkrut	4	Vit lyssats	442	80

Bultgevär (cox)



bultgevär

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Förpackning
1	M4793-100201	BULT NR 2	2	
2	M4793-100301	BULT NR 3	2	
3	M4793-100401	BULT NR 4	2	
4	M4793-100501	BULT NR 5	2	
5	M4793-100601	BULT NR 6	2	
6	M4793-100701	BULT NR 7	2	
7	M4793-100801	BULT NR 8	2	
8	M4793-110201	LUFTBULT NR 2A	1	
9	M4793-110301	LUFTBULT NR 3A	1	Ammunitionen är förpackad i låda nr 3, 4, 3UP och
10	M4793-110401	LUFTBULT NR 4A	1	4UP
11	M4793-110501	LUFTBULT NR 5A	1	Låda nr 3 och 4 avses för fartyg och skyddstjänst-
12	M4793-110601	LUFTBULT NR 6A	1	skolan, samt låda nr 3UP och 4UP för piketerna vid
13	M4793-110701	LUFTBULT NR 7A	1	örlogsbaserna
14	M4793-110801	LUFTBULT NR 8A	1	Antal och typ i förpackningarna, se nästa sida
15	M4793-120201	HÅLSTANS NR 2	3	
16	M4793-120301	HÅLSTANS NR 3	3	
17	M4793-120401	HÅLSTANS NR 4	3	
18	M4793-120501	HÅLSTANS NR 5	3	
19	M4793-120601	HÅLSTANS NR 6	3	
20	M4793-120701	HÅLSTANS NR 7	3	
21	M4793-130201	MUTTER T BULT	-	
22	M4793-130401	BLINDMUTTER	-	

Rök-, brand-, lys-, signal- och gasam

Bultgevär (cox)



1
luftbult



2
bult



3
hålstans

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Antal I låda nr				Krutladdning
		3	3UP	4	4UP	vikt g
1	BULT 1/4 TUM NR 2	25	10			2,05
2	BULT 3/8 TUM NR 3	35	10			2,18
3	BULT 1/2 TUM NR 4	40	10			2,69
4	BULT 5/8 TUM NR 5		10	20		3,14
5	BULT 3/4 TUM NR 6		10	15		3,58
6	BULT 7/8 TUM NR 7			10	10	3,84
7	BULT 1 TUM NR 8			5	10	4,22
8	LUFTBULT 1/4 TUM NR 2A	9	10			2,18
9	LUFTBULT 3/8 TUM NR 3A	9	10			2,30
10	LUFTBULT 1/2 TUM NR 4A		10	6		3,07
11	LUFTBULT 5/8 TUM NR 5A		10	6		3,71
12	LUFTBULT 3/4 TUM NR 6A		28			4,35
13	LUFTBULT 7/8 TUM NR 7A				32	4,93
14	LUFTBULT 1 TUM NR 8A				10	5,50
15	HÅLSTANS 1/4 TUM NR 2	20	20			2,24
16	HÅLSTANS 3/8 TUM NR 3	20	10			2,56
17	HÅLSTANS 1/2 TUM NR 4		10	20		3,20
18	HÅLSTANS 5/8 TUM NR 5			20	10	3,84
19	HÅLSTANS 3/4 TUM NR 6				20	4,22
20	HÅLSTANS 7/8 TUM NR 7				10	4,42
21	MUTTER TILL BULT	140	70	90	50	-
22	BLINDMUTTER TILL LUFTBULT	8	30	4	15	-

Motmedel



1
IR-patron H, K eller L



2
låda för IR-patroner

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning				
					Emballage	Innehåll st	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4709-182301	IR-PTR L	1		Ptrlåda	-			2
2	M4709-182401	IR-PTR H	1		Ptrlåda	18		28	2

Rök-, brand-, lys-, signal- och gasam

Motmedel



1
IR-patron TP84

2
Rems-patron TP84



5
burk för tändare till
IR-patron TP84

3
tändare
IR-patron TP84

4
tändare
Rems-patron TP84

6
burk för tändare till
Rems-patron TP84



7
låda för IR-patron TP84/
Rems-patron TP84

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning				
					Emballage	Innehåll st	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4709-182601	IR-PTR TP84	1		Pappkartong	15			
2	M4708-192701	REMS-PTR TP84	2		Pappkartong	30			
3	M4702-255601	TÄNDARE IR-PTR TP84	3		Plåtask	60			5
4	M4702-255701	TÄND REMS-PTR TP84	4		Plåtburk	75			6

Linkastare 90

1
linkastare 90

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4791-800300	LINKASTARE 90	1	4	Låda för linkastare 90	2 linkastare	20	1

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Stighöjd Skottvidd m	Drivladdning: Slag	Vikt g	Patron: Fyllning	Vikt g	Brinntid s
1	LINKASTARE 90	ca 250	Raketmotor	250			

Rökljuspatroner



1
rökljuspatron 71 VLJ/K



2
transportlåda

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4744-202711	RÖKLJUSPTR 71 VLJ /K	1		Transportlåda	6 ptr		2
2	M4744-202721	RÖKLJUSPTR 72 VLJ /K	(1)		Transportlåda	6 ptr		2
3	M4744-202732	RÖKLJUSPTR 73 RLJ /K	(1)		Transportlåda	6 ptr		2

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Projektil Krutslag	Vikt g
1	RÖKLJUSPATRON 71 VLJ /K	Plastbelagd krutstubin ø 5,8 mm	510
2	RÖKLJUSPATRON 72 VLJ /K		510
3	RÖKLJUSPATRON 73 RLJ /K		540

Knallskott m m



1
nedslagsmark 2



2
rökstav m/52



3
knallskott 5

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4747-300002	NEDSLAGSMARK 2	1	-	Pappask Amlåda 80 Lastpall nr 23	20 markeringar 10 askar 32 lådor	-	- 4 -
2	M4747-400001	RÖKSTAV 52	2	0,060	Pappask+plastpåse Amlåda 80 Lastpall nr 23	10 rökstavar 12 askar 32 lådor	0,65 12 435	- 4 -
3	M4747-110601	KNALLSKOTT 5	3	0,035	Plastpåse Amlåda 80 Lastpall nr 23	12 knallskott 10 påsar 32 lådor	0,42 4,5 150	- 4 -

Knallskott m m



4
Amlåda 80

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Laddning Slag	Vikt g	Tänds med	Verkan
1	NEDSLAGSMARKERING 2 [1]	Knallsats (Aluminium/ Kaliumperklorat)	0,2	Plån	Ca 10 knallar i snabb följd efter 5-8 s
2	RÖKSTAV M/52 [2]	Röksats (Salmiak)	60	Tändsticka	Svag rökutveckling under ca 2 min
3	KNALLSKOTT 5	Knallsats (Almunium/ Kaliumperklorat)	0,8	Plån	Stark knall efter 5-9 s

1) Försedd med krutstubin med knoppsats
2) Tändsats på översidan

Eld- och områdesmarkeringar



1
eldmarkering pjäs



2
områdesmarkering art

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4747-120901	ELDMARK PJÄS	1	0,07	Aluminiumöverdragen	1 markering	0,08	-
					Plastpåse			
					Ptrlåda m/98	50 markeringar	8	-
					Lastpall nr 6	16 lådor	145	-
2	M4747-300301	OMRÅDESMARK ART	2	0,06	Aluminiumöverdragen	1 markering	0,07	-
					Plastpåse			
					Amlåda 80	60 markeringar	5	5
					Lastpall nr 23	32 lådor	165	-
3	M4747-120602	ELDMARKERING56 KSP	3	0,150	Aluminiumöverdragen	1 markering	0,15	-
					plastpåse			
					Amlåda 80	30 förpackn	5,5	5
					Lastpall nr 23	32 lådor	180	-
4	M4747-120701	ELDMARKERING65 STRV [2]	4	0,06	Pappask [1]	10 markeringar	0,7	-
					Amlåda 80	14 askar	11,5	5
					Lastpall nr 23	32 lådor	300	-

1) Asken är invändigt kascherad med aluminiumfolie
2) Skjutes i eldmarkeringsapparat pjäs BT 19A

Eld- och områdesmarkeringar



4
eldmarkering m/65 strv



3
eldmarkering m/56 ksp



5
amlåda 80

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Laddning: Slag	Laddning: Vikt g	Verkan
1	ELDMARKERING PJÄS [1,2]	Knallsats (Almunium/ Kaliumperklorat)	5	Skarp knall omedelbart
2	OMRÅDESMARKERING ART [1,2]	Lyssats (Magnesium/ Strontriumnitrat)	20	Tändning omedelbart, lyser med rött sken i ca 20 s
3	ELDMARKERING M/56 KSP [3]	Snabbstubin med knallsats	30	Tändning omedelbart, 10 knallar under 1-2 s
4	ELDMARKERING M/65 STRV [1]	Dubbelbaskrut Bariumnitrat Magnesium	35	”Mynningsflamma” och knall

1) Bl a målmarkeringsapparat BT19C
2) Pinnen sticks ned ca 2/3 lodrätt i marken
3) Läggs utsträckt på marken

Krevad- och eldmarkeringspatroner



1
eldmarkering
luftbrisad



2
15 mm eldmarkeringsptr m/54



3
krevadpatron 6

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4747-124001	ELDMARK LUFTBRISAD	1	0,09	Plastpåse+Papprör	1 markering	0,1	-
					Amlåda 95	20 papprör	5	4
					Lastpall	40 lådor	210	-
2	M4747-120501	15 ELDMARKPTR54 1)	1, 2	0,007	Pappask, mindre	10 markeringar	0,08	-
					Pappask, större	20 pappask, mindre	2	-
					Låda till 15 mm eld-markeringsptr m/54	5 pappask, större	12	5
					Lastpall nr 5	50 lådor	830	-
3	M4747-200601	KREVADPTR 6	3	0,14	Pappask	4 ptr	0,6	-
					Amlåda 80	15 pappask	11	6
					Lastpall nr 23	32 lådor	360	-

1) Skjutes i eldmarkeringsapparat 3(2)

Krevad- och eldmarkeringspatroner



4
amlåda 95
M7033-839310



5
låda till 15 mm eldmarkeringsptr m/54



6
amlåda 80

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Laddning: Slag	Vikt g	Verkan
1	ELDMARK LUFTBRISAD 1)	Knallsats (Magnesium/ Natriumnitrat)	80	Skarp knall efter 1-2 sek Skjuts upp ~ 30 m
2	15 MM ELDMARKERINGSPTR M/54	Svartkrut Magnesium	3	Knall och blixt
3	KREVADPTR 6	Dubbelbaskrut Knallsats	13 13	Knall, rökmoln och smatter efter 2 s

1) Avfyras med M4874-101010 Avfyrarramp eldmark

Kruteffekter för fpl: Huv



1
elkrutpatron S82 mekö



2
elkrutpatron Y82

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning				
					Emballage	Innehåll st	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4702-254701	ELKRPTR S82	1		Innerremballage				-
					enstycksförpackning				-
					Ytteremballage				-
					trälåda				-
2	M4702-254801	ELKRPTR Y82	2		Innerremballage				-
					enstycksförpackning				-
					Ytteremballage				-
					trälåda				-

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Explosivämnesvikt kg	Fpl/hkp
1	S 82 HUV	0,0046	37 [2]
2	Y 82 MEKÖ	0,0004	37 [1]

1) Meköppnare huv
2) Huvkastare

Kruteffekter för fpl 39: Huv

Pos	Förrådsbeteckning	Oförkortad förrådsbenämning	Expl vikt (kg)	Anmärkning
1A	M4794-109010	MEKANISK TÄNDARE	0,00019	
1B	M4702-291201	KRUTPATRON		Ingår i 1A, 3A
2A	M4794-105401	GASAVFYRAD TÄNDARE	0,00034	
2B	M4702-291101	KRUTPATRON (GASTÄND)	0,00017	Ingår i 2A
3A	M2303-523010	BACKVENTIL	0,00019	
	M4794-108601	SPRÄNGLEDNING	0,02235	
	M4794-105301	ÖVERFÖRINGSDON MOT	0,00017	
	M4794-105601	TÄNDLEDNING 1	0,00025	
	M4794-105711	TÄNDLEDNING 2H		
	M4794-105811	TÄNDLEDNING 3V		
	M4794-105911	FLEXTÄNDLEDNING	0,00175	
	M4794-106401	FLEXTÄNDLEDNING 59		
	M4794-106510	FLEXTÄNDLEDNING 62		
	M4794-106610	TÄNDLEDNING 63		
	M4794-106810	TÄNDLEDNING 55		
	M4794-106910	TÄNDLEDNING 56		
	M4794-107110	TÄNDLEDNING 68		
	M4794-107210	TÄNDLEDNING 57		
	M4794-107310	FLEXTÄNDLEDNING 60		
	M4794-107410	FLEXTÄNDLEDNING 61		
	M4794-107510	TÄNDLEDNING 65		
	M4794-107610	TÄNDLEDNING 66		
	M4794-107710	TÄNDLEDNING 67		
	M4794-108010	TÄNDLEDNING 72		
	M4794-108110	TÄNDLEDNING 73		
	M4794-108210	TÄNDLEDNING 64		
	M4794-108901	SKYDDSKUDDE		

Kruteffekter för fpl: Balk



1
elkrutpatron m/68 balk



2
elkrutpatron fällmek

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning				
					Emballage	Innehåll st	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4702-252801	ELKRPTR 68	1		Inneremballage				-
					enstycksförpackning				-
					Ytteremballage				-
					trälåda				3,4
2	M4702-253402	ELKRPTR FÄLLMEK	2		Inneremballage				-
					enstycksförpackning				-
					Ytteremballage				-
					trälåda				3,4

Kruteffekter för fpl: Balk



3
trälåda



4
trälåda

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Explosivämnesvikt kg	Fpl/hkp
1	ELKRPTR 68 BALK	0,0035	60
2	ELKRPTR FÄLLMEK	0,0124	37

Kruteffekter för fpl/hkp: Brandsläckare Nödflottör Linsax



1
eltändare 2P
brandsläck



2
eltändare 3P
brandsläck

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Emballage	Innehåll st	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4701-421501	ELTÄND 2P BRSLÄCK	1		Enstycksförp [1)]				-
2	M4701-421601	ELTÄND 3P BRSLÄCK	2		Enstycksförp [1)]				-
3	M4701-421701	ELTÄND BRANDSLÄCK	3		Enstycksförp [1)]				-
4	M4702-290702	KRPTR LINSAX	-		Enstycksförp [1)]				-
5	M4702-290701	KRPTR LINSAX	4		Enstycksförp [1)]				-
6	M4701-421811	ELTÄND FLOTTÖR HKP3	-		Enstycksförp [1)]				-
7	M4702-253601	ELKRPTR75	5		Inneremballage				-
					enstyckförp				-
					Ytteremballage				-
					trälåda				-

1) Ompackad till enstycksförpackning

Kruteffekter för fpl/hkp: Brandsläckare Nödflottör Linsax



3
eltändare
brandsläck



4
krutptr linsax



5
elkrutpatron m/75

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Explosivämnesvikt kg	Fpl/hkp
1	ELTÄND 2P BRSLÄCK		3, 32, 35
2	ELTÄND 3P BRSLÄCK		TP85
3	ELTÄND BRANDSLÄCK		4
4	KRPTR LINSAX		4C
5	KRPTR LINSAX		4A, 4B
6	ELTÄND FLOTTÖR HKP 3	0,0001	3
7	ELKRPTR 75	0,0005	32

Kruteffekter för fpl: Stol



1
krptrtändare
fpl 32, 60



2
krptr skärmutdragare
fpl 37



3
krptr lägesfixdon
fpl 37



4
elkrptr C82
fpl 37

5
krptr vridmotor
fpl 32, 60



6
stolutskjutningspatron fpl 37, 60

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Emballage	Innehåll st	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4702-290322	KRPTR TÄNDARE	1						9
2	M4702-290441	KRPTR SKÄRMUTDR	2						9
3	M4702-290903	KRPTR LÄGESFIXDON	3						9
4	M4702-254901	ELKRPTR C82	4						9
5	M4702-290223	KRPTR VRIDMOTOR	5		enstycksförpackning				9
6	M4794-100802	STOLUTSKJPTR59B	6		Ytteremballage trälåda				
7	M4794-104102	STOLUTSKJPTR74B	6						
8	M4794-103101	TRYCKKAMMARE M AVF	8						11
9	M4794-101604	RAKETMOTOR	7						10

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Expl vikt (kg)	Anmärkning
10	M4702-250801	ELKRPTR 93	0,000225	Fallskärmsutlösare och tvåtidsutlösare fpl 37

Kruteffekter för fpl: Stol



7
raketmotor stol fpl 37



8
tryckkammare med avf fpl 32



9
trälåda



10
specialemballage rakmo stol
(Mått inom parantes gäller emb till rakmo stol fpl 37)



11
specialemballage tryckkammare

Kruteffekter för fpl: Stol



1
elkrutpatron Uppblåsningsdon
M4702-256201

2
krutpatron Initiering
M4702-290461

3
krutpatron Bålfixering
M4702-290471



4
krutpatron Separation
M4702-290481



5
krutpatron Slärmutdragare
M4702-290491



6
krutpatron Raketmotor
M4702-290511

7
krutpatron Initiering
M4702-290521

Kruteffekter för fpl 39: Stol

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Expl vikt (kg)	Bild	Anmärkning
11	M4702-256201	ELKRUTPTR UPPBLÅSN DON	0,00007	1	
12	M4702-290461	KRUTPATRON INITIERING		2	Ingår i krutsats stol/s
13	M7402-290471	KRUTPATRON BÅLFIXERING		3	Ingår i krutsats stol/s
14	M4702-290481	KRUTPATRON SEPARATION		4	Ingår i krutsats stol/s
15	M4702-290491	KRUTPATRON SKÄRMUTDRAGARE		5	Ingår i krutsats stol/s
16	M4702-290511	KRUTPATRON RAKETMOTOR		6	Ingår i krutsats stol/s
17	M4702-290521	KRUTPATRON INITIERING		7	Ingår i krutsats stol/s
18	M4702-290531	KRUTPATRON FÄLLDON	0,0012	8	
19	M4702-291301	KRUTPATRON SEKVENS		-	
20	M4702-291501	KRUTPATRON SEKVENS DK		9	
21	M4702-291601	KRUTPATRON SEKVENS EK		10	
22	M4794-104501	RAKETMOTOR	2,78	-	
23	M4794-104601	STOLPATRON PRIMÄR		11	Ingår i krutsats kanon/s
24	M4794-104701	STOLPATRON SEKUNDÄR		12	Ingår i krutsats kanon/s
25	M4794-104801	KRUTPATRON RAKETTÄNDARE		13	Ingår i krutsats stol/s
26	M4794-106201	RAKETMOTORLADDNING	2,78	-	
27	M4794-108310	RAKETMOTOR BAK		-	
28	M4794-108410	RAKETMOTOR		-	
29	M4794-108510	KRUTPATRONSATS SEK	0,018	-	
30	M4794-108520	KRUTPATRONSATS SEK		-	
31	M4794-108701	TIDSFÖRDRÖJARE 0,2 S		14	Ingår i krutsats stol/s
32	M4794-108801	TIDSFÖRDRÖJARE 0,75 S		15	Ingår i krutsats stol/s
33	M4794-800400	KRUTSATS KANON /S	0,13455	-	
34	M4794-800500	KRUTSATS STOL /S	0,04785	-	

Kruteffekter för fpl: Stol

8
krutpatron Fälldon
M4702-290531



9
krutpatron Sekvens DK
M4702-291501

10
krutpatron Sekvens EK
M4702-291601



11
stolpatron primär
M4794-104601



12
stolpatron sekundär
M4794-104701

13
krutpatron Rakettändare
M4794-104801



14
tidsfördröjare 0,2 s
M4794-108701



15
tidsfördröjare 0,75 s
M4794-108801

Kruteffekter för fpl/hkp: Övrigt



1
elptr flytväst



2
elsptr m/60

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Emballage	Innehåll st	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4702-254501	ELPTR FLYTVÄST	1		Inneremballage				-
					enstycksförpackn				-
					Ytteremballage				-
					trälåda				4
2	M4701-250101	ELSPTR 60 [1]	2		[2]				4
3	M4702-290104	KRUTPATRON 81B	3		[3]				4

1) Till RAKKAPS 57
2) 4 st i plåtburk (inneremballage)
8 st inneremballage i ytteremballage trälåda
3) 10 st ptr i en ram av papp (inneremballage)
5 st inneremballage i pappask

Kruteffekter för fpl 39: Övrigt

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Emballage	Innehåll st	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
4	M4702-255101	ELKRUTPTR BRANDSLÄCK	-						

Kruteffekter för fpl/hkp: Övrigt



3
krptr m/81B



4
trälåda

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Explosivämnesvikt kg	Fpl/hkp
1	ELSPTR FLYTVÄST	0,0006	32, 35, 37, 60
2	ELSPRPTR 60	0,001	(RAKKAPS 57)
3	KRPTR 81B	0,0002	32, 35, 37, 60

Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Lastpall nr	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Antal förpackn	Förpackning	Vikt kg	Antal ameffekter
M4001-151930	KSPBAND 58	5	1150	1020	715	27	Ptrlåda 401	420	1728
M4005-206300	5,56/5 STKPRJ	38	1090	850	745	48	Ptrlåda 556	980	69120
M4005-206310	5,56/5 B STKPRJ	-	-	-	-	36	Amlåda 97	1150	960
M4005-209900	5,56 LÖS PTR 5	38	1090	850	745	48	Ptrlåda 556	695	69120
M4005-306101	5,56 SK PTR 5 NBAND	34	800	930	870	24	Amlåda 80	400	19200
M4005-306401	5,56 SKPTR5 SLNBAND	34	800	930	870	24	Amlåda 80	400	19200
		-	800	1200	950	36	Skivemballage	790	57600
M4006-109800	6,5 KPTR12	6	1050	840	820	24	Ptrlåda m/98	580	33600
M4007-501100	7,62 DRIVPTR 10	21	1020	700	850	36	Ptrlåda 762C	625	34560
M4007-506010	7,62/10 PRJ	21	1020	700	850	36	Ptrlåda 762C	830	28800
M4007-506420	7,62/10 SLPRJ	21	1020	700	850	36	Ptrlåda 762C	830	28800
M4007-506610	7,62/10 PPRJ	-	-	-	-	36	Ptrlåda 762C	830	28800
M4007-509900	7,62 LÖS PTR 10	21	1020	700	850	36	Ptrlåda 762C	545	28800
M4007-516010	7,62 NBAND 10	5	1150	1020	715	27	Ptrlåda 401B	825	27000
M4007-516410	7,62 SLNBAND 10	5	1150	1020	715	27	Ptrlåda 401B	825	27000
M4007-516510	7,62 SLBAND10	5	1150	1020	715	27	Ptrlåda 401B	825	27000
M4007-519900	7,62 LÖS PTR10BAND	5	1150	1020	715	27	Ptrlåda 401B	540	27000
M4007-526301	7,62/10 PRICK	-	-	-	-	36	Amlåda 97	961	30240
M4007-546010	7,62/95 PRJ	21	1020	700	850	36	Ptrlåda 762C	830	28800
M4007-546410	7,62/95 SLPRJ	21	1020	700	850	36	Ptrlåda 762C	830	28800
M4007-549900	7,62/95 LÖS PTR	21	1020	700	850	36	Ptrlåda 762C	485	28800
M4009-206030	9/39B RAM	23	945	730	770	72	Ptrlåda 402B	840	62208
M4009-206400	9/67 SLPRJ&AVFYRPTR	4	1175	760	912	42	Kartong	410	25200
M4009-206430	9/67 SLPRJ	16	1125	740	540	54	Kartong	565	54000
M4009-209910	9 LÖS/39 RAM	23	945	730	770	72	Ptrlåda 402B	880	62208
M4012-107000	12,7/45 PBRAND PRJ	Europapall	1200	800	900	48	Amlåda 97	995	5760
M4012-109000	12,7/45 ÖVNPRJ45	2	1050	680	1030	15	Skivemb	730	4500
M4012-116401	12,7/45 SLNBAND	-	800	1200	950	24	Amlåda 97	885	4800
M4012-117100	12,7/45 SLBRSPRJ	-	800	1200	950	24	Skivemballage	885	5760

Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Lastpall nr	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Antal förpackn	Förpackning	Vikt kg	Antal ameffekter
M4012-117101	12,7/45 SLBRSPRJ BAND	-	800	1200	950	24	Skivemballage	861	4800
M4012-716001	12,7/45 NPRJ	-	800	1200	950	24	Amlåda 97	820	4800
M4012-716401	12,7/45 SLPRJ	-	800	1200	950	24	Amlåda 97	810	4800
M4012-717301	12,7/45 BRSPRJ	-	800	1200	950	24	Skivemballage	885	5760
M4020-306700	20/41 PV SLPPRJ42	16	1030	750	810	72	20 mm plastask m/67	530	1800
M4020-306710	20/41 PV SLPPRJ42C	16	1030	750	810	72	20 mm plastask m/67	530	1800
M4020-309020	20/41 SLÖVNPRJ82	16	1030	750	810	72	20 mm plastask m/68	530	1800
M4020-309030	20/41 SLÖVNPRJ98	SIS-standard	1200	800	920	24	20 mm ptrlåda m/91	500	1440
M4020-332244	20/41 SLSGR71	SIS-standard	1200	800	920	24	20 mm ptrlåda m/91	477	1440
M4020-334201	20/41 SLBRHPGR95	SIS-standard	1200	800	920	24	20 mm ptrlåda m/91	500	1440
M4020-336600	20/41 SLPPRJ68	16	1030	750	810	72	20 mm plastask m/68	530	1800
M4020-509000	20/64 SLÖVNPRJ64	10	940	970	1105	12	Låda	425	1200
M4025-312514	25/98 SLSGR98	Special	470	267	365	20	25 mm ptrlåda m/98	1270	1960
M4025-319010	25/98 SLÖVNPRJ M/98	Special	470	267	365	20	25 mm ptrlåda m/98	1110	1960
M4027-114016	27/85 HPGR 97 VBAND	Europapall	-	-	-	20	Plåtlåda	910	900
M4027-119001	27/85 ÖVNPRJ85VBAND	Europapall	-	-	-	20	Plåtlåda	910	900
M4030-111900	30 LÄNK55	11	980	810	1650	6	Trälåda	500	6000
M4030-119010	30/55 ÖVNPRJ55 HBAND	VA 4747	980	700	710	12	Skivemballage	395	720
M4030-119020	30/55 ÖVNPRJ55 VBAND	VA 4747	980	700	710	12	Skivemballage	395	720
M4030-119030	30/55ÖVNPRJ55BHBAND	VA 4747	980	700	710	12	Skivemballage/trälåda	395	720
M4030-119040	30/55ÖVNPRJ55BVBAND	VA 4747	980	700	710	12	Skivemballage/trälåda	395	720
M4030-209000	30/75 ÖVNPRJ75 HBAND	Europapall	1220	1000	980	10	Plåtlåda	683	400
M4030-213404	30/75 MGR75 HBAND	Europapall	1220	1000	980	10	Plåtlåda	683	400
M4030-214004	30/75 HPGR75 HBAND	Europapall	1220	1000	980	10	Plåtlåda	683	400
M4040-202224	40/48 SLSGR482	KMF nr 2	1200	680	1010	12	40 mm F-låda m/48	875	288
		KMF nr 2	1260	660	1030	12	40 mm B-låda m/48	730	192
		1	1200	950	1120	36	40 mm ptrlåda m/48	950	288
M4040-202234	40/48 SLSGR483	KMF nr 2	1200	680	1010	12	40 mm F-låda m/48	875	288
		KMF nr 2	1260	660	1030	12	40 mm B-låda m/48	730	192
		1	1200	950	1120	36	40 mm ptrlåda m/48	950	288

Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Lastpall nr	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Antal förpackn	Förpackning	Vikt kg	Antal ameffekter
M4040-202235	40/48 SLSGR483	1	1200	950	1120	36	40 mm F-låda m/48	950	288
M4040-202244	40/48 SGR484	KMF nr 2	1200	680	1010	12	40 mm F-låda m/48	875	288
		KMF nr 2	1260	660	1030	12	40 mm B-låda m/48	730	192
		1	1200	950	1120	36	40 mm ptrlåda m/48	950	288
M4040-202254	40/48 SLSGR484	KMF nr 2	1200	680	1010	12	40 mm F-låda m/48	875	288
		KMF nr 2	1260	660	1030	12	40 mm B-låda m/48	730	192
		1	1200	950	1120	36	40 mm ptrlåda m/48	950	288
M4040-202256	40/48 SLSGR484	1	1200	950	1120	36	40 mm F-låda m/48	950	288
M4040-202257	40/48 SLSGR486	1	1200	950	1120	36	40 mm F-låda m/48	950	288
M4040-202258	40/48 SLSGR487	1	1200	950	1120	36	40 mm F-låda m/48	950	288
M4040-202265	40/48 SLSGR484 SPL	1	1200	950	1120	36	40 mm ptrlåda m/48	950	288
M4040-202274	40/48 SLSGR485M	KMF nr 2	1200	680	1010	12	40 mm F-låda m/48	875	288
		KMF nr 2	1260	660	1030	12	40 mm B-låda m/48	730	192
		1	1200	950	1120	36	40 mm ptrlåda m/48	950	288
M4040-202284	40/48 SLSGR 90	1	1200	950	1120	36	40 mm ptrlåda m/90	910	288
M4040-202975	40/48 KULSGR75Z ZAR	KMF nr 2	1200	680	1010	12	40 mm F-låda m/48	875	288
M4040-202976	40/48 KULSGR87	1	1200	950	1120	36	40 mm F-låda m/48	910	288
M4040-202977	40/48 KULSGR 90	1	1200	950	1120	36	40 mm ptrlåda m/90	910	288
M4040-202978	40/48 KULSGR 90A	KMF nr 2	1260	660	1030	12	40 mm B-låda m/48	730	288
M4040-202979	40/48 KULSGR 90A	1	1200	950	1120	36	40 mm ptrlåda m/90	910	288
M4040-209070	40/48 SLÖVNPRJ 484C	1	1200	950	1120	36	40 mm F-låda m/48	950	288
		1	1200	950	1120	36	40 mm ptrlåda m/48	950	288
		1	1200	950	1120	36	40 mm ptrlåda m/90	910	288
		2	1050	680	825	12	40 mm ptrlåda m/81	308	96
M4040-209080	40/48 SLÖVNPJ 484D	1	1200	950	1120	36	40 mm ptrlåda m/48	950	288
		KMF nr 2	1200	680	1010	12	40 mm F-låda m/48	875	288
		KMF nr 2	1260	660	1030	12	40 mm B-låda m/48	730	192
M4040-209090	40/48B SLÖVNPRJ 95	1	1200	950	1120	36	40 mm ptrlåda m/90	910	288
M4040-209335	40/48 SLSGR483 SPL	KMF nr 2	1200	680	1010	12	40 mm F-låda m/48	875	288
		KMF nr 2	1260	660	1030	12	40 mm B-låda m/48	730	192
		1	1200	950	1120	36	40 mm ptrlåda m/48	950	288

Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Lastpall nr	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Antal förpackn	Förpackning	Vikt kg	Antal ameffekter
M4040-209901	40/48 ELDMARKPRJ48	KMF nr 2	1200	680	1010	12	40 mm F-låda m/48	875	288
		KMF nr 2	1260	660	1030	12	40 mm B-låda m/48	730	192
		1	1200	950	1120	36	40 mm ptrlåda m/48	950	288
M4040-234701	40 PSGR	-	-	-	-	48	Amlåda 96	980	1536
M4040-238101	40 ÖVNGR	-	-	-	-	25	Amlåda 96	495	800
M4040-242904	40/48B KULSGR 95 LK	1	1200	950	1120	36	40 mm ptrlåda m/90	910	288
M4040-406601	40/48B SLPPRJ 90	1	1200	950	1120	36	40 mm ptrlåda m/90	910	288
M4040-406610	40/48B SLPPRJ 90 LK	1	1200	950	1120	36	40 mm ptrlåda m/90	910	288
M4040-512201	40 GSGR	-	-	-	-	30	Ptrlåda	275	500
M4040-518001	40 GÖVNGR	-	-	-	-	18	Ptrlåda	451	1080
M4057-119900	57 SALUTSKOTT94 RED	Plywoodlåda	1010	670	640	16	Wellpapplåda	175	192
M4057-702704	57/70 SGR70 Z ÖHK	15	-	-	-	20	B-låda m/70	650	40
M4057-702705	57/70 SGR70 Z ZAR	15	-	-	-	20	B-låda m/70	650	40
M4057-702905	47/70 KULSGR70Z ZAR	-	-	-	-	-	Bandoxlåda	950	126
M4057-702906	57/70 KULSGR 92	-	-	-	-	-	Bandoxlåda	950	126
M4057-703904	57/70 SMGR70 F KS	15	-	-	-	20	B-låda m/70	650	40
		15	-	-	-	10	F-låda m/50	650	40
M4057-709205	57/70 SGR70 BARL	15	-	-	-	20	B-låda m/70	650	40
		15	-	-	-	10	F-låda m/50	650	40
M4057-709215	57/70 SGR501-76 BARL	15	-	-	-	20	B-låda m/70	650	40
		15	-	-	-	10	F-låda m/50	650	40
M4057-709225	57/70 SMGR501-82 BARL	15	-	-	-	20	B-låda m/70	650	40
		15	-	-	-	10	F-låda m/50	650	40
M4075-109900	75 SALUTSKOTT	4	1150	760	695	24	7,5 cm ptrlåda m/1900	390	96
M4075-109901	76 SALUTSKOTT RED	4	1150	760	695	24	7,5 cm ptrlåda m/1900	387	96
M4080-202204	80 SVINGGR29-32	10	960	920	1130	18	Häck för 8 cm vinggrtub m/49	750	162
M4080-202224	80 SVINGGR29-32S	10	960	920	1130	18	Häck för 8 cm vinggrtub m/49	750	162
M4080-202234	80 SVINGGR29-32BS	10	960	920	1130	18	Häck för 8 cm vinggrtub m/49	750	162
M4080-202244	80 SVINGGR29-32C	10	960	920	1130	18	Häck för 8 cm vinggrtub m/49	750	162
M4080-202264	80 SVINGGR29-32D	10	960	920	1130	18	Häck för 8 cm vinggrtub m/49	750	162
M4080-202304	80 SVINGGR80	13	1160	800	840	24	8 cm svinggrtub m/80	400	72

Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Lastpall nr	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Antal förpackn	Förpackning	Vikt kg	Antal ameffekter
M4080-202305	80 SVINGGR80 Z	13	1160	800	840	24	8 cm svinggrtub m/80	400	72
M4080-205014	80 RÖKVINGGR50	3	1185	970	1135	24	Häck för 8 cm rökvinggrtubm/50	1000	72
M4080-205844	80 LYSVINGGR67	Special	1066	950	1150	48	8 cm lysvinggrtub m/67	650	144
M4080-205854	80 LYSVINGGR67B	Special	1066	950	1150	48	8 cm lysvinggrtub m/67	650	144
M4080-205864	80 LYSVINGGR85	Special	1230	690	895	30	8 cm lysvinggrtub m/85	355	60
M4080-208034	80 ÖVNINGSGR29-32D	10	960	920	1130	18	Häck för 8 cm vinggrtub m/49	750	162
M4080-208054	80 ÖVNVINGGR29-32C	10	960	920	1130	18	Häck för 8 cm vinggrtub m/49	750	162
M4080-208064	80 ÖVNVINGGR29-32C	10	960	920	1130	18	Häck för 8 cm vinggrtub m/49	750	162
M4080-209002	80 VINGGR29-32 BARL	10	960	920	1130	18	Häck för 8 cm vinggrtub m/49	750	162
M4080-209900	80 LADDÖVNVINGGR	10	960	920	1130	18	Häck för 8 cm vinggrtub m/49	750	162
M4084-402234	84/48B SGR58	2	1070	680	1210	12	8,4 cm ptrhäck m/60	340	72
M4084-402244	84/48B SGR 86	2	1070	680	1210	12	8,4 cm ptrhäck m/56	370	72
M4084-404744	84/48B SLPSGR56B	2	1070	680	1210	12	8,4 cm ptrhäck m/56	340	72
M4084-404765	84/48F SLPSGR75	2	1070	680	1210	12	-	370	-
M4084-405014	84/48B RÖKGR68	4	1215	865	1050	12	8,4 cm ptrtub m/68 i häck	370	72
M4084-405034	84/48B RÖKGR73	4	1215	865	1050	12	8,4 cm ptrtub m/68 i häck	370	72
M4084-405044	84/48B RÖKGR81	4	1215	865	1050	12	8,4 cm ptrtub m/68 i häck	370	72
M4084-405804	84/48B LYSGR82	4	1215	865	1050	12	8,4 cm ptrtub m/68 i häck	370	72
M4084-409051	84/48B SLÖVNPRJ56C	2	1070	680	1210	12	8,4 cm ptrhäck m/56	340	72
M4084-409080	84/48 SLÖVNPRJ66B	2	1050	710	1145	12	8,4 cm ptrtub m/56 i häck	370	72
		4	1215	865	1050	12	8,4 cm ptrtub m/68 i häck	370	72
		2	1070	680	1210	12	8,4 cm ptrtub m/60 i häck	370	72
M4084-409090	84/48B SLÖVNPRJ66B	2	1050	710	1145	12	8,4 cm ptrtub m/56 i häck	326	72
		4	1215	865	1050	12	8,4 cm ptrtub m/68 i häck	326	72
		2	1070	680	1210	12	8,4 cm ptrtub m/60 i häck	326	72
M4084-409100	84/48B ÖVNPRJ66C	2	1050	710	1145	12	8,4 cm ptrtub m/56 i häck	326	72
		4	1215	865	1050	12	8,4 cm ptrtub m/68 i häck	326	72
		2	1070	680	1210	12	8,4 cm ptrtub m/60 i häck	326	72
M4084-409120	84/48B ÖVNPRJ56D	2	1070	680	1210	12	8,4 cm ptrhäck m/56	340	72
M4090-104704	90/59 SLPSGR62	3	1150	940	1180	9	9 cm ptrtub m/60 i häck	535	36

Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Lastpall nr	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Antal förpackn	Förpackning	Vikt kg	Antal ameffekter
M4090-104705	90/59B SLPSGR77	Special	1290	818	1270	20	9 cm ptrtub m/59	529	40
		Special	1290	818	1270	20	9 cm ptrtub m/72	529	40
M4090-104804	90/59B SLPSGR84	Special	1290	818	1270	20	9 cm ptrtub m/59	529	40
		Special	1290	818	1270	20	9 cm ptrtub m/72	529	40
M4090-109060	90/59 SLÖVNPRJ69	Special	1290	818	1270	20	9 cm ptrtub m/59	480	40
		Special	1290	818	1270	20	9 cm ptrtub m/72	480	40
M4090-109061	90/59B SLÖVNPRJ69	Special	1290	818	1270	20	9 cm ptrtub m/59	480	40
		Special	1290	818	1270	20	9 cm ptrtub m/72	480	40
M4090-109070	90/59 SLÖVNPRJ71	Special	1290	818	1270	20	9 cm ptrtub m/59	480	40
		Special	1290	818	1270	20	9 cm ptrtub m/72	480	40
M4090-109080	90/59B ÖVNPRJ69B	Special	1290	818	1270	20	9 cm ptrtub m/59	480	40
		Special	1290	818	1270	20	9 cm ptrtub m/72	480	40
M4090-109090	90/59 SLÖVNPRJ79	Special	1290	818	1270	20	9 cm ptrtub m/59	513	40
		Special	1290	818	1270	20	9 cm ptrtub m/72	513	40
M4090-109110	90/59B SLÖVNPRJ79	Special	1290	818	1270	20	9 cm ptrtub m/59	513	40
		Special	1290	818	1270	20	9 cm ptrtub m/72	513	40
M4090-109120	90/59 ÖVNPRJ79B	Special	1290	818	1270	20	9 cm ptrtub m/59	513	40
		Special	1290	818	1270	20	9 cm ptrtub m/72	513	40
M4105-002610	105 SGR60 Z	6	1110	790	815	30	10,5 cm prjlåda m/60	1010	60
		-	1165	670	625	30	Lastplan nr 7	825	60
M4105-005034	105 RÖKGR75	4	1150	760	900	24	10,5 cm prjlåda m/75	900	48
M4105-005834	105 LYSGR76	Special	1180	687	709	16	10,5 cm prjlåda m/76	685	32
M4105-008460	105 TUNG ÖVNGR34C Z	5	1065	925	730	28	10,5 cm prjlåda m/34	1000	56
		-	1165	670	625	30	Lastplan nr 7	850	60
M4105-008470	105 TUNG ÖVNGR74 Z	5	1065	925	730	28	10,5 cm prjlåda m/34	1000	56
		-	1165	670	625	30	Lastplan nr 7	850	60
M4105-008480	105 ÖVNGR60-74 Z	6	1110	760	815	30	10,5 cm prjlåda m/60	1010	60
		-	1165	670	625	30	Lastpall nr 7	825	60
M4105-009031	105 TUNG SGR34 BARL	5	1065	925	730	28	10,5 cm prjlåda m/34	1000	56
		-	1165	670	625	30	Lastplan nr 7	850	60
M4105-401530	105 PTRH50 L1-5 39B	4	1170	865	1245	24	10,5 cm ptrlåda m/50, 501	690	144
M4105-401550	105 PTRH50 L1-5 39D	4	1170	865	1245	24	10,5 cm ptrlåda m/50, 501	690	144
M4105-411600	105 PTRH50 L6-7 50	4	1170	865	1245	24	10,5 cm ptrlåda m/50, 501	835	144

Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Lastpall nr	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Antal förpackn	Förpackning	Vikt kg	Antal ameffekter
M4105-411620	105 PTRH50 L6-7 502	4	1170	865	1245	24	10,5 cm ptrlåda m/50, 501	835	144
M4105-702707	105/50 L2 SGR50 Z	-	-	-	-	20	T-låda m/50	875	40
M4105-703656	105/50 STGR40-74 BFL	-	-	-	-	20	T-låda m/50	875	40
M4105-709111	105/50 L2 SGR BARL	KMF nr 1	1365	800	1185	10	T-låda m/50	875	20
M4120-054804	120 PSVINGGR 94 SLUFA	F1301-166281A	-	-	-	6	Aluminiumbehållare	235	6
M4120-152305	120/95 SLSGR95	Special	1230	990	1145	25	12 cm ptrtub m/95	900	25
M4120-157200	120/95 SLPPRJ95	Special	1230	990	1145	25	12 cm ptrtub m/95	800	25
M4120-158005	120/95 SLÖVNGR95	Special	1230	990	1145	25	12 cm ptrtub m/95	900	25
M4120-159000	120/95 SLÖVNGR95 BARL	Special	1230	990	1145	25	12 cm ptrtub m/95	900	25
M4120-159110	120/95 SLÖVNPRJ95	Special	1230	990	1145	25	12 cm ptrtub m/95	800	25
M4120-801100	DELLNG42	2	1130	710	1020	9	Låda	460	8100
M4120-801300	DELLNG58	34	970	790	1275	40	Amlåda m/80	375	6480
M4120-802214	120 SVINGGR42BS	2	1090	715	1050	24	12 cm vinggrlåda m/42	780	48
M4120-802234	120 SVINGGR58S	14	1130	710	1020	24	12 cm vinggrlåda m/58	860	48
M4120-802254	120 SVINGGR58C	14	1130	710	1020	24	12 cm vinggrlåda m/58	860	48
M4120-802604	120 SVINGGR58 Z	14	1130	710	1020	24	12 cm vinggrlåda m/58	860	48
M4120-805024	120 RÖKVINGGR74	14	1185	710	1000	24	12 cm vinggrlåda m/74	840	48
M4120-805804	120 LYSVINGGR70	Special	1290	815	1200	48	12 cm lysvinggrtub m/70	800	48
M4120-808004	120 ÖVNVINGGR42	2	1090	715	1050	24	12 cm vinggrlåda m/42	780	48
M4120-808015	120 ÖVNVINGGR 42B	2	1090	715	1050	24	12 cm vinggrlåda m/42	780	48
M4120-822204	120 SVINGGR63	SIS-standard	1200	800	500	10	Vinggrlåda	520	20
M4120-822205	120 SVINGGR63	SIS-standard	1200	800	500	10	Vinggrlåda	520	20
M4120-822304	120 SVINGGR86Z	F1301-167622	1160	-	1100	15	12 cm svinggrtub m/86 z	575	30
M4120-851210	120 UTSKJUTNINGSDEL94	F1301-166281A	-	-	-	2	Aluminiumbehållare	235	-
M4120-851110	120 BANMOTOR	F1301-166281A	-	-	-	1	Aluminiumbehållare	235	-
M4120-912634	120/70 SGR70 Z	-	1607	812	792	-	Bx-låda 70	600	12
M4120-913904	120/70 SMGR70 BFL	-	1745	1110	685	-	BX-låda 70	600	12
M4120-913905	120/70 SMGR70 BFL	-	1745	1110	685	-	Lastplan 120/70	850	18
M4120-919222	120/70 SGR BARL	-	1607	812	792	-	Bx-låda 70	600	12

Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Lastpall nr	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Antal förpackn	Förpackning	Vikt kg	Antal ameffekter
M4120-919223	120/70 STGR BARL	-	1607	812	792	-	Bx-låda 70	600	12
M4120-952634	120/80 L1 SGR70 Z	-	1560	890	1230	-	Lastplan nr 39 R KAPJ	870	20
M4120-952635	120/80 L2 SGR70 Z	-	1560	890	1230	-	Lastplan nr 39 R KAPJ	950	20
M4120-953904	120/80 L2 SMGR701	-	1560	890	1230	-	Lastplan nr 39 R KAPJ	950	20
M4120-953906	120/80 L3SMGR 80 BFL	120 Probos	-	-	-	20	-	1072	-
M4120-958400	120/80 L1 ÖVNGR UTR	-	1560	890	1230	-	Lastplan nr 39 R KAPJ	870	20
M4120-958404	120/80 L1 ÖVNGR ÖHK	-	1560	890	1230	-	Lastplan nr 39 R KAPJ	890	20
M4120-958405	120/80 L1 ÖVNGR ZAR	-	1560	890	1230	-	Lastplan nr 39 R KAPJ	890	20
M4120-958410	120/80 L2 ÖVNGR UTR	-	-	-	-	20	Lastplan nr 39 R KAPJ	870	-
M4120-959221	120/80 L1 STGR BARL	-	1560	890	1230	-	Lastplan nr 39 R KAPJ	910	20
M4120-959223	120/80 L2 STGR BARL	-	1560	890	1230	-	Lastplan nr 39 R KAPJ	950	20
M4155-002200	155 SGR54	16	1000	730	700	15	15,5 cm Inglåda m/54	770	15
		9	1155	920	550	20	-	950	20
M4155-002220	155 SGR54-77	-	1155	920	550	-	Lastplan nr 9	950	20
		-	-	-	-	-	Lastplan nr 32	560	15
M4155-002400	155 SGR77	-	1114	370	535	-	Lastplan nr 31	560	12
M4155-002500	155 SGR77B BFL	-	1060	915	565	-	Lastplan nr 40	550	12
M4155-008110	155 ÖVNGR54-77	-	1060	750	568	-	Lastplan nr 32 alt 42	560	12
M4155-008120	155 ÖVNGR54-77 (Z)	-	1060	750	568	-	Lastplan nr 42	560	12
M4155-008400	155 ÖVNGR541 Z	16	1100	900	535	-	Lastplan nr 9	950	20
M4155-101130	155 L2-6 543	2	1170	680	1000	9	15,5 cm Inglåda m/542	430	90
M4155-101300	155 L9 77B	41	-	-	-	12	Plåttub	280	12
M4155-101400	155 LBGSTRMP2-6	2	-	-	-	9	15,5 cm Inglåda m/542	200	810
M4155-202200	155/60 L1 SGR60	-	1800	960	650	-	Lastplan nr 19	670	8
M4155-202300	155/60 L2 SGR60	-	1800	960	650	-	Lastplan nr 19	700	8
M4155-202400	155/60 L3 SGR60	-	1800	960	650	-	Lastplan nr 19	750	8
M4155-208401	155/60 L1 ÖVNGR60 Z	-	1800	960	650	-	Lastplan nr 19	670	8
M4155-208411	155/60 L2 ÖVNGR60 Z	-	1800	960	650	-	Lastplan nr 19	700	8
M4155-208421	155/60 L3 ÖVNGR60 Z	-	1800	960	650	-	Lastplan nr 19	750	8

Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Lastpall nr	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Antal förpackn	Förpackning	Vikt kg	Antal ameffekter
M4155-301500	155 PTRH77 L1-4 77	-	1114	870	840	-	Lastplan nr 33	280	12
M4155-301600	155 PTRH77 L5-6 77	-	1114	870	840	-	Lastplan nr 33	340	12
M4155-311101	155 L 8 77B	-	-	-	-	-	Lastplan nr 41	245	12
M4155-311201	155 L 4-7 77B	-	-	-	-	-	Lastplan nr 41	180	12
M4301-002016	100 AUGR 90E	-	540	445	420	9	Förpackning	66	9
M4311-024131	MINA F24B-2	-	850	1200	570	1	-	217	1
M4341-451101	TORPED 451 S/T1	-	3040	650	960	1	40 cm torptub m/85	724	1
M4341-451201	TORPED 451 Ö/T1	-	3040	650	960	1	40 cm torptub m/85	721	1
M4341-452101	TORPED 452 S/T1	-	3040	650	960	1	40 cm torptub m/85	724	1
M4341-613100	TORPED 613 S	- -	8210 8210	70 70	80 80	1 1	Torpedtub m/70 Torpedtub m/82	2585 2575	1 1
M4341-613200	TORPED 613 Ö	- -	8210 8210	70 70	80 80	1 1	Torpedtub m/70 Torpedtub m/82	2585 2575	1 1
M4349-121510	UTSKJPTR215	Europapall	1200	800	1000	24	Trälåda	1330	288
M4349-121610	UTSKJPTR216	Europapall	1200	800	1000	24	Trälåda	1246	288
M4400-055010	RB 55A	Pall RB 55	1480	1213	1010	12	Transportlåda	476	12
M4400-055020	RB 55B	Pall RB 55	1480	1213	1010	12	Transportlåda	476	12
M4400-055030	RB 55C	Pall RB 55	1480	1213	1010	12	Transportlåda rb 55	488	12
M4400-055040	RB 55D	Pall RB 55	1480	1213	1010	12	Transportlåda rb 55	512	12
M4400-055050	RB 55E	Pall RB 55	1480	1213	1010	12	Transportlåda rb 55	512	12
M4400-055520	ÖVNINGSROBOT 55B	Pall RB 55	1480	1213	1010	12	Transportlåda	476	12
M4400-056010	RB 56	Special	1005	1050	1540	1	Transportlåda RB 56	200	9
M4400-070011	RB 70 MT	-	1800	960	1110	-	Låda RB 70	250	9
M4400-070041	RB 70 MK0 RÖD/T	-	1800	960	1110	-	Låda RB 70	250	9
M4400-070051	RB 70 MK0 BLÅ/T	-	1800	960	1110	-	Låda RB 70	250	9
M4400-070061	RB 70 MK0 GUL/T	-	1800	960	1110	-	Låda RB 70	250	9
M4400-070099	RB 70 MK0/T	-	1800	960	1110	-	Låda RB 70	250	9
M4400-070141	RB 70 MK1 RÖD/T	-	1800	960	1110	-	Låda RB 70	250	9
M4400-070151	RB 70 MK1 BLÅ/T	-	1800	960	1110	-	Låda RB 70	250	9

Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Lastpall nr	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Antal förpackn	Förpackning	Vikt kg	Antal ameffekter
M4400-070161	RB 70 MK1 GUL/T	-	1800	960	1110	-	Låda RB 70	250	9
M4400-070199	RB 70 MK1/T	-	1800	960	1110	-	Låda RB 70	250	9
M4400-077011	RB 77 MT	-	5490	730	1055	1	Behållare	1520	1
M4400-090011	RB 90 MT	-	1800	960	1110	-	Låda RB 90	277	9
M4400-099010	RB 99	-	-	-	-	-	Förrådscontainer rb 99	910	4
M4411-021000	75 SRAK57B	Special	1510	830	900	6	Skivemballage alt trälåda	525	48
M4411-032000	135 SRAK56D	Special	1850	730	820	6	Skivemballage	680	12
M4411-123902	135 SHU70	BOF 5128179	1190	720	1020	4	Skivemballage	650	24
M4411-123903	135 PSHU70	BOF 5128179	1190	720	1020	4	Skivemballage	650	24
M4411-123904	135 SHU 56/70	BOF 5128179	1200	720	1020	4	Skivemballage	650	24
M4415-082000	63 ÖVNRAK70	Europapall	1200	1000	1000	8	Trälåda	600	48
M4415-082801	63 RAKMO70	Europapall	1200	1000	980	9	Trälåda	465	54
M4415-082802	63 RÖKHUVUD70	Europapall	1200	850	800	12	Trälåda	786	240
M4533-093000	80 LYSB60/71	-	2070	800	1105	4	Trälåda	-	4
M4533-101000	80 LYSB71	B 5139534	2090	820	1120	4	Plåttub i trähäck	660	4
M4550-121000	15 ÖVNB 71	-	-	-	-	-	Trähäck	67	4
M4701-100021	SPTR M KRUTSTUBIN	3	1265	965	1170	16	Trälåda	575	4000
M4701-210202	SPTR46B	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	460	7200
M4701-210203	SPTR46C	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	460	7200
M4701-210205	SPTR46D	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	464	7200
M4701-210221	SPTR46 KRSTUBINTÄND	34	930	800	850	24	Amlåda 80	120	1440
M4701-210301	SPTR KRSTUBTÄND OXA	13	1145	815	920	24	Trälåda	330	2400
M4701-250001	ELSPTR 4 NR 0	5 19	1170 950	1100 720	950 990	12 30	Trälåda Trälda	600 400	6000 3000
M4701-250002	ELSPTR 4B NR 0	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	358	4800
M4701-250501	ELSPTR 5 NR 0	21	1050	720	815	45	Papplåda	240	2825
M4701-305004	ELSPTR 4D NR 1	21	1050	720	815	45	Papplåda	240	2925
M4701-305404	ELSPTR 4C NR 5	6	1050	840	1050	-	Trälåda	-	-

Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Lastpall nr	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Antal förpackn	Förpackning	Vikt kg	Antal ameffekter
M4701-350001	ELSPTR 4 NR 1	5	1170	1100	950	12	Trälåda	600	6000
		19	950	720	990	30	Trälåda	400	3000
M4701-350002	ELSPTR 4B NR 1	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	358	4800
M4701-350003	ELSPTR 4C NR 1	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	358	4800
M4701-350101	ELSPTR 4 NR 2	5	1170	1100	950	12	Trälåda	600	6000
		19	950	720	990	30	Trälda	400	3000
M4701-350102	ELSPTR 4B NR 2	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	358	4800
M4701-350103	ELSPTR 4C NR 2	6	1050	840	1050	-	Trälåda	-	-
M4701-350201	ELSPTR 4 NR 3	5	1170	1100	950	12	Trälåda	600	6000
		19	950	720	990	30	Trälåda	400	3000
M4701-350202	ELSPTR 4B NR 3	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	358	4800
M4701-350204	ELSPTR 4C Nr 3	6	1050	840	1050	-	Trälåda	-	-
M4701-350301	ELSPTR 4 NR 4	5	1170	1100	950	12	Trälåda	600	6000
		19	950	720	990	30	Trälåda	400	3000
M4701-350302	ELSPTR 4B NR 4	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	358	4800
M4701-350304	ELSPTR 4C NR 4	6	1050	840	1050	-	Trälåda	-	-
M4701-350401	ELSPTR 4 NR 5	5	1170	1100	950	12	Trälåda	600	6000
		19	950	720	990	30	Trälåda	400	3000
M4701-350402	ELSPTR 4B NR 5	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	358	4800
M4701-350501	ELSPTR 4 NR 6	5	1170	1100	950	12	Trälåda	600	6000
		19	950	720	990	30	Trälåda	400	3000
M4701-350502	ELSPTR 4B NR 6	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	358	4800
M4701-350601	ELSPTR 4 NR 7	5	1170	1100	950	12	Trälåda	600	6000
		19	950	720	990	30	Trälåda	400	3000
M4701-350602	ELSPTR 4B NR 7	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	358	4800
M4701-350701	ELSPTR 4 NR 8	5	1170	1100	950	12	Trälåda	600	6000
		19	950	720	990	30	Trälåda	400	3000
M4701-350702	ELSPTR 4B NR 8	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	358	4800
M4701-350801	ELSPTR 4 NR 9	5	1170	1100	950	12	Trälåda	600	6000
		19	950	720	990	30	Trälåda	400	3000
M4701-350802	ELSPTR 4B NR 9	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	358	4800

Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Lastpall nr	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Antal förpackn	Förpackning	Vikt kg	Antal ameffekter
M4701-350901	ELSPTR 4 NR 10	5	1170	1100	950	12	Trälåda	600	6000
		19	950	720	990	30	Trälåda	400	3000
M4701-350902	ELSPTR 4B NR 10	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	358	4800
M4701-352001	ELSPTR 5 NR 1	21	1050	720	815	45	Papplåda	240	2825
		6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	400	2080
M4701-352002	ELSPTR 5 NR 2	21	1050	720	815	45	Papplåda	240	2825
		6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	400	2080
M4701-352003	ELSPTR 5 NR 3	21	1050	720	815	45	Papplåda	240	2825
		6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	400	2080
M4701-352004	ELSPTR 5 NR 4	21	1050	720	815	45	Papplåda	240	2825
		6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	400	2080
M4701-352005	ELSPTR 5 NR 5	21	1050	720	815	45	Papplåda	240	2825
		6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	400	2080
M4701-352006	ELSPTR 5 NR 6	21	1050	720	815	45	Papplåda	240	2825
		6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	400	2080
M4701-352007	ELSPTR 5 NR 7	21	1050	720	815	45	Papplåda	240	2825
		6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	400	2080
M4701-352008	ELSPTR 5 NR 8	21	1050	720	815	45	Papplåda	240	2825
		6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	400	2080
M4701-352009	ELSPTR 5 NR 9	21	1050	720	815	45	Papplåda	240	2825
		6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	400	2080
M4701-352010	ELSPTR 5 NR 10	21	1050	720	815	45	Papplåda	240	2825
		6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	400	2080
M4701-352011	ELSPTR 5 NR 11	21	1050	720	815	45	Papplåda	240	2825
		6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	400	2080
M4701-352012	ELSPTR 5 NR 12	21	1050	720	815	45	Papplåda	240	2825
		6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	400	2080
M4701-354001	ELSPTR 6 NR 1	6	1050	840	1050	-	Trälåda	-	-
M4701-410012	ELSPTR 6 NR 0	21	1050	720	815	45	Papplåda	240	2825
M4701-801501	STUBINTÄNDSATS 2/S	11	-	-	-	24	Trälåda	330	-
M4702-201001	TPTR77B	-	-	-	-	-	Vikexlåda	25	560
M4703-110401	SAR70	BOF 5128206	1190	840	890	8	Trälåda	350	96

Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Lastpall nr	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Antal förpackn	Förpackning	Vikt kg	Antal ameffekter
M4703-173001	ÖHKSAR70	BOF 5128206	1190	840	890	8	Trälåda	385	96
M4703-173101	ÖHKSAR80	23	930	800	850	24	Amlåda 80	305	288
M4703-180003	ÖFHKSAR67	15	1200	750	690	18	Rörlåda m/56	520	432
M4703-180004	ÖFHKSAR501B	4	1150	760	715	24	Rörlåda m/22	790	552
		15	1200	750	690	18	Rörlåda m/56	600	432
M4703-180005	ÖFHKSAR501C	4	1150	760	715	24	Rörlåda m/22	790	552
		15	1200	750	690	18	Rörlåda m/56	600	432
M4703-180403	ÖFHKSAR66C	15	1200	750	690	18	Rörlåda m/56	520	432
M4703-380221	ÖHKSTIDAR51B URV	4	1150	760	715	24	Rörlåda m/22	715	552
		15	1200	750	690	18	Rörlåda m/56	530	432
M4703-380502	ÖHKSTIDAR64B URV	6	1050	850	1050	32	Ptrlåda m/98	650	480
M4704-101103	ÖFZONAR75 MK	Pallhäck nr 26	1065	966	1000	24	Rörlåda m/75	420	288
M4704-101113	ÖFZONAR75B MK	Pallhäck nr 26	-	-	-	24	Rörlåda m/75	420	288
M4704-101203	ÖFZONAR94 MK	34	-	-	-	32	Rörlåda	625	480
M4704-143103	ZONAR70 GRK 12	SJ	1200	940	1085	30	Rörlåda (zonar 70 grk)	530	600
M4704-151103	ZONAR52 MK 15	SJ	1200	800	870	24	Rörlåda m/52	620	360
M4704-151163	ZONAR561 MK 15	SJ	1200	905	1255	24	Rörlåda m/523	910	480
M4704-153303	ZONAR52 MK 15,5	SJ	1200	800	870	24	Rörlåda m/52	620	360
M4704-153313	ZONAR561 MK 15,5	SJ	1200	905	1255	24	Rörlåda m/523	910	480
M4704-153403	ZONAR65 MK 15,5	SJ	1200	905	1255	24	Rörlåda m/525	910	480
M4704-153413	ZONAR65B MK 15,5	SJ	1200	905	1255	24	Rörlåda m/525	910	480
M4704-153500	ZONAR70	BOF 5128206	1190	840	890	8	Trälåda	385	96
M4704-153600	ZONAR71	25	1220	1080	860	8	Skivemballage	350	128
M4705-210301	SLAGTÄNDARE 96	-	-	-	-	6	Trälåda	325	-
M4705-410621	TIDTÄNDARSÄTT M	11	795	980	675	11	Häck	-	33
M4705-410701	STRVMINTÄNDARE 4	37	1215	870	1080	12	Plywoodlåda	255	192
M4705-410801	MINTÄNDARE 15	6	1055	700	1150	27	Plywoodlåda	300	270
M4705-515301	ÖVNHGRTÄNDARE 7	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	300	8640
M4705-515601	ÖVNHGRTÄNDARE 90	4	-	-	-	32	Ptrlåda m/91	360	8000
M4705-515701	ÖVNHGRTÄNDARE 96	4	-	-	-	32	Ptrlåda 91	320	8000

Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Lastpall nr	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Antal förpackn	Förpackning	Vikt kg	Antal ameffekter
M4705-515801	ÖVNHGRTÄNDARE 2000	4	-	-	-	-	Ptrlåda 90	260	2000
M4708-100001	KRUTSTUBIN	21	1050	720	1125	6	Trälåda	280	1200 ring
M4708-200011	PENTYLSTUBIN47	3	1365	965	1170	16	Trälåda	690	1600 meter
M4708-800501	ELTÄNDSATS 1/S	5	-	-	-	30	Trälåda	500	-
M4708-800601	ELTÄNDSATS 2/S	11	-	-	-	10	Trälåda	420	-
M4708-800701	STUBINTÄNDSATS 1/S	11	-	-	-	24	Trälåda	510	-
M4708-800801	ELTÄNDSATS 3/S	21	-	-	-	45	Papplåda	-	-
M4708-800802	ELTÄNDSATS 3B/S	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	-	-
M4708-800803	ELTÄNDSATS 3C/S	21	-	-	-	40	Papplåda	-	-
M4708-801401	TANDKABELSATS 4/S	13	-	-	-	-	-	280	-
M4708-900011	FÖRGRENINGSBLECK 2	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	430	57600
M4708-900201	TÄTNINGSHYLSA	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	330	86400
M4708-900501	KOPPHYLSA 2 OCH 4	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	490	168960
M4708-900801	KOPPLINGSHYLSA 21	3	1365	965	1170	-	Ask	-	-
M4708-901201	ELTÄNDMEDEL 4	13	-	-	-	-	Plastlåda	-	-
M4708-901211	ELTÄNDMEDEL 4M	13	-	-	-	-	Plastlåda	-	-
M4708-901301	ELTÄNDMEDEL 4B	13	-	-	-	-	Plastlåda	-	-
M4721-400001	SPRÄNGDEG46 PTR	12 6	1110 1050	845 840	1090 1050	40 32	Trälåda Ptrlåda m/98	780 620	4480 3584
M4721-400101	SPRÄNGDEG46 PTR	12 6	1110 1050	845 840	1090 1050	40 32	Trälåda Ptrlåda m/98	780 620	4480 3584
M4721-500001	SPRÄNGSTAV46	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	750	2304
M4723-060511	BURKLNG51 6/5	1	1220	970	1070	24	Häck	790	144
M4723-091011	BURKLNG51 9/10	2	1250	710	1050	15	Häck	595	45
M4723-122001	BURKLNG51 12/20	3	1200	930	1120	18	Häck	805	36
M4723-185011	BURKLNG51 18/50	4	1310	870	940	12	Häck	730	12
M4723-300011	VÄGBANKSLNG	5	1010	1090	970	-	Häck	625	24
M4723-310011	VÄGTRUMLNG	20	1090	1025	745	-	Plywoodlåda	530	35
M4724-101001	KONLNG46 1,5 KG	5	1135	1000	945	24	Trälåda	-	192

Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Lastpall nr	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Antal förpackn	Förpackning	Vikt kg	Antal ameffekter
M4724-101002	KONLNG46B 1,5 KG	5	1135	1000	945	24	Trälåda	565	192
M4724-101501	ÖVNKONLNG46 1,5 KG	5	1135	1000	945	24	Trälåda	-	192
M4724-103001	KONLNG46 3 KG	4	1205	870	110	15	Trälåda	-	90
M4724-103002	KONLNG46B 3 KG	4	1205	870	1010	15	Trälåda	565	90
M4724-103501	ÖVNKONLNG46 3 KG	4	1205	870	1010	15	Trälåda	-	90
M4724-203001	PRISMALNG47 3 KG	2	1230	750	850	25	Häck	760	150
M4724-206001	PRISMALNG47 6 KG	4	1200	810	1090	32	Häck	960	96
M4724-503001	PLNG44 3 KG	-	-	-	-	12	Trälåda	330	24
M4726-100021	RÖRLNG41-47	1	1340	1030	980	12	Trälåda	820	96
M4726-200001	MINRÖJNINGSORM 1	5	1085	935	1100	4	Trälåda	400	4
M4726-300101	SLANGLNG 2	3 Pallfot	-	-	-	6	Häck	690	24/6
M4726-200101	MINRÖJNINGSORM 10	Europapall	1220	840	1215	2	Trälåda	410	2
M4728-100031	KAJLNG 5	Special	74	166	-	2-3	Kajlng	ca 600	2-3
M4728-100041	KAJLNG 6	Special	84	133	-	2	Kajlng	ca 900	2
M4728-100051	KAJLNG 7	Special	90	209	-	2	Kajlng	ca 1300	2
M4728-200011	RÖJNINGSLADDN OXA	Europapall	1200	800	765	9	Plastpåse	290	9
M4728-200022	RÖJNINGSLNG 2A OXA	Europapall	1200	800	1000	8	Trälåda	240	384
M4728-900501	SPRÄNGÄMNE TRPBEF/S	-	-	-	-	-	Trälåda	500	-
M4728-900701	VÄGFÖRSTÖRSATS/S	-	-	-	-	-	Trälåda	475	-
M4730-000001	STRVMINA41-47	3	1305	940	1155	12	Minlåda m/41-47	710	60
M4730-000011	STRVMINA47	6	1075	780	1165	30	Minlåda m/47	700	60
M4730-000012	STRVMINA47B	6	1075	780	1165	30	Minlåda m/47	700	60
M4730-000013	STRVMINA47C	6	1075	780	1165	30	Minlåda m/47	700	60
M4730-000111	STRVMINA52B	12	1135	835	1130	36	Minlåda m/52B	840	72
M4730-000121	STRVMINA47-52B	4	1185	845	970	6	Minhäck m/47-52B	700	60
M4730-000301	STRVMINA 5	12	1100	840	1050	30	Minlåda 5	800	60
M4730-000401	STRVMINA 6	-	800	505	800	6	Lastplan 36	250	30
M4730-005001	ÖVNSTRVMINA41-47	3	1305	940	1155	12	Minlåda m/41-47	710	60
M4730-005202	ÖVNSTRVMINA47-52B	6	1070	835	935	36	Minlåda m/47-52B	660	72

Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Lastpall nr	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Antal förpackn	Förpackning	Vikt kg	Antal ameffekter
M4730-005301	ÖVNSTRVMINA 5	12	1100	840	1050	30	Minlåda 5	800	60
M4730-900001	BRYTUTLÖSARE49 MBK	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	715	1280
M4730-900211	RUBBN-SKYDD MINA 6	21	-	-	-	18	Låda	95	540
M4730-905002	ÖVNBRYTUTL49B MBK	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	815	1280
M4731-120201	GRMINA43T 10 CM	6	-	-	-	40	Granatknippe	820	80
M4731-130001	SPLITTERMINA48	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	940	256
M4731-220013	FÖRSVARSLNG 21	3	-	-	-	30	Låda försvarslng 21	675	150
M4731-220014	FÖRSVARSLNG 22	-	-	-	-	40	Låda försvarslng 22	200	200
M4731-225012	ÖVNFÖRSVARSLNG 21	3	-	-	-	30	Låda försvarslng 21	675	150
M4731-230011	FORDONSMINA 13	35	900	700	945	10	Minlåda 13	350	10
M4731-230021	FORDONSMINA 13R	-	-	-	-	16	Minlåda 13R	335	16
M4731-230111	FORDONSMINA 14	14	1170	720	930	9	Minlåda 14	360	72
M4731-310001	TRAMPMINA41	1	1310	950	1070	24	Häck f trampmina m/41	615	1200
M4731-310022	TRAMPMINA49B	12	1245	885	1120	88	Trampminlåda m/49	740	2200
M4731-320101	TRUPPMINA 10	5	1060	940	1030	72	Truppminlåda 10	590	1800
M4731-325101	ÖVNTRUPPMINA 10	5	1060	940	1030	72	Övntruppminlåda 10	450	1800
M4731-325102	ÖVNTRUPPMINA 10B	5	1060	940	1030	72	Övntruppminlåda 10B	450	1800
M4731-910101	FORDONSMINA 14 VDEL	6	1050	840	1050	128	Ptrlåda m/98	540	128
M4733-300001	LARMMINA 1	2	1150	710	1070	160	Larmminlåda 1	910	4000
M4733-300002	LARMMINA 1B	34	930	800	850	24	Amlåda 80	225	960
M4733-300003	LARMMINA 1C	34	930	800	850	24	Amlåda 80	225	960
M4733-300004	LARMMINA 1D	34	930	800	850	24	Amlåda 80	225	960
M4733-310001	LARMMINA 2	-	-	-	-	80	Skivlåda	480	2000
M4733-310002	LARMMINA 2B	-	-	-	-	24	Amlåda 80	190	864
M4733-905001	GNISTSKYDD	6	1050	840	1050	32	Ptrlåda m/98	390	7200
M4734-000001	MINFÖRSÅT 1	5	1045	1000	1130	54	Minförsåtlåda 1	690	1080+540
M4734-005001	ÖVNMINFÖRSÅT 1	5	1045	1000	1130	54	Minförsåtlåda 1	440	1080+540
M4741-100031	SHGR56	5	1000	1010	990	84	Låda till shgr m/56	770	1008
M4741-105302	ÖVNHGRHYLSA 7	34	930	800	850	24	Amlåda 80	340	480

Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Lastpall nr	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Antal förpackn	Förpackning	Vikt kg	Antal ameffekter
M4741-105401	SHGR90	6	-	-	-	16	Låda till shgr m/90	390	480
M4741-105602	ÖVNHGRHYLSA 90 H	4	-	-	-	36	Ptrlåda 90	275	540
M4741-105701	ÖVNHGRHYLSA 96	4	-	-	-	36	Ptrlåda 90	108	540
M4741-905602	MEKANISM ÖVNHGR 90 H	4	-	-	-	32	Ptrlåda m/91	320	3200
M4741-905701	ÖVNHGR MEKANISM 96	4	-	-	-	32	Ptrlåda 91	224	3200
M4742-100211	RÖKHGR 4	2	1075	755	1045	50	Låda till rökhgr 4	620	600
M4742-110301	RÖKHGR56	13	1120	870	900	96	Låda till rökhgr m/56	780	1152
M4742-200201	RÖKFACKLA 4	6	1135	760	940	45	Låda till rökfackla 4	880	270
M4742-400201	DRIVLNG 4	11	950	760	925	54	Låda till drivlng 4	310	648
M4742-405101	ÖVNDRIVLNG 5	11	-	-	-	-	Amlåda 88	-	-
M4742-405201	53 MM ÖVNRÖKGR	11	-	-	-	-	Amlåda 88	-	-
M4742-410101	80 RÖKGR 90	-	-	-	-	12	Trälåda	595	72
M4742-500010	GEVÄRSRÖKGR 1	5	1000	1040	1130	42	Låda till grökgr 1	690	756
M4742-910601	FLYTKROPP	2	1140	710	1260	16	Häck	100	96
M4744-100702	SIGNPTR 4 RÖD	13	1120	770	880	90	Låda till signalptr 4	560	5400
M4744-100703	SIGNPTR 4 GRÖN	13	1120	770	880	90	Låda till signalptr 4	560	5400
M4744-100804	SIGNPTR 4 RÖD+GRÖN	13	1120	770	880	90	Låda till signalptr 4	560	5400
M4744-101004	SIGNPTR 5 KOMB RG	23	930	740	1070	32	Amlåda 80	330	7680
M4744-101113	SIGNPTR 5 GRÖN	23	930	740	1070	32	Amlåda 80	360	18432
M4744-300101	RÖKSPÅRPTR 1	15	1075	730	1015	50	Låda till rökspårptr 1	400	2500
M4744-300214	RÖKSPÅRPTR2	23	930	740	1070	32	Amlåda 80	330	3072
M4744-400812	NÖDSIGNALSATS 90	-	-	-	-	25	Amlåda 80	170	3600
M4745-100111	LYSPTR 7	13	1145	815	920	126	Låda	645	5040
M4745-100401	LYSPTR 9	23	930	740	1070	32	Amlåda 80	390	1920
M4745-100511	NÄRLYS	23	930	740	1070	32	Amlåda 80	370	512
M4745-100601	MELLANLYS M KASTARE	Special	1163	835	1275	28	Plasttub	380	56 gr+28 kast
M4745-100701	MELLANLYS U KASTARE	Special	940	750	1115	28	Plasttub	294	112
M4745-100801	FJÄRRLYS F STRF	Special	940	750	1115	28	Plasttub	294	112

Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Lastpall nr	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Antal förpackn	Förpackning	Vikt kg	Antal ameffekter
M4745-300111	MÄTLYSPTR 3	15	1145	815	920	126	Låda	520	5040
M4746-215031	TÅRGASFACKLA4	23	930	740	1070	32	Amlåda 80	210	4992
M4747-110601	KNALLSKOTT 5	23	930	740	1070	32	Amlåda 80	150	3840
M4747-120501	15 ELDMARKPTR54	5	1100	935	990	50	Låda till 15 mm eldmarkptr 54	830	50000
M4747-120602	ELDMARKERING56 KSP	23	930	740	1070	32	Amlåda 80	180	960
M4747-120701	ELDMARKERING65 STRV	23	930	740	1070	32	Amlåda 80	300	4480
M4747-120801	20 ELDMARKLNG64	10	940	970	1450	12	Låda	200	2400
M4747-120901	ELDMARK PJÄS	6	1050	840	630	16	Ptrlåda m/98	145	800
M4747-124001	ELDMARK LUFTBRISAD	-	-	-	-	40	Amlåda 95	210	800
M4747-200601	KREVADPTR 6	23	930	740	1070	32	Amlåda 80	360	1920
M4747-300002	NEDSLAGSMARK 2	23	930	740	1070	32	Amlåda 80		6400
M4747-300301	OMRÅDESMARK ART	23	930	740	1070	32	Amlåda 80	165	1920
M4747-400001	RÖKSTAV 52	23	930	740	1070	32	Amlåda 80	435	3840
M4953-110241	APTBLIND MINA F24	-	850	1200	570	1	-	110	1
M4954-070011	BLINDROBOT 70 MT	-	1800	960	1110	9	Staplingsstöd	250	9
M4954-099010	RB 99 BLIND	-	-	-	-	-	Förrådscontainer rb 99	910	3
M4957-054102	BLIND STRVMINTÄND 4	37	1215	870	1080	12	Plywoodlåda	255	192
M4957-054131	BLIND MINTÄNDARE 15	6	1055	700	1150	27	Plywoodlåda	300	270
M4957-233001	BLIND VÄGBANKSLNG	5	1010	1090	970	24	-	625	24
M4957-233011	BLIND VÄGBANKSLNG 2	5	1010	1090	970	24	-	625	24
M4957-282011	BLIND RÖJNLNG 2OXA	-	-	-	-	8	Lng	-	48
M4957-300031	BLIND STRVMINA 6	-	800	505	800	6	Lastplan 36	250	30
M4957-302311	BLIND FORDONSMINA13	35	900	700	945	10	Minlåda 13	350	10
M4957-309011	RUBBN-SKYDD BLIND 6	21	-	-	-	8	Låda	110	540
M4957-312203	BLIND FÖRSVARSLNG21	4	-	-	-	40	Låda blind försvarslng 21	370	80
M4957-312301	BLIND FORDONSMINA 14	14	1170	720	930	9	Minlåda 14	400	72
M4957-312311	BLIND FORDMINA 13R	-	-	-	-	16	Minlåda 13R	335	16
M4957-312204	BLIND FÖRSVARSLNG 22	-	-	-	-	40	Låda blind försvarslng 22	200	200

Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Lastpall nr	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Antal förpackn	Förpackning	Vikt kg	Antal ameffekter
M4977-312301	FORDONSMINA 13Å	35	900	700	945	10	Minlåda 13	225	10
M8640-233010	RDS BLIND VÄGTLNG/S	13	-	-	-	20	Låda	-	-