Blanketter för

ENGÅNGSKOD

25 eller 50 kodord

1988 års utgåva

M7102-122490-9. Utgåva 1. (ÖB/TSA). 88-03. 1000 block à 50 ex Nilssons Tr AB Bjärnum

ANVISNINGAR

Engångskod används för kryptering av order angående viss planlagd verksamhet eller för rapportering av viss förutsedd händelse eller åtgärd. Engångskod kan användas för SG 1—3.

Blanketterna kan användas för att tillverka tabeller med högst 25, alternativt 50 olika kodord. Först beskrivs hur man tillverkar tabeller med upp till 25 olika kodord. Två sådana tabeller med olika täcktermer kan tillverkas.

TILLVERKNING AV TABELL

med högst 25 olika kodord

1 Lägg en pappskiva under översta blanketten i blocket.
Välj en av de två tabellerna i översta blanketten.
Skriv högst 25 klartexter i någon logisk ordning — t ex tidsmässigt eller geografiskt — uppifrån och ner på blanketten. En lång klartext kan skrivas på två rader. Exempel (vänster tabell har använts):

Kodord	Klartext
	Radiotystnad upphör
	Radiotystnad upphör
	Gå över till reservfrekvens
	Gå över till reservfrekvens

2 **Lotta** ut täcktermerna nederst på blanketten enligt följande. Skriv första ordet "BANAN" på valfri rad i kolumnen "Kodord". Stryk "BANAN" i förteckningen. Skriv "BASUN" på annan valfri rad. Stryk "BASUN" i förteckningen. Fortsätt med "BOXER", "DADEL" osv. Exempel:

Kodord	Klartext
DÄROM	*Radiotystnad upphör*
KAMEL	*Radiotystnad upphör*
BANAN	*Gå över till reservfrekvens*
MIXER	*Gå över till reservfrekvens*

3 Fyll i "Gäller inom", exvis "1.förd", och giltighetstiden, exvis "2/3 — 3/3". Kopiera färdig tabell i önskat antal ex. Fyll i exemplarnummer. Eventuellt kan handskriven tabell skrivas om på skrivmaskin före kopiering. Förteckningen över kodord längst ner kan vikas undan vid kopiering.

TILLVERKNING AV TABELL

med högst 50 olika kodord

Tillverka tabellen på samma sätt som en 25-raderstabell, men

— använd båda tabellerna i en blankett samt
— använd alla 50 kodorden slumpmässigt utplacerade på båda tabellerna.

TILLVERKNING AV MOTTAGNINGSDEL

Om man vill använda engångskod med både avsändningsdel och mottagningsdel görs det på följande sätt.

Tillverka först en avsändningsdel på en eller två blanketthalvor enligt moment 1—3. Märk härvid denna med "A" i A/M-rutan.

4 Ta fram en ny blankett(halva). Fyll i de kodord som använts i moment 1—3 i bokstavsordning. Fyll i motsvarande klartextuttryck vid kodorden enligt avsändningsdelen. Detta är nu mottagningsdelen. Märk denna med "M" i A/M-rutan. Fyll i övriga uppgifter och kopiera även M-delen.

ENGÅNGSKOD

HEMLIG

Gäller inom ..... tiden / - / Ex nr ( )

Engångskod kan användas för meddelanden av SG 1—3

A/M:

Kodord	Klartext