Träningsdagbok FM FysS



2006

Namn: _____

Avd (motsv): _____

@2006 Försvarsmakten

Träningsdagboken är producerad av Försvarsmaktens Idrotts- och Friskvårdsenhet.
Ämnesexperter: Major Johan Salén och Major Monica Olsson
Omslagsbild: FBB/Johan Eckevad
Illustrationer: Försvarsmedia
Grafisk form: Grafiska ateljén ToD oktober 2006
Tryck: Tabergs Tryckeri AB

Träningsdagboken M7734-288101
Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd

Innehållsförteckning

Inledning, FM Fysiska Standard	**sid 2**
Träningsmål	**sid 3**
Planering	**sid 5**
Fysiologiska grunder /Träningslära	**sid 6**
Borgskala/Konditionsträning	**sid 9**
Styrketräningsprogram 1	**sid 10**
Styrketräningsprogram 2	**sid 11**
Rörlighetsträning	**sid 12**
Kost/Vätska	**sid 13**
Tester	**sid 15**
Träningsmål	**sid 16**
Egna styrketräningsprogram	**sid 17**
Planering och uppföljning av träning	**sid 18**
Sammanställning FM FysS	**sid 44**
Egen sammanställning träning	**sid 45**

Träningsdagbok FM FysS

FM FysS är en förkortning av Försvarsmaktens Fysiska Standard som är Försvarsmaktens (FM) modell att kvalitetssäkra den fysiska prestationsförmågan.

FM FysS består av en grundnivå samt av tilläggskrav för vissa befattningar där en specifik fysisk prestationsförmåga erfordras.

För alla i FM som omfattas av FM FysS är genomförandet av grundnivån en arbetsuppgift där 3 tim/vecka disponeras av arbetsveckans 40 tim.
Grundnivån omfattar individuell målsättning, planering, **genomförande** samt uppföljning av genomförd träning.



Genomförandet ska innehålla minst 2 träningspass/vecka, där den effektiva träningstiden ska vara minst 30 min/pass. Den regelbundna träningen inriktas på kondition, styrka och rörlighet.

För personal som omfattas av tilläggskrav är målsättningen lägst tilläggskravet ifråga.

För ytterligare information om regler avseende FM FysS, se HKV skrivelse **Regler för Försvarsmaktens Fysiska Standard med tilläggskrav** (19 710:69356).

Denna träningsdagbok ska ses som ett stöd för att genomföra FM FysS på ett funktionellt sätt;

- Mot egen målsättning, kunna planera, genomföra och följa upp träningen
- Kunna utvärdera resultatet av genomförd träning (aktiviteter och träningsmodeller)
- Lättare kunna få stöd (hjälp) av andra vid utvärdering för fortsatt planering

Den innehåller dessutom lite matnyttigt om träning i allmänhet, några grundläggande program för styrketräning samt avsnitt om tester, kost och vätska.

Träningsdagboken är indelad med en främre del som teoridel (orange markering) och en bakre tillämpningsdel (grön markering).

Träningsmål

Träningsmålet ska vara individuellt och realistiskt beroende på individens nuvarande fysiska status och kommande arbetsuppgifter.

Målen ska leda till att utveckla/bibehålla den fysiska förmågan.

För att få ett bättre struktur och underlätta i planering och uppföljning kan huvudmålet brytas ned i delmål. Huvudmålet är mer långsiktigt, kan omfatta ett år medan delmålen är kortsiktiga.

Målen ska vara mätbara.

Målen ska revideras om förutsättningarna förändras, t ex ny befattning, sjukdom, skada eller annat som medför nya förutsättningar.

För uppföljning och utvärdering av träningen kan lämpliga tester genomföras vid regelbundna tillfällen.

Genomförande
För att målen ska bli realistiska är det lämpligt att starta med följande ingångsvärden i sin målanalys:

- *Hur ofta har jag tränat och vilken är min nuvarande prestationsfömåga avseende kondition, styrka och rörlighet?*
- *Vad vill jag själv uppnå för resultat med min träning på lång sikt?*
- *Vad vill FM att jag ska kunna prestera i framtiden?*
- *Av avdelad tid (totalt 3 tim), hur många träningspass/vecka med en effektiv träningstid på minst 30 min?*
- *Kommer fritiden att innehålla fysisk aktivitet/träning?*

Med dessa ingångsvärden görs överväganden och ett mätbart huvudmål formuleras.
Bryt eventuellt ned i delmål.

Ställ därefter frågan:
Är mina träningsmål realistiska, utifrån mina förutsättningar och efter vad jag vill åstadkomma?

Känner du dig osäker på om du hamnat rätt,- ta hjälp av någon du har förtroende för i dessa frågor!

Dina träningsmål skrivs in på sidan 16

Exempel på målformuleringar:

1. **Huvudmål**
   Jag ska träna regelbunden 2-3 ggr/vecka kondition, styrka samt rörlighet och under juni månad i samband med prov FM Atlet klara brons. Fördelning kondition ca 50%, styrka 40% samt rörlighet 10%

   Delmål 1
   I december, före julledigheten, springa milen på 48 min, klara 75 kg i bänkpress samt klara 7 uppdragningar i sträck.

   Delmål 2
   I mars månad, milen på 46 min, klara 85 kg i bänkpress samt 9 uppdragningar.

2. **Huvudmål**
   Jag ska regelbundet genomföra ett träningspass/vecka som förflyttning med utrustning (belastning) och ett träningspass/vecka där BRAK- och konditionsträning kombineras. Belastningen ska stegras efterhand. Under april ska jag klara tilläggskrav för Markstrid nivå B (FM FysS, markstrid huvudgrupp).

Foto: FMIF

Planering

När träningsmål och eventuella delmål är satta är det dags att planera träningen mot de uppsatta målen.
Eventuella tester för att utvärdera genomförd träning skall också planeras in.
Planeringen görs direkt på sidorna 18-43.

Exempel:

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utförande)	Borg	Effektiv Tid	
Må 10	Löpning, distans, 60 min					
Ti 11						
On 12	Badminton, intervall 30 min + Program 1, styrka 20 min					
To 13						
Fr 14	Snabbmarsch, intervall och styrka, 30 min					

Planera åtminstone en månad framåt i tiden, gärna ännu längre.
Försök hitta ”fasta tider” t ex varje måndag kl 1500-1600, för att skapa rutiner för planering och genomförande.

Revidera planläggningen så snart som möjligt om förutsättningarna att genomföra tänkt träning förändras tex skada, sjukdom.

På nästkommande sidorna hittar du vissa grunder avseende träningslära samt stöd i form av lämpliga träningsmodeller och aktiviteter för effektiv konditions-, liksom styrke- och rörlighetsträning. Några enkla styrketräningsprogram presenteras också, liksom förslag på lämpliga tester.

Din planläggning och uppföljning av genomförandet skrivs in på sid 18-43

Du blir bra på det du tränar!
Utnyttja kroppens förmåga att anpassa sig.

Fysisk Prestationsförmåga

Den fysiska prestationsförmågan består av följande faktorer:

- Energigivande processer
  Förbränning och Spjälkning
- Nerv-/muskelfunktionen
  Styrka teknik och rörlighet
- Psykologiska faktorer
  Vilja, Koncentration och Motivation



Det är också dessa delar som vi måste träna om vi ska förbättra vår fysiska förmåga.

- **Energigivande processer**

Förbränningsprocessen
Syret i inandningsluften transporteras från lungorna med blodet och till de arbetande musklerna med hjälp av hjärtats pumpförmåga (hjärtfrekvensen). I musklerna förbränns kolhydrater och fett med hjälp av syret varvid energi frigörs. Detta kallas förbränningsprocessen.

”Kondition” och syreupptagningsförmåga är begrepp som används när man pratar om kapaciteten hos förbränningsprocessen.

Hjärtats pumpförmåga är av avgörande betydelse i dessa sammanhang.

För att genomföra konditionsträning ska stora muskelgrupper aktiveras och intensiteten vara minst så hög att det känns ”något ansträngande” (13 enligt Borgskalan, se sid 9) i en skattning av belastningen på hjärtat/andningen.

Bra aktiviteter för detta är t ex snabbmarsch, löpning, längdåkning och cykling. Träningsmodeller som används vid konditionsträning för att variera intensiteten är Distansträning samt olika typer av Intervallträning.

Konditionsträning syftar till att förbättra eller bibehålla förmågan till fysiskt arbete under lång tid (uthållighet).

Spjälkningsprocessen
Spjälkningsprocessen är när energi frigörs direkt i den arbetande muskeln genom att kolhydrater spjälkas, då syre inte i tillräcklig mängd finns att tillgå.

Det är spjälkningsprocessen som tillför energi när man arbetar så hårt att inte förbränningen räcker till. Även när t ex belastningen och intensiteten förändras hastigt i uppförsbackar eller spurter så tillförs energi genom spjälkning under den tid förbränningsprocessen ställer om sig till den erfordriga högre nivån. Endast under kortare tid kan energi frigöras på detta sätt.

Mjölksyra eller laktat är den för människokroppen obehagliga restprodukt som bildas under spjälkning.

Spjälkningsträning (träning att tåla mjölksyra) genomförs med mycket högt tempo och/eller hög belastning med kortare arbetsperioder och med rätt lång vila mellan upprepningarna t ex att springa i maximalt tempo i brant uppförsbacke (ryck). Löptiden för varje upprepning bör vara mellan 20 - 90 sek samt vilan mellan 2–10 min.
Normalt genomförs spjälkningsträning endast av personer som har en mycket hög målsättning med en aktivitet och där spjälkningsprocessen ger ett viktigt energibidrag till resultatet vid prestationen.

Spjälkningsträning syftar till att öka förmågan att producera mer energi samt att lära sig tåla den mjölksyra som då bildas.

- **Styrka/Teknik**

För att optimalt utnyttja styrkan krävs en fullgod koordination. Koordination är samspelet mellan Teknik, Styrka och Rörlighet.

Man skiljer på olika typer av styrka. **Dynamisk** styrka innebär att muskeln utvecklar kraft när den förkortas eller förlängs medan **statisk** innebär att muskeln utvecklar kraft utan förlängning eller förkortning.

Vidare skiljer man på maximal styrka och uthållighetsstyrka. Maximal styrka innebär vad man belastningsmässigt (vikt) maximalt klarar av, antingen dynamiskt eller statiskt. Uthållighetsstyrka är däremot hur många upprepningar man klarar av vid en viss belastning dynamiskt eller den tid muskeln kan utveckla en viss kraft (belastning) statiskt.

Ett bra hjälpmedel när man ska träna styrka är att använda vidstående styrkepyramid.

Är syftet att öka den maximala styrkan dynamiskt eller statiskt skall träningen bedrivas med tung belastning där man bara orkar ett par repetitioner 1-3 (rep) eller tid.

Styrkepyramiden
Dynamisk och statisk styrka



Detta upprepas efter vila tre gånger (set).

Om syftet är att få ökad uthållighet, dynamiskt (statiskt) ska man minska belastningen och öka antalet rep (tid).

Om man vill åstadkomma båda effekterna måste träningen omfatta båda delarna.

Framförallt uthållighetsträning kan genomföras med endast kroppen som belastning, t ex BRAK-träning.

Styrkeräning syftar till att bibehålla eller förbättra en specifik eller allmän muskelstyrka för att nå optimala resultat samt att undvika överbelastningar.

Rörlighet
De muskler och ligament som utsätts för belastning förkortas och blir stelare. God rörlighet i leder (dock ej överrörlighet) och muskulatur är en förutsättning för att kunna nyttja sin fysiska förmåga på bästa möjliga sätt. Det är också viktigt i ett skadeförebyggande perspektiv att ha god rörlighet. Det finns olika metoder för rörlighetsträning där den vanligaste är Stretching. Andra exempel är KAT- metoden och vanliga tänjningar.

Stretching
Stretching innebär att muskeln töjs ut tills det stramar ordentligt och hålls i det läget i ca 30 sek (längre tid vid stora muskler). Det är de elastiska komponenterna i muskel och ligament som påverkas och muskeln blir ”längre”.

KAT
Står för Kontraktion-Avslappning-Töjning KAT innebär att man först kontraherar (spänner) den muskel man ska töja. Därefter kort avslappning som följs av töjning av muskeln ut till ytterläget.

Tänjning
Tänjning innebär att man med upprepade gungande rörelser till ytterläge försöker öka rörligheten runt aktuell led.

Rörlighetsträning syftar till att förbättra eller bibehålla rörligheten i aktuella leder ur ett prestationshöjande och skadeförebyggande perspektiv.

- **Vilja, koncentration och motivation**
  De psykologiska faktorerna kan utvecklas med hjälp av bl a olika typer av mental träning. Träning av de psykologiska faktorerna berörs inte ytterli gare i denna träningsdagbok.

Borg skala

Borgskalan är ett hjälpmedel för att kontrollera din träningsintensitet. Med den skattar du din upplevda ansträngning. Ange din skattning i nedanstående siffror, tex 17 om det är mycket ansträngande.

Upplevd ansträngning



20	
19	Mycket, mycket ansträngande
18	
17	Mycket ansträngande
16	
15	Ansträngande
14	
13	Något ansträngande
12	
11	Ganska lätt
10	
9	Mycket lätt
8	
7	Mycket, mycket lätt

Intervall träning

Distans träning

”Träningseffekt”

Konditionsträning

Modell	Distans träning	Intervall träning
	60-85% av max puls	80-95% av max puls
Puls	120-170*	160-190*
Borg	12-17	16-20
Tidsuttag	30-90 min	ca 40 min
Aktivitet	Skidåkning, längd	Skidåkning, längd
Exempel	Löpning	Löpning
	Snabbmarsch	Bollsporter
	Gruppträning**	Gruppträning**
	Inline	Inline
	Rullskidor	Rullskidor
	Spinning	Spinning
	Simning	Simning
	Cykel	Cykel
	Mountainbike	Mountainbike
	Kanot	Kanot
	Stavgång	Stavgång
Energiuttag	Kolhydrater och fett	Kolhydrater, ATP

* I exemplet ovan är maxpuls 200
** T ex Friskus och Svettis

Styrketräning

REPS = De antal repetitioner du genomför för varje övning
SET = Hur många omgångar du gör en övning

Program 1

Allmän styrketräning av stora muskelgrupper med bara kroppen som belastning. Programmet kan användas av de som vill komma igång med styrketräning och för de som vill avsluta sitt konditionspass med styrketräning.

- Börja med att göra varje rörelse max antal reps du orkar sen minskar du det med fem reps – och utgår därifrån. Efterhand ökar du med någon/några reps för varje vecka. Var tredje vecka kan du kontrollera om träningen gett resultat genom att igen göra maxreps för varje rörelse.
- Övningarna kan du genomföra utan vila emellan (rullande) och när du kör flera set återkommer du med ett nytt sett av övningen när du genom fört de andra övningarna.

Uppvärmning

- Motionscykel 5-10 min i lugnt tempo alt ditt konditionspass.
- Stretching.

Övningar

Nr 1	**Sittups** (Gå upp till ca 40 grader och sen tillbaka)	**max –5 rep * 2 set**
Nr 2	**Benlyft** (Ligg på sida och lyft upp benet så högt du kan, byt sedan sida och ben)	**max – 5 rep* 1 set**
Nr 3	**Pushups** (Armböjning/Armsträckning) (Denna övn. kallas ofta ”armhävning” Du kan stå på knäna till en början)	**max – 5 rep* 2 set**
Nr 4	**Tåhävning** (Ställ dig med fotbladen på ett trappsteg och gör lugna rörelser upp och ner)	**max – 5 rep* 1 set**
Nr 5	**Backups (ryggresning)** (Titta rakt ned mot underlaget för att inte belasta nacken)	**max – 5 rep* 2 set**
Nr 6	**Benböj** (Gör en lugn rörelse, gå ner till 90 grader i knävecken, var rak i ryggen och därefter upp igen. Upprepa rörelsen)	**max – 5 rep* 2 set**

Avslutning

- (Motionscykel 3-5 min)
- Stretching, - Stretcha de muskler du tränat

Program 2

Grundprogram med vikter för stora muskelgrupper för de som vill starta vikträning. Tränas 1-2 gånger/vecka.

- Belastningen ska vara 50-60% av vad du max klarar av för respektive övning (ej övn nr 9-10).
- Övningarna skall genomföras i nedanstående ordning med 1-2 min vila mellan varje set.

Uppvärmning

- Motionscykel 5-10 min i lugnt tempo.
- Stretching.
- Innan varje övnning genomförs den med mycket lätt belastning.

Övningar

Nr 1	**Bänkpress** (För bröst, armar, axlar, - greppa stången något bredare än axelbredd).	**7-10 reps* 3 set**
Nr 2	**Baksidan ben** (Maskin för baksidan av ben,- ligg platt på magen).	**7-10 reps* 3 set**
Nr 3	**Bencurl (benspark)** (Maskin för framsidan av ben,- håll kvar benen i sträckt läge 1 sek).	**7-10 reps* 3 set**
Nr 4	**Axelpress sittande** (För axlar, armar använd Smith maskin = fast stång,- sitt på bänk med ryggstöd och pressa stången bakom nacken).	**7-10 reps* 3 set**
Nr 5	**Biceps curl** (För framsidan av armarna, - använd stång, stå med rygg mot vägg motsv. för undvika svaj).	**7-10 reps* 3 set**
Nr 6	**Tricepspress** (Maskin för baksidan av armarna, - använd rakt grepprör och pressa neråt).	**7-10 reps* 3 set**
Nr 7	**Rygg drag** (För rygg i maskin, - använd rak greppstång, drag ned stång bakom naken håll kvar 1 sek).	**7-10 reps* 3 set**
Nr 8	**Rodd** (För rygg och ben i ”rygg”maskin, - dra handtag mot bröstkorgen).	**7-10 reps* 3 set**
Nr 9	**Mage** (Valfria övningar).	**ca 20 reps* 3 set**
Nr 10	**Ryggresning**	**ca 20 reps* 3 set**

Avslutning

- Motionscykel 3-5 min
- Stretching, - Stretcha de muskler du tränat

Rörlighetsträning

Stretching

Töj ut aktuell muskel tills det stramar ordentligt och hålls kvar i detta läge minst i 30 sek (längre tid vid stora muskler).
Övningen bör upprepas 3 gånger.

Övningar

Lårets baksida

Lårets framsida

Ljumskarna

Höftens utsida

Höftens framsida

Underbenet, fotledens framsida

Korta vadmuskeln


Långa vadmuskeln

Ryggen

Bröstmuskeln

Nackmuskulaturen

Underarmarna

Kost och Vätska

För att kunna tillgodogöra dig träningen, orka med dina arbetsuppgifter och må bra är det viktigt att du äter och får i dig vätska så att balans finns mellan intag och vad du förbrukar (utgifter).

Kost
Det är inte bara mängden mat utan också sammansättningen som har betydelse. Detta uttrycks som energiprocent (E%), dvs fördelningen av energi från näringsämnena kolhydrat, fett och protein.

Rekommendation av kostens sammansättning

Undvik animaliskt fett

Ungefärlig energi åtgång per dygn:

- Vila 7 200 KJ (1 700 kcal).
- Kontorsarbete 12 000-13 000 KJ (2 800 –3 100 kcal).
- Hårt och tungt kroppsarbete t ex långa förflyttningar med tung belastning 21000 KJ➔ (5000 kcal).

Behovet av vitaminer och mineraler täcks om man har ett energiintag med rätt procentuell fördelning enligt rekommenderad sammansättning och som motsvarar energibehovet.

Intag av vitaminer och mineraler



Vätska

Kroppen består till 60 –70% av vatten. Vid fysiskt arbete blir ca 80% av energiomsättningen värme. För att inte kroppen skall överhettas regleras värmeöverskottet, bl a genom svettning.
Detta ger en vätskeförlust som sätter ned den fysiska prestationsförmågan. Redan vid 2% vätskeförlust är den maximala arbetsförmågan nedsatt med 20%. 2% vätskeförlust motsvarar ca 1-2 kg kroppsvikt. Den vätskeförlusten kan uppkomma t ex vid 45-60 min löpning.
Således är det viktigt att dricka före, under och efter aktivitet. Behov av vätska föreligger, även när svettning inte är påtagliga.

Vätskeförlust och arbetsförmåga



Vätska (vatten) får vi naturligtvis i oss genom att dricka men även via den mat vi äter. Ett normalt dygnsbehov är ca 3 liter vid lite aktivitet under dygnet och ”normal” omgivningstemperatur. Ju mer fysisk aktivitet och ju varmare omgivningstemperatur desto större blir behovet av att tillföra kroppen vatten för att upprätthålla vätskebalansen.
Vid tungt arbete i varmt klimat kan vätskeförlusten uppgå till 3 liter/tim. Detta kan sättas i relation till att kroppen maximalt klarar av att ta upp ca 1,2 liter/timme.
Vätska behövs också för att kolhydrater skall kunna tas upp och lagras i kroppen.

Tester

Tester är ett bra sätt att utvärdera om genomförd träning gett önskat resultat. Det är då viktigt att testet genomförs på samma sätt och med samma förutsättningar för varje tillfälle, - detta för att man skall kunna gemföra resultaten från respektive testtillfälle. Det är också nödvändigt att klara ut vilka förmågor som man vill testa och utifrån detta bestämma vilka tester som ska genomföras (att testen kan svara på det man vill veta). Det finns ett antal väl kända konditionstester med varierande korrelation till verklig syreupptagningsförmåga (ml/kg* min). För att genomföra dessa är man beroende av testledare och/eller utrustning. Du kan rätt enkelt skapa dina egna tester både avseende kondition, styrka och rörlighet.

Här följer några exempel:

- **Konditionstest:** Att du genomför en och samma löprunda vid de olika testtillfällena så snabbt som möjligt (tar tid). Löprundan ska vara minst 2 km. Ju snabbare du lyckas springa – ju bättre kondition.
  Glöm inte att värma upp innan start.
- **Konditionstest:** Att du springer på ett löpband med en given hastighet alternativt cyklar på en motionscykel med given viktbelastning och trampfrekvens och tar pulsen direkt testet avbryts. Löptiden eller cyklingen ska pågå minst 8 min. Har du fått bättre kondition kommer du att ha lägre puls.
  Glöm inte att värma upp.
- **Styrketest dynamisk maxstyrka:** Bestäm vilken muskel (muskler) eller rörelse de vill testa och välj lämplig övning. Kontrollera vad du maximalt klarar av.
  Glöm inte att värma upp.
- **Styrketest dynamisk uthållighet:** Bestäm vilken muskel (muskler) eller rörelse de vill testa och välj lämplig övning belastning (nivå). Kontrollera hur många gånger du orkar upprepa rörelsen (övningen) till du inte orkar längre.
  Glöm inte att värma upp.
- **Rörlighetstest:** Bestäm runt vilken led (leder), rörelse du vill kontrollera rörligheten. Genomför rörelsen till ditt ytterläge stretcha eller tänj i ytterläget – genomför rörelsen till ytterläget igen. Mät vinkeln i leden eller notera på annat sätt var ytterläget är. Jämför utfallet mellan testtillfällena. Ju större rörlighet, vinkeln blir större eller mindre beroende på rörelse och ytterläget förbättras.

  Genomför inte test för ofta.

På nästa sida har du möjlighet att ange de tester du genomför och resultatet av dessa.

Test	Datum/Resultat	Datum/Resultat	Datum/Resultat

TRÄNINGSMÅL

Huvudmål: _____

Delmål 1: _____

Delmål 2: _____

Delmål 3: _____

Egna styrkeprogram

Här kan du ange dina egna styrketräningsprogram (övningar)

Program: _____

Övning	Reps/Set/Vikt	Reps/Set/Vikt	Reps/Set/Vikt	Reps/Set/Vikt

Program: _____

Övning	Reps/Set/Vikt	Reps/Set/Vikt	Reps/Set/Vikt	Reps/Set/Vikt

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

Godkänt FM FysS - Minst 2 träningspass/v, minst 30 min effektiv träningstid/pass (40 tim arbetstid)

Resultat förs in för:
- Godkännande av FM FysS sid 44.
- Egen sammanställning sid 45-48.

Vecka .....

Dag	Planerad träning Aktivitet, Modell och Tid	Genomförd träning				Ant. känsla, skada mm
		Aktivitet	Modell (utfö-rande)	Borg	Effektiv Tid	
Må						
Ti						
On						
To						
Fr						
lö						
Sö						

G = Godkänd vecka FM FysS
L = Ledig
S = Sjukskriven

Exempel

Vecka 1	Vecka 2	Vecka 3
G JS	S JS	L JS

Chef signerar veckorna efterhand

Vecka 1	Vecka 2	Vecka 3	Vecka 4	Vecka 5	Vecka 6	Vecka 7
Vecka 8	Vecka 9	Vecka 10	Vecka 11	Vecka 12	Vecka 13	Vecka 14
Vecka 15	Vecka 16	Vecka 17	Vecka 18	Vecka 19	Vecka 20	Vecka 21
Vecka 22	Vecka 23	Vecka 24	Vecka 25	Vecka 26	Vecka 27	Vecka 28
Vecka 29	Vecka 30	Vecka 31	Vecka 32	Vecka 33	Vecka 34	Vecka 35
Vecka 36	Vecka 37	Vecka 38	Vecka 39	Vecka 40	Vecka 41	Vecka 42
Vecka 43	Vecka 44	Vecka 45	Vecka 46	Vecka 47	Vecka 48	Vecka 49
Vecka 50	Vecka 52					

För godkänt i FM FysS krävs godkänt i 75% av de antal veckor man varit i tjänst.

Godkänd i FM FysS avseende aktuell period vecka ……— **vecka** ……

Bestyrkes av chef Namnteckning …….....

Befattning……..... Namnförtydligande…….....

Tpass = Totalt antal träningspass under veckan
Ttid = Sammanlagd effektiv träningstid under veckan
V= Vecka

Period 1	Kondition		Styrka		Rörlighet	
	Tpass	Ttid	Tpass	Ttid	Tpass	Ttid
V.						
V.						
V.						
V.						
V.						
V.						
V.						
Summa						

Totalt Period 1	Tpass	Ttid

Period 2	Kondition		Styrka		Rörlighet	
	Tpass	Ttid	Tpass	Ttid	Tpass	Ttid
V.						
V.						
V.						
V.						
V.						
V.						
V.						
Summa						

Totalt Period 2	Tpass	Ttid

Period 3	Kondition		Styrka		Rörlighet	
	Tpass	Ttid	Tpass	Ttid	Tpass	Ttid
V.						
V.						
V.						
V.						
V.						
V.						
V.						
Summa						

Totalt Period 3	Tpass	Ttid

Period 4	Kondition		Styrka		Rörlighet	
	Tpass	Ttid	Tpass	Ttid	Tpass	Ttid
V.						
V.						
V.						
V.						
V.						
V.						
V.						
Summa						

Totalt Period 4	Tpass	Ttid

Period 5	Kondition		Styrka		Rörlighet	
	Tpass	Ttid	Tpass	Ttid	Tpass	Ttid
V.						
V.						
V.						
V.						
V.						
V.						
V.						
Summa						

Totalt Period 5	Tpass	Ttid

Period 6	Kondition		Styrka		Rörlighet	
	Tpass	Ttid	Tpass	Ttid	Tpass	Ttid
V.						
V.						
V.						
V.						
V.						
V.						
V.						
Summa						

Totalt Period 6	Tpass	Ttid

Tpass = Totalt antal träningspass under veckan
Ttid = Sammanlagd effektiv träningstid under veckan
V= Vecka

Period 7	Kondition		Styrka		Rörlighet	
	Tpass	Ttid	Tpass	Ttid	Tpass	Ttid
V.						
V.						
V.						
V.						
V.						
V.						
V.						
Summa						

Totalt Period 7	Tpass	Ttid

Totalt	Tpass	Ttid
Period 1		
Period 2		
Period 3		
Period 4		
Period 5		
Period 7		
Summa		



FÖRSVARSMAKTEN

FMIF Box 300 24, 104 25 Stockholm M7734-288101 Träningsdagbok