

T2 每份文件需签字角色识别结果清单

- 配置文件: sign_handlers/sign_document_role_rules.json (schema_version=2)
- 来源: T2+设计开发输出等107个文件.zip 自动识别结果, 2026-05-22
- 更新: 2026-05-22
- 规则条数: 107 (与 T2 压缩包 107 份文件主题一一对应)
- 角色 id: author =编写/编制, executor =执行/测试, reviewer =审核/复核, approver =批准

系统运行时策略 (与 JSON runtime_policy 一致)

- **match**: 文件名 contains 主题片段 (pattern), 不含项目编号/版本号/扩展名
- **detect_roles**: sign_policy=detect_roles: 正常识别签字角色并进入匹配/签字流程
- **no_sign**: sign_policy=no_sign: 附件类规则; 仅 category=use_case_spec_table 在工作台显示「无需签字」
- **use_case_spec_table**: category=use_case_spec_table: 用例表; 批量可跳过签字位识别
- **use_case_execution**: 含「用例执行表/用例执行记录」: 识别 executor+reviewer
- **other_files**: 未命中规则: 按正文签批栏自动识别

分组统计

策略	角色组合	roles	规则条数
detect_roles	编写/编制、审核/复核、批准	author, reviewer, approver	50
no_sign	无需签字	(none)	26
detect_roles	批准	approver	8
detect_roles	编写/编制、执行/测试、审核/复核、批准	author, executor, reviewer, approver	8
detect_roles	执行/测试、审核/复核	executor, reviewer	8
detect_roles	编写/编制	author	5
detect_roles	编写/编制、审核/复核	author, reviewer	1
detect_roles	执行/测试	executor	1

用例表 / 用例执行表 (人工约定, 核对重点)

类型	pattern	sign_policy	说明
—	单元测试用例执行表	detect_roles	人工修正: 用例执行表需要执行人员和审核人员签字。
use_case_spec_table	单元测试用例表	no_sign	人工修正: 用例表不需要执行人员/审核人员签字; 仅用例执行表需签字。
—	用户测试用例执行表	detect_roles	人工修正: 用例执行表需要执行人员和审核人员签字。
—	总结性可用性测试用例执行表	detect_roles	人工修正: 用例执行表需要执行人员和审核人员签字。
use_case_spec_table	总结性可用性测试用例表	no_sign	人工修正: 用例表不需要执行人员/审核人员签字; 仅用例执行表需签字。

类型	pattern	sign_policy	说明
—	兼容性测试用例执行表	detect_roles	人工修正：用例执行表需要执行人员和审核人员签字。
—	兼容性测试用例执行表	detect_roles	人工修正：用例执行表需要执行人员和审核人员签字。
use_case_spec_table	兼容性测试用例表	no_sign	人工修正：用例表不需要执行人员/审核人员签字；仅用例执行表需签字。
use_case_spec_table	兼容性测试用例表	no_sign	人工修正：用例表不需要执行人员/审核人员签字；仅用例执行表需签字。
—	系统测试用例执行表	detect_roles	人工修正：用例执行表需要执行人员和审核人员签字。
use_case_spec_table	系统测试用例表	no_sign	人工修正：用例表不需要执行人员/审核人员签字；仅用例执行表需签字。
use_case_spec_table	网络安全测试用例表	no_sign	人工修正：用例表不需要执行人员/审核人员签字；仅用例执行表需签字。
use_case_spec_table	传统算法测试用例表	no_sign	人工修正：用例表不需要执行人员/审核人员签字；仅用例执行表需签字。
—	传统算法测试用例执行表	detect_roles	人工修正：用例执行表需要执行人员和审核人员签字。
—	网络安全测试用例执行表	detect_roles	人工修正：用例执行表需要执行人员和审核人员签字。

无需签字（sign_policy=no_sign）

共 26 条规则（含用例表 7 类主题 + 评审/问卷等附件）。

- 传统算法测试用例表 — 人工修正：用例表不需要执行人员/审核人员签字；仅用例执行表需签字；category= use_case_spec_table
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-TAS-001 传统算法测试方案/附件 传统算法测试用例表（A0）.doc
- 兼容性测试用例表 — 人工修正：用例表不需要执行人员/审核人员签字；仅用例执行表需签字；category= use_case_spec_table
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-SCS-001 兼容性测试方案/附件 兼容性测试用例表（A0）.docx
- 兼容性测试用例表 — 人工修正：用例表不需要执行人员/审核人员签字；仅用例执行表需签字；category= use_case_spec_table
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-SCS-001 兼容性测试方案/附件 兼容性测试用例表（A1）.docx
- 单元测试用例表 — 人工修正：用例表不需要执行人员/审核人员签字；仅用例执行表需签字；category= use_case_spec_table
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-UTS-001 单元测试方案/附件 单元测试用例表（A0）.docx
- 培训记录表 — 本类附件无签批栏，不进签字流程；仍会轻量解析文档（非用例表快速跳过）
 - 示例: T5 设计开发确认/ECGAP-SUS-001 总结性可用性测试方案/附件 培训记录表.docx
- 总结性可用性测试用例表 — 人工修正：用例表不需要执行人员/审核人员签字；仅用例执行表需签字；category= use_case_spec_table
 - 示例: T5 设计开发确认/ECGAP-SUS-001 总结性可用性测试方案/附件 总结性可用性测试用例表（A0）.docx
- 总结性可用性测试调查问卷 — 本类附件无签批栏，不进签字流程；仍会轻量解析文档（非用例表快速跳过）
 - 示例: T5 设计开发确认/ECGAP-SUR-001 总结性可用性测试报告/附件 总结性可用性测试调查问卷.docx
- 总结性可用性调查问卷模板 — 本类附件无签批栏，不进签字流程；仍会轻量解析文档（非用例表快速跳过）
 - 示例: T5 设计开发确认/ECGAP-SUS-001 总结性可用性测试方案/附件 总结性可用性调查问卷模板.docx
- 系统测试用例表 — 人工修正：用例表不需要执行人员/审核人员签字；仅用例执行表需签字；category= use_case_spec_table
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-STs-001 系统测试方案/附件 系统测试用例表（A0）.docx
- 网络安全测试用例表 — 人工修正：用例表不需要执行人员/审核人员签字；仅用例执行表需签字；category= use_case_spec_table
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-NTS-001 网络安全测试方案/附件 网络安全测试用例表（A0）.doc
- 规范评审报告 — 本类附件无签批栏，不进签字流程；仍会轻量解析文档（非用例表快速跳过）
 - 示例: T1 设计开发输入/ECGAP-SRS-001 软件需求规范/ECGAP-SRR-001 规范评审报告（A0）.docx

- 规范评审报告 — 本类附件无签批栏，不进签字流程；仍会轻量解析文档（非用例表快速跳过）
 - 示例: T2 设计开发输出/ECGAP-ADS-001 架构设计规范/ECGAP-SRR-002 规范评审报告（A0）.docx
- 规范评审报告 — 本类附件无签批栏，不进签字流程；仍会轻量解析文档（非用例表快速跳过）
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-NTS-001 网络安全测试方案/ECGAP-SRR-006 规范评审报告（A0）.docx
- 规范评审报告 — 本类附件无签批栏，不进签字流程；仍会轻量解析文档（非用例表快速跳过）
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-SCS-001 兼容性测试方案/ECGAP-SRR-005 规范评审报告（A0）.docx
- 规范评审报告 — 本类附件无签批栏，不进签字流程；仍会轻量解析文档（非用例表快速跳过）
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-SCS-001 兼容性测试方案/ECGAP-SRR-005 规范评审报告（A1）.docx
- 规范评审报告 — 本类附件无签批栏，不进签字流程；仍会轻量解析文档（非用例表快速跳过）
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-STs-001 系统测试方案/ECGAP-SRR-004 规范评审报告（A0）.docx
- 规范评审报告 — 本类附件无签批栏，不进签字流程；仍会轻量解析文档（非用例表快速跳过）
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-TAS-001 传统算法测试方案/ECGAP-SRR-007 规范评审报告（A0）.docx
- 规范评审报告 — 本类附件无签批栏，不进签字流程；仍会轻量解析文档（非用例表快速跳过）
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-UTS-001 单元测试方案/ECGAP-SRR-003 规范评审报告（A0）.docx
- 规范评审报告 — 本类附件无签批栏，不进签字流程；仍会轻量解析文档（非用例表快速跳过）
 - 示例: T5 设计开发确认/ECGAP-SUS-001 总结性可用性测试方案/ECGAP-SRR-008 规范评审报告（A0）.docx
- 设计和开发评审报告-确认 — 本类附件无签批栏，不进签字流程；仍会轻量解析文档（非用例表快速跳过）
 - 示例: T5 设计开发确认/QR-QP7.3-01 设计和开发评审报告-确认/QR-QP7.3-01 设计和开发评审报告-确认（A1）.docx
- 设计和开发评审报告-策划 — 本类附件无签批栏，不进签字流程；仍会轻量解析文档（非用例表快速跳过）
 - 示例: T0 设计开发策划/QR-QP7.3-01 设计和开发评审报告-策划/QR-QP7.3-01 设计和开发评审报告-策划（A1）.docx
- 设计和开发评审报告-转换 — 本类附件无签批栏，不进签字流程；仍会轻量解析文档（非用例表快速跳过）
 - 示例: T4 设计开发转换/QR-QP7.3-01 设计和开发评审报告-转换/QR-QP7.3-01 设计和开发评审报告-转换（A1）.docx
- 设计和开发评审报告-输入 — 本类附件无签批栏，不进签字流程；仍会轻量解析文档（非用例表快速跳过）
 - 示例: T1 设计开发输入/QR-QP7.3-01 设计和开发评审报告-输入/QR-QP7.3-01 设计和开发评审报告-输入（A1）.docx
- 设计和开发评审报告-输出 — 本类附件无签批栏，不进签字流程；仍会轻量解析文档（非用例表快速跳过）
 - 示例: T2 设计开发输出/QR-QP7.3-01 设计和开发评审报告-输出/QR-QP7.3-01 设计和开发评审报告-输出（A1）.docx
- 设计和开发评审报告-验证 — 本类附件无签批栏，不进签字流程；仍会轻量解析文档（非用例表快速跳过）
 - 示例: T3 设计开发验证/QR-QP7.3-01 设计和开发评审报告-验证/QR-QP7.3-01 设计和开发评审报告-验证（A1）.docx
- 说明书 — 本类附件无签批栏，不进签字流程；仍会轻量解析文档（非用例表快速跳过）
 - 示例: T2 设计开发输出/ECGAP-UDN-001 说明书/ECGAP-UDN-001 说明书（A0）.docx

需识别签字角色（sign_policy=detect_roles）

共 81 条规则。

编写/编制、审核/复核、批准（50 条）

- roles: author, reviewer, approver
- 云服务平台网络安全评估报告
 - 示例: T2 设计开发输出/ECGAP-CSAR-001 云服务平台网络安全评估报告/ECGAP-CSAR-001 云服务平台网络安全评估报告（A0）.docx
- 传统算法测试报告
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-TAT-001 传统算法测试报告/ECGAP-TAT-001 传统算法测试报告（A0）.docx
- 传统算法测试方案
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-TAS-001 传统算法测试方案/ECGAP-TAS-001 传统算法测试方案（A0）.docx
- 兼容性测试报告
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-SCR-001 兼容性测试报告/ECGAP-SCR-001 兼容性测试报告（A0）.docx
- 兼容性测试报告
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-SCR-001 兼容性测试报告/ECGAP-SCR-001 兼容性测试报告（A1）.docx
- 兼容性测试方案 — 人工修正：兼容性测试方案仅编写/审核/批准，去除误识别执行人员；版本号不参与匹配。
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-SCS-001 兼容性测试方案/ECGAP-SCS-001 兼容性测试方案（A0）.docx

- 兼容性测试方案 — 人工修正：仅编写/审核/批准，去除误识别执行人员。 人工修正：兼容性测试方案仅编写/审核/批准，去除误识别执行人员；版本号不参与匹配。
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-SCS-001 兼容性测试方案/ECGAP-SCS-001 兼容性测试方案（A1）.docx
- 单元测试报告
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-UTR-001 单元测试报告/ECGAP-UTR-001 单元测试报告（A0）.docx
- 单元测试方案
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-UTS-001 单元测试方案/ECGAP-UTS-001 单元测试方案（A0）.docx
- 可行性分析报告
 - 示例: T0 设计开发策划/ECGAP-FSR-001 可行性分析报告/ECGAP-FSR-001 可行性分析报告（A0）.docx
- 安全软件兼容性测试报告
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-NSCR-001 安全软件兼容性测试报告/ECGAP-NSCR-001 安全软件兼容性测试报告（A0）.doc
- 总结性可用性测试报告
 - 示例: T5 设计开发确认/ECGAP-SUR-001 总结性可用性测试报告/ECGAP-SUR-001 总结性可用性测试报告（A0）.docx
- 成品检验作业指导书
 - 示例: T2 设计开发输出/ECGAP-SOP003 成品检验作业指导书/ECGAP-SOP003 成品检验作业指导书（A0）.docx
- 架构设计规范
 - 示例: T2 设计开发输出/ECGAP-ADS-001 架构设计规范/ECGAP-ADS-001 架构设计规范（A0）.docx
- 现成软件确认报告-MySQL
 - 示例:
T0 设计开发策划/现成软件/QR-SMP7.5.6-01-03 现成软件确认报告-MySQL/QR-SMP7.5.6-01-03 现成软件确认报告-MySQL（A0）.docx
- 现成软件确认报告-阿里云
 - 示例:
T0 设计开发策划/现成软件/QR-SMP7.5.6-01-03 现成软件确认报告-阿里云/QR-SMP7.5.6-01-03 现成软件确认报告-阿里云（A0）.docx
- 用户培训方案
 - 示例: T5 设计开发确认/ECGAP-UTF-001 用户培训方案/ECGAP-UTF-001 用户培训方案（A0）.docx
- 用户测试报告
 - 示例: T5 设计开发确认/ECGAP-RTT-001 用户测试报告/ECGAP-RTT-001 用户测试报告（A0）.docx
- 用户需求设计规范
 - 示例: T1 设计开发输入/ECGAPS-URS-001 用户需求设计规范/ECGAPS-URS-001 用户需求设计规范（A0）.docx
- 系统测试报告 — 人工修正：仅编写/审核/批准，去除误识别执行人员。
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-STR-001 系统测试报告/ECGAP-STR-001 系统测试报告（A0）.docx
- 系统测试方案
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-STs-001 系统测试方案/ECGAP-STs-001 系统测试方案（A0）.docx
- 网络安全风险分析
 - 示例: T1 设计开发输入/ECGAP-NSA-001 网络安全风险分析/ECGAP-NSA-001 网络安全风险分析（A0）.xlsx
- 网络安全风险分析
 - 示例: T1 设计开发输入/ECGAP-NSA-001 网络安全风险分析/ECGAP-NSA-001 网络安全风险分析（A1）.xlsx
- 网络安全风险管理报告 — 人工修正：.doc 转换后应为编写/审核/批准。
 - 示例: T5 设计开发确认/ECGAP-NSR-001 网络安全风险管理报告/ECGAP-NSR-001 网络安全风险管理报告（A0）.doc
- 网络安全风险管理计划
 - 示例: T0 设计开发策划/ECGAP-NSP-001 网络安全风险管理计划/ECGAP-NSP-001 网络安全风险管理计划（A0）.docx
- 设计和开发转换报告
 - 示例: T4 设计开发转换/QR-QP7.3.8-03 设计和开发转换报告/QR-QP7.3.8-03 设计和开发转换报告（A0）.docx
- 设计和开发转换方案
 - 示例: T4 设计开发转换/QR-QP7.3.8-02 设计和开发转换方案/QR-QP7.3.8-02 设计和开发转换方案（A0）.docx
- 设计和开发转换计划
 - 示例: T4 设计开发转换/QR-QP7.3.8-01 设计和开发转换计划/QR-QP7.3.8-01 设计和开发转换计划（A0）.docx
- 详细设计规范
 - 示例: T2 设计开发输出/ECGAP-DDS-001 详细设计规范/ECGAP-DDS-001 详细设计规范（A0）.docx
- 质量保证计划

- 示例: T0 设计开发策划/ECGAP-QMP-001 质量保证计划/ECGAP-QMP-001 质量保证计划 (A0) .doc
- 软件发布作业指导书
 - 示例: T2 设计开发输出/ECGAP-SOP004 软件发布作业指导书/ECGAP-SOP004 软件发布作业指导书 (A0) .docx
- 软件发布说明
 - 示例: T4 设计开发转换/QR-SMP 7.3-02-01 软件发布说明/QR-SMP 7.3-02-02 软件发布说明 (A1) .docx
- 软件发布验证报告
 - 示例: T4 设计开发转换/ECGAP-PVR-001 软件发布验证报告/ECGAP-PVR-001 软件发布验证报告 (A0) .docx
- 软件发布验证方案
 - 示例: T4 设计开发转换/ECGAP-PVS-001 软件发布验证方案/ECGAP-PVS-001 软件发布验证方案 (A0) .docx
- 软件可追溯性分析报告
 - 示例: T5 设计开发确认/QR-SMP7.5.9-01-01 软件可追溯性分析报告/QR-SMP7.5.9-01-01 软件可追溯性分析报告 (A0) .docx
- 软件安装作业指导书
 - 示例: T2 设计开发输出/ECGAP-SOP006 软件安装作业指导书/ECGAP-SOP006 软件安装作业指导书 (A0) .docx
- 软件开发计划
 - 示例: T0 设计开发策划/ECGAP-PMP-001 软件开发计划/ECGAP-PMP-001 软件开发计划 (A0) .doc
- 软件生产流程图
 - 示例: T2 设计开发输出/ECGAP-PPM-001 软件发布流程图/ECGAP-PPM-001 软件生产流程图 (A0) .docx
- 软件维护计划
 - 示例: T5 设计开发确认/ECGAP-SMI-001 软件维护计划/ECGAP-SMI-001 软件维护计划 (A0) .doc
- 软件部署作业指导书
 - 示例: T2 设计开发输出/ECGAP-SOP005 软件部署作业指导书/ECGAP-SOP005 软件部署作业指导书 (A0) .docx
- 软件需求规范
 - 示例: T1 设计开发输入/ECGAP-SRS-001 软件需求规范/ECGAP-SRS-001 软件需求规范 (A0) .docx
- 软件需求规范
 - 示例: T1 设计开发输入/ECGAP-SRS-001 软件需求规范/ECGAP-SRS-001 软件需求规范 (A1) .docx
- 过程检验作业指导书
 - 示例: T2 设计开发输出/ECGAP-SOP002 过程检验作业指导书/ECGAP-SOP002 过程检验作业指导书 (A0) .docx
- 配置状态报告 — 人工确认: 正文表格存在 作者/日期、复核人员/日期, 应识别 author+reviewer。
 - 示例: T5 设计开发确认/QR-SMP7.3-03 -01 配置状态报告/QR-SMP7.3-03 -01 配置状态报告 (A0) .docx
- 配置管理计划 — 人工确认: 正文表格存在 作者/日期、复核人员/日期, 应识别 author+reviewer。
 - 示例: T0 设计开发策划/ECGAP-CMP-001 配置管理计划/ECGAP-CMP-001 配置管理计划 (A0) .docx
- 项目立项书
 - 示例: T0 设计开发策划/ECGAP-PAS-001 项目立项书/ECGAP-PAS-001 项目立项书 (A0) .docx
- 风险分析
 - 示例: T1 设计开发输入/ECGAP-RAS-001 风险分析/ECGAP-RAS-001 风险分析 (A0) .xlsx
- 风险分析
 - 示例: T1 设计开发输入/ECGAP-RAS-001 风险分析/ECGAP-RAS-001 风险分析 (A1) .xlsx
- 风险管理报告
 - 示例: T5 设计开发确认/ECGAP-RMR-001 风险管理报告/ECGAP-RMR-001 风险管理报告 (A0) .docx
- 风险管理计划
 - 示例: T0 设计开发策划/ECGAP-RMP-001 风险管理计划/ECGAP-RMP-001 风险管理计划 (A0) .docx

批准 (8 条)

- roles: approver
- 现成软件评估表-Docker
 - 示例: T0 设计开发策划/现成软件/QR-SMP7.5.6-01-01 现成软件评估表-Docker/QR-SMP7.5.6-01-01 现成软件评估表-Docker (A0) .docx
- 现成软件评估表-MySQL
 - 示例: T0 设计开发策划/现成软件/QR-SMP7.5.6-01-01 现成软件评估表-MySQL/QR-SMP7.5.6-01-01 现成软件评估表-MySQL (A0) .docx
- 现成软件评估表-Nginx

- 示例: T0 设计开发策划/现成软件/QR-SMP7.5.6-01-01 现成软件评估表-Nginx/QR-SMP7.5.6-01-01 现成软件评估表-Nginx (A0) .docx
- 现成软件评估表-RabbitMQ
 - 示例:
 - T0 设计开发策划/现成软件/QR-SMP7.5.6-01-01 现成软件评估表-RabbitMQ/QR-SMP7.5.6-01-01 现成软件评估表-RabbitMQ (A0) .docx
- 现成软件评估表-Redis
 - 示例: T0 设计开发策划/现成软件/QR-SMP7.5.6-01-01 现成软件评估表-Redis/QR-SMP7.5.6-01-01 现成软件评估表-Redis (A0) .docx
- 现成软件评估表-阿里云
 - 示例: T0 设计开发策划/现成软件/QR-SMP7.5.6-01-01 现成软件评估表-阿里云/QR-SMP7.5.6-01-01 现成软件评估表-阿里云 (A0) .docx
- 现成软件评估表-鱼跃健康
 - 示例:
 - T0 设计开发策划/现成软件/QR-SMP7.5.6-01-01 现成软件评估表-鱼跃健康/QR-SMP7.5.6-01-01 现成软件评估表-鱼跃健康 (A0) .docx
- 现成软件评估表-鱼跃健康
 - 示例:
 - T0 设计开发策划/现成软件/QR-SMP7.5.6-01-01 现成软件评估表-鱼跃健康/QR-SMP7.5.6-01-01 现成软件评估表-鱼跃健康 (A1) .docx

编写/编制、执行/测试、审核/复核、批准（8 条）

- roles: author, executor, reviewer, approver
- 总结性可用性测试方案
 - 示例: T5 设计开发确认/ECGAP-SUS-001 总结性可用性测试方案/ECGAP-SUS-001 总结性可用性测试方案 (A0) .docx
- 现成软件确认报告-Docker
 - 示例:
 - T0 设计开发策划/现成软件/QR-SMP7.5.6-01-03 现成软件确认报告-Docker/QR-SMP7.5.6-01-03 现成软件确认报告-Docker (A0) .docx
- 现成软件确认报告-Nginx
 - 示例:
 - T0 设计开发策划/现成软件/QR-SMP7.5.6-01-03 现成软件确认报告-Nginx/QR-SMP7.5.6-01-03 现成软件确认报告-Nginx (A0) .docx
- 现成软件确认报告-RabbitMQ
 - 示例:
 - T0 设计开发策划/现成软件/QR-SMP7.5.6-01-03 现成软件确认报告-RabbitMQ/QR-SMP7.5.6-01-03 现成软件确认报告-RabbitMQ (A0) .docx
- 现成软件确认报告-Redis
 - 示例:
 - T0 设计开发策划/现成软件/QR-SMP7.5.6-01-03 现成软件确认报告-Redis/QR-SMP7.5.6-01-03 现成软件确认报告-Redis (A0) .docx
- 现成软件确认报告-鱼跃健康
 - 示例:
 - T0 设计开发策划/现成软件/QR-SMP7.5.6-01-03 现成软件确认报告-鱼跃健康/QR-SMP7.5.6-01-03 现成软件确认报告-鱼跃健康 (A0) .docx
- 现成软件确认报告-鱼跃健康
 - 示例:
 - T0 设计开发策划/现成软件/QR-SMP7.5.6-01-03 现成软件确认报告-鱼跃健康/QR-SMP7.5.6-01-03 现成软件确认报告-鱼跃健康 (A1) .docx
- 用户测试方案
 - 示例: T5 设计开发确认/ECGAP-RTS-001 用户测试方案/ECGAP-RTS-001 用户测试方案 (A0) .docx

执行/测试、审核/复核（8 条）

- roles: executor, reviewer
- 传统算法测试用例执行表 — 人工修正: 用例执行表需要执行人员和审核人员签字。
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-TAT-001 传统算法测试报告/附件 传统算法测试用例执行表 (A0) .doc
- 兼容性测试用例执行表 — 人工修正: 用例执行表需要执行人员和审核人员签字。
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-SCR-001 兼容性测试报告/附件 兼容性测试用例执行表 (A0) .docx
- 兼容性测试用例执行表 — 人工修正: 用例执行表需要执行人员和审核人员签字。
 - 示例: T3 设计开发验证/ECGAP-SCR-001 兼容性测试报告/附件 兼容性测试用例执行表 (A1) .docx

- 单元测试用例执行表 — 人工修正：用例执行表需要执行人员和审核人员签字。
 - 示例：T3 设计开发验证/ECGAP-UTR-001 单元测试报告/附件 单元测试用例执行表（A0）.docx
- 总结性可用性测试用例执行表 — 人工修正：用例执行表需要执行人员和审核人员签字。
 - 示例：T5 设计开发确认/ECGAP-SUR-001 总结性可用性测试报告/附件 总结性可用性测试用例执行表（A0）.docx
- 用户测试用例执行表 — 人工修正：用例执行表需要执行人员和审核人员签字。
 - 示例：T5 设计开发确认/ECGAP-RTT-001 用户测试报告/附件 用户测试用例执行表（A0）.docx
- 系统测试用例执行表 — 人工修正：用例执行表需要执行人员和审核人员签字。
 - 示例：T3 设计开发验证/ECGAP-STR-001 系统测试报告/附件 V1.0.0.0系统测试用例执行表（A0）.docx
- 网络安全测试用例执行表 — 人工修正：用例执行表需要执行人员和审核人员签字。
 - 示例：T3 设计开发验证/ECGAP-NTR-001 网络安全测试报告/附件 网络安全测试用例执行表（A0）.doc

编写/编制（5 条）

- roles: author
- 现成软件列表
 - 示例：T0 设计开发策划/QR-SMP7.5.6-01-02 现成软件列表/QR-SMP7.5.6-01-02 现成软件列表（A0）.docx
- 现成软件列表
 - 示例：T0 设计开发策划/QR-SMP7.5.6-01-02 现成软件列表/QR-SMP7.5.6-01-02 现成软件列表（A1）.docx
- 网络安全测试报告
 - 示例：T3 设计开发验证/ECGAP-NTR-001 网络安全测试报告/ECGAP-NTR-001 网络安全测试报告（A0）.doc
- 网络安全测试方案
 - 示例：T3 设计开发验证/ECGAP-NTS-001 网络安全测试方案/ECGAP-NTS-001 网络安全测试方案（A0）.doc
- 配置审计报告
 - 示例：T5 设计开发确认/QR-SMP7.3-03 -02 配置审计报告/QR-SMP7.3-03 -02 配置审计报告（A0）.doc

编写/编制、审核/复核（1 条）

- roles: author, reviewer
- 代码评审报告 — 人工修正：作者=编写，研发负责人=审核。
 - 示例：T3 设计开发验证/ECGAP-CRR-001 代码评审报告/ECGAP-CRR-001 代码评审报告（A0）.docx

执行/测试（1 条）

- roles: executor
- 用户测试任务表
 - 示例：T5 设计开发确认/ECGAP-RTS-001 用户测试方案/附件 用户测试任务表（A0）.docx

本次人工修正（摘要）

- 用例表（文件名含「用例表」且不含「用例执行表」）：sign_policy=no_sign，工作台 无需签字，批量可跳过签字位识别。
- 用例执行表 / 用例执行记录：executor + reviewer，正常识别与匹配。
- 兼容性/系统测试方案/报告等：仅 author + reviewer + approver，去除误识别执行人员。
- 配置管理计划 / 配置状态报告：正文表格作者/复核 → author + reviewer + approver。
- 代码评审报告：作者=编写，研发负责人=审核 → author + reviewer。

修改规则请编辑 JSON 后运行 `python scripts/sync_sign_role_rules_metadata.py` 与 `python scripts/export_sign_role_rules_md.py` 同步本文件。