





EDUCAÇÃO	
A PREENCHER PELO ALUNO	
Nome completo	
Documento de identificação ☑ n.º ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	A PREENCHER PELA ESCOLA N.º convencional
Assinatura do aluno	
Prova Final de Matemática	N.º convencional
Prova 92 E. Especial 3.º Ciclo do Ensino Básico 2019	
9.º Ano de Escolaridade	A PREENCHER
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho	PELO AGRUPAMENTO
A PREENCHER PELO PROFESSOR CLASSIFICADOR	N.º confidencial da escola
Classificação em percentagem LL (por cento)	
Correspondente ao nível 📖 () Data:/ Código do p	rofessorclassificador LLLL
Observações	
A PREENCHER PELA ESCOLA	
Classificação alterada em sede de reapreciação conforme despacho em anexo	
Classificação alterada em sede de reclamação conforme despacho em anexo	Caderno 1:
Duração da Prova (Caderno 1 + Caderno 2): 90 minutos. Tolerância:	_

Caderno 1: 35 minutos. Tolerância: 10 minutos. É permitido o uso de calculadora.

Todas as respostas são dadas no enunciado da prova.

Utiliza apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

Só é permitido o uso de calculadora no Caderno 1.

Não é permitido o uso de corretor. Risca aquilo que pretendes que não seja classificado.

Apresenta apenas uma resposta para cada item.

Apresenta as tuas respostas de forma legível.

Se o espaço reservado a uma resposta não for suficiente, podes utilizar o espaço que se encontra no final de cada caderno. Neste caso, deves identificar claramente o item a que se refere a tua resposta.

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, assinala com X a opção correta.

As cotações dos itens de cada caderno encontram-se no final do respetivo caderno.

Formulário

Números e Operações

Valor aproximado de π (pi): 3,14159

Geometria e Medida

Áreas

Losango: $\frac{\text{Diagonal maior} \times \text{Diagonal menor}}{2}$

Trapézio: $\frac{\text{Base maior} + \text{Base menor}}{2} \times \text{Altura}$

Superfície esférica: $4\pi r^2$, sendo r o raio da esfera

Volumes

Prisma e cilindro: Área da base × Altura

Pirâmide e cone: $\frac{\text{Área da base} \times \text{Altura}}{3}$

Esfera: $\frac{4}{3}\pi r^3$, sendo r o raio da esfera

Trigonometria

Fórmula fundamental: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

Relação da tangente com o seno e o cosseno: $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$

Tabela Trigonométrica

Graus	Seno	Cosseno	Tangente	Graus	Seno	Cosseno	Tangente
1	0,0175	0,9998	0,0175	46	0,7193	0,6947	1,0355
2	0,0349	0,9994	0,0349	47	0,7314	0,6820	1,0724
3	0,0523	0,9986	0,0524	48	0,7431	0,6691	1,1106
4	0,0698	0,9976	0,0699	49	0,7547	0,6561	1,1504
5	0,0872	0,9962	0,0875	50	0,7660	0,6428	1,1918
6	0,1045	0,9945	0,1051	51	0,7771	0,6293	1,2349
7	0,1219	0,9925	0,1228	52	0,7880	0,6157	1,2799
8	0,1392	0,9903	0,1405	53	0,7986	0,6018	1,3270
9	0,1564	0,9877	0,1584	54	0,8090	0,5878	1,3764
10	0,1736	0,9848	0,1763	55	0,8192	0,5736	1,4281
11	0,1908	0,9816	0,1944	56	0,8290	0,5592	1,4826
12	0,2079	0,9781	0,2126	57	0,8387	0,5446	1,5399
13	0,2250	0,9744	0,2309	58	0,8480	0,5299	1,6003
14	0,2419	0,9703	0,2493	59	0,8572	0,5150	1,6643
15	0,2588	0,9659	0,2679	60	0,8660	0,5000	1,7321
16	0,2756	0,9613	0,2867	61	0,8746	0,4848	1,8040
17	0,2924	0,9563	0,3057	62	0,8829	0,4695	1,8807
18	0,3090	0,9511	0,3249	63	0,8910	0,4540	1,9626
19	0,3256	0,9455	0,3443	64	0,8988	0,4384	2,0503
20	0,3420	0,9397	0,3640	65	0,9063	0,4226	2,1445
21	0,3584	0,9336	0,3839	66	0,9135	0,4067	2,2460
22	0,3746	0,9272	0,4040	67	0,9205	0,3907	2,3559
23	0,3907	0,9205	0,4245	68	0,9272	0,3746	2,4751
24	0,4067	0,9135	0,4452	69	0,9336	0,3584	2,6051
25	0,4226	0,9063	0,4663	70	0,9397	0,3420	2,7475
26	0,4384	0,8988	0,4877	71	0,9455	0,3256	2,9042
27	0,4540	0,8910	0,5095	72	0,9511	0,3090	3,0777
28	0,4695	0,8829	0,5317	73	0,9563	0,2924	3,2709
29	0,4848	0,8746	0,5543	74	0,9613	0,2756	3,4874
30	0,5000	0,8660	0,5774	75 76	0,9659	0,2588	3,7321
31	0,5150	0,8572	0,6009	76	0,9703	0,2419	4,0108
32	0,5299	0,8480	0,6249	77	0,9744	0,2250	4,3315
33	0,5446	0,8387	0,6494	78 70	0,9781	0,2079	4,7046
34	0,5592	0,8290	0,6745	79	0,9816	0,1908	5,1446
35	0,5736	0,8192	0,7002	80	0,9848	0,1736	5,6713
36 27	0,5878	0,8090	0,7265	81 82	0,9877	0,1564	6,3138
37 38	0,6018	0,7986	0,7536 0,7813	82	0,9903	0,1392	7,1154 8,1443
38 39	0,6157 0,6293	0,7880 0,7771	0,7813	83 84	0,9925 0,9945	0,1219 0,1045	9,5144
40	0,6293	0,7771	0,8098	85	0,9945	0,1045	11,4301
41	0,6428	0,7660	0,8693	86	0,9962	0,0872	14,3007
42	0,6561	0,7347	0,8693	87	0,9976	0,0698	14,3007
43	0,6820	0,7431	0,9004	88	0,9986	0,0323	28,6363
43	0,6820	0,7314	0,9323	89	0,9994	0,0349	57,2900
45	0,0947	0,7193	1,0000	υg	0,9990	0,0173	37,2300
43	0,7071	0,7071	1,0000				

1. A Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza atribui, anualmente, a classificação de Qualidade de Ouro às praias cujas águas apresentam a melhor qualidade.

Na Figura 1, está representado um diagrama de extremos e quartis relativo ao número de praias classificadas com Qualidade de Ouro de 2011 a 2018.




Figura 1

Qual é a amplitude interquartis deste conjunto de dados?

- **A** 40,5
- **c** 82,5
- **D** | 110
- **2.** Consider os conjuntos $A = \begin{bmatrix} -1, 10 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} \sqrt{97}, 15 \end{bmatrix}$.

Escreve o conjunto $A \cup B$ na forma de um intervalo de números reais.

3. Antes da passagem de um furação, estimou-se que os prejuízos causados seriam de 1650 milhões de euros. Posteriormente, verificou-se que o furação se desviou da rota prevista e que o valor dos prejuízos causados foi $\frac{1}{4}$ da estimativa inicial.

Determina o valor, em euros, dos prejuízos causados pelo furação.

Apresenta o resultado em notação científica.

Mostra como chegaste à tua resposta.

4. A Central Solar Fotovoltaica de Amareleja, no Alentejo, é uma das maiores do mundo. É constituída por dispositivos mecânicos – seguidores solares (Figura 2) – que suportam os painéis solares e os orientam para o Sol desde que este nasce até que se põe.

Na Figura 3, está representada, em esquema, uma vista lateral de um seguidor solar numa certa posição.

Nesse esquema, o painel solar está representado pelo segmento de reta $\left[AE\right]$.

Relativamente ao esquema, que não está desenhado à escala, sabe-se que:

- o triângulo [ABE] é retângulo em B;
- $\overline{AE} = 10.9 \text{ m}$;
- $A\hat{E}B = \alpha$;
- \bullet $[\mathit{BCDE}]$ é um retângulo;
- $\overline{DE} = 0.16 \text{ m}$;
- $\overline{AC} = 8 \text{ m}$.



Figura 2 – Seguidores solares




Figura 3

Determina α , a amplitude do ângulo de inclinação do painel solar em relação à horizontal.

Apresenta o resultado em graus, arredondado às unidades. Se procederes a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserva, pelo menos, três casas decimais.

Apresenta todos os cálculos que efetuares.

5. No telhado de uma casa, existe um painel solar incorporado numa peça metálica. O painel e a peça, em conjunto, têm a forma de um prisma triangular reto cujas bases são triângulos retângulos.

Na Figura 4, está representado o prisma triangular reto $\begin{bmatrix} ABCDEF \end{bmatrix}$, modelo da peça metálica. Os segmentos de reta $\begin{bmatrix} EF \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} AB \end{bmatrix}$ são perpendiculares aos segmentos de reta $\begin{bmatrix} DF \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} BC \end{bmatrix}$, respetivamente.




Figura 4

A figura não está desenhada à escala.

- **5.1.** Qual dos planos seguintes $\tilde{\mathbf{nao}}$ é perpendicular ao plano que contém a face [ABFE]?
 - $A \square ABC$
- B ☐ EAC
- **c** □ *BCD*
- **D** EFD
- **5.2.** Na Figura 4, o painel solar está representado pelo retângulo [ACDE]. As medidas da peça metálica são as indicadas na figura: $\overline{AB} = 78 \text{ cm}$, $\overline{BC} = 58,5 \text{ cm}$, $\overline{DE} = 97,5 \text{ cm}$ e $\overline{AE} = x \text{ cm}$ (x > 0).

Admite que o volume do prisma [ABCDEF] é 445 000 cm^3 .

Determina a área do painel solar.

Apresenta o resultado em $\,\mathrm{cm}^2$, arredondado às unidades. Se procederes a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserva, pelo menos, duas casas decimais.

Apresenta todos os cálculos que efetuares.

5.3. Na Figura 5, está representada uma das bases do prisma triangular reto [ABCDEF], modelo da peça metálica.

A peça metálica tem uma haste de reforço, representada na figura por [XY].

De acordo com a figura:

- ullet o ponto X pertence a [AB] e o ponto Y pertence a [AC];
- as retas XY e AB são perpendiculares;
- $\overline{AB} = 78 \text{ cm}$, $\overline{BC} = 58.5 \text{ cm}$ e $\overline{AX} = 52 \text{ cm}$.

Determina o comprimento da haste, ou seja, $\ \overline{XY}$.

Apresenta o resultado em centímetros.

Apresenta todos os cálculos que efetuares.




Figura 5

6. Sejam $a \in b$ números reais positivos tais que a > b.

Qual das afirmações seguintes é verdadeira?

$$\mathbf{A} \quad \Box \quad \frac{2}{a} > \frac{2}{b}$$

$$\mathbf{B} \ \square \ \frac{2}{a} < \frac{2}{b}$$

$$\mathbf{A} \; \bigsqcup \; \frac{2}{a} > \frac{2}{b} \qquad \qquad \mathbf{B} \; \bigsqcup \; \frac{2}{a} < \frac{2}{b} \qquad \qquad \mathbf{C} \; \bigsqcup \; -\frac{a}{2} > -\frac{b}{2} \qquad \qquad \mathbf{D} \; \bigsqcup \; \frac{a}{2} < \frac{b}{2}$$

$$D \square \frac{a}{2} < \frac{b}{2}$$

т	ro	-	n	-	+~
н	ıн	ПS	5()	O	ш

Se quiseres completar ou emendar alguma resposta, utiliza este espaço.

Caso o utilizes, não te esqueças de identificar claramente o item a que se refere cada uma das respostas completadas ou emendadas.

FIM DO CADERNO 1

COTAÇÕES (Caderno 1)

Item								
Cotação (em pontos)								
1.	2.	3.	4.	5.1.	5.2.	5.3.	6.	
3	4	6	6	3	6	6	3	37