Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

Prova Escrita de Matemática A

12.º Ano de Escolaridade

Prova 635/1.ª Fase

11 Páginas

Duração da Prova: 150 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2010

COTAÇÕES

GRUPO I

	(8 × 5 pontos)		40 pontos
	GRUPO II		
1.			
	1.1.	15 pontos	
	1.2.	15 pontos	
2.			
۷.	2.1.	15 pontos	
	2.2.	10 pontos	
		ro portioo	
3.		15 pontos	
4.			
	4.1.	10 pontos	
	4.2.	15 pontos	
5.		15 pontos	
6.			
	6.1.	15 pontos	
	6.2.	10 pontos	
_			
7.	7.1.	10 pontos	
	7.2.	15 pontos	
	- I.L	15 pontos	
			160 pontos
	TOTAL	_	200 pontos
			= : : P :

A classificação da prova deve respeitar integralmente os critérios gerais e os critérios específicos a seguir apresentados.

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de classificação.

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar, inequivocamente, o item a que diz respeito.

Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando, inequivocamente, a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.

A ausência de indicação inequívoca da versão da prova (Versão 1 ou Versão 2) implica a classificação com zero pontos das respostas aos itens de escolha múltipla.

Nos itens de escolha múltipla, a cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única opção correcta.

São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada:

- uma opção incorrecta;
- mais do que uma opção.

Não há lugar a classificações intermédias.

Os critérios de classificação dos itens de resposta aberta apresentam-se organizados por etapas e/ou por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração.

Nos itens de resposta aberta, com cotação igual ou superior a quinze pontos e que impliquem a produção de um texto, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das competências específicas da disciplina e das competências de comunicação escrita em língua portuguesa. A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para valorizar a classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências específicas da disciplina. Esta valorização é cerca de 10% da cotação do item e faz-se de acordo com os níveis de desempenho descritos no quadro seguinte.

Níveis	Descritores
3	Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.
2	Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.
1	Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido.

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, a classificação a atribuir é de zero pontos. Neste caso, não é classificado o domínio da comunicação escrita em língua portuguesa.

Havendo escolas em que os alunos já contactam com as novas regras ortográficas, uma vez que o Acordo Ortográfico de 1990 já foi ratificado e dado que qualquer cidadão, nesta fase de transição, pode optar pela ortografia prevista quer no Acordo de 1945, quer no de 1990, são consideradas correctas, na classificação das provas de exame nacional, as grafias que seguirem o que se encontra previsto em qualquer um destes normativos.

As respostas aos itens de resposta aberta que apresentem pontos de vista diferentes dos mencionados nos critérios específicos de classificação devem ser classificadas, se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e estiver adequado ao solicitado. Nestes casos, os elementos cientificamente válidos devem ser classificados, seguindo procedimentos análogos aos previstos nos descritores apresentados.

No quadro seguinte, apresentam-se os critérios de classificação a aplicar em situações não descritas anteriormente.

Situação	Classificação
1. Classificação de um item cujo critério se apresenta organizado por etapas.	A cotação indicada para cada etapa é a pontuação máxima que lhe é atribuível.
	A classificação da resposta resulta da soma das pontuações das diferentes etapas, à qual se subtrai ou subtraem, eventualmente, um ou dois pontos, de acordo com o previsto nas situações 14 e/ou 19.
2. Pontuação de uma etapa dividida em passos.	A cotação indicada para cada passo é a pontuação máxima que lhe é atribuível.
	A classificação da etapa resulta da soma das pontuações dos diferentes passos.
3. Classificação de um item ou pontuação de uma etapa cujo critério se apresenta organizado por níveis de desempenho.	A resposta é enquadrada numa das descrições apresentadas. À classificação/pontuação correspondente subtraem-se, eventualmente, um, dois ou três pontos, de acordo com o previsto nas situações 9, 10 e/ou 19.
4. Utilização de processos de resolução que não estão previstos no critério específico de classificação.	É aceite e classificado qualquer processo de resolução cientificamente correcto. O critério específico deve ser adaptado ao processo de resolução apresentado, mediante a distribuição da cotação do item pelas etapas* percorridas pelo examinando. Esta adaptação do critério deve ser utilizada em todos os processos de resolução análogos.
5. Apresentação apenas do resultado final, embora a resolução do item exija cálculos e/ou justificações.	A resposta é classificada com zero pontos.
6. Utilização de processos de resolução que não respeitam as instruções dadas [exemplo: «usando métodos analíticos»].	A etapa em que a instrução não é respeitada é pontuada com zero pontos, bem como todas as etapas subsequentes que dela dependam, salvo se houver indicação em contrário no critério específico de classificação.
7. Ausência de apresentação dos cálculos e/ou das justificações necessárias à resolução de uma etapa*.	A etapa é pontuada com zero pontos, bem como todas as etapas subsequentes que dela dependam, salvo se houver indicação em contrário no critério específico de classificação.
8. Ausência de apresentação explícita de uma dada etapa.	Se a resolução apresentada permitir perceber, inequi- vocamente, que a etapa foi percorrida, a mesma é pontuada com a cotação total para ela prevista.
9. Transposição incorrecta de dados do enunciado.	Se o grau de dificuldade da resolução não diminuir, é subtraído um ponto à pontuação da etapa. Se o grau de dificuldade da resolução da etapa diminuir, a pontuação máxima a atribuir a essa etapa deve ser a parte inteira de metade da cotação prevista.

^{*} Em situações em que o critério é aplicável tanto a **etapas** como a **passos**, utiliza-se apenas o termo «etapas», por razões de simplificação da apresentação.

Situação	Classificação
10. Ocorrência de um erro ocasional num cálculo.	É subtraído um ponto à pontuação da etapa em que o erro ocorre.
11. Ocorrência de um erro que revela desconhecimento de conceitos, de regras ou de propriedades.	A pontuação máxima a atribuir a essa etapa deve ser a parte inteira de metade da cotação prevista.
12. Ocorrência de um erro na resolução de uma etapa.	A etapa é pontuada de acordo com o erro cometido.
	As etapas subsequentes são pontuadas de acordo com os efeitos do erro cometido:
	 se o grau de dificuldade das etapas subsequentes não diminuir, estas são pontuadas de acordo com os critérios específicos de classificação;
	- se o grau de dificuldade das etapas subsequentes diminuir, a pontuação máxima a atribuir a cada uma delas deve ser a parte inteira de metade da cotação prevista.
13. Resolução incompleta de uma etapa.	Se, à resolução da etapa, faltar apenas o passo final, é subtraído um ponto à pontuação da etapa; caso contrário, a pontuação máxima a atribuir deve ser a parte inteira de metade da cotação prevista.
14. Apresentação de cálculos intermédios com um número de casas decimais diferente do solicitado e/ou apresentação de um arredondamento incorrecto.	É subtraído um ponto à classificação total da resposta, salvo se houver indicação em contrário no critério específico de classificação.
15. Apresentação do resultado final que não respeita a forma solicitada [exemplos: é pedido o resultado na forma de fracção, e a resposta apresenta-se na forma de dízima; é pedido o resultado em centímetros, e a resposta apresenta-se em metros].	É subtraído um ponto à pontuação da etapa corres- pondente à apresentação do resultado final.
16. Omissão da unidade de medida na apresentação do resultado final [exemplo: «15» em vez de «15 metros»].	A etapa relativa à apresentação do resultado final é pontuada com a cotação total para ela prevista.
17. Apresentação do resultado final com aproximação, quando deveria ter sido apresentado o valor exacto.	É subtraído um ponto à pontuação da etapa corres- pondente à apresentação do resultado final.
18. Apresentação do resultado final com um número de casas decimais diferente do solicitado, e/ou apresentação do resultado final incorrectamente arredondado.	É subtraído um ponto à pontuação da etapa corres- pondente à apresentação do resultado final, salvo se houver indicação em contrário no critério específico de classificação.
19. Utilização de simbologias ou de expressões inequivocamente incorrectas do ponto de vista formal.	É subtraído um ponto à classificação total da resposta, excepto:
	- se as incorrecções ocorrerem apenas em etapas já pontuadas com zero pontos;
	 nos casos de uso do símbolo de igualdade onde, em rigor, deveria ter sido usado o símbolo de igualdade aproximada.

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

GRUPO I

1. a 8.	. (8 × 5	pontos)		40 r	ontos
-----------------------	----------	---------	--	------	-------

As respostas correctas são as seguintes.

Itens	1	2	3	4	5	6	7	8
Versão 1	В	С	В	Α	С	Α	D	В
Versão 2	С	В	С	D	В	D	Α	С

GRUPO II

É de aceitar qualquer processo de resolução cientificamente correcto, ainda que não esteja previsto nestes critérios específicos, nem no Programa (ver n.º 4 dos critérios gerais).

l.1.				15 pontos
	Escrever o numerador da fracção na forma algébrica			
	Escrever $\left(\operatorname{cis}\frac{\pi}{7}\right)^7 = \operatorname{cis}\pi$	2 pontos		
	Escrever $\cos \pi = -1$	1 ponto		
	Obter $3+i$	1 ponto		
	Escrever $\overline{z}_2 = 2 - i$		2 pontos	
	Calcular $\dfrac{3+i}{2-i}$ na forma algébrica		4 pontos	
	Multiplicar ambos os termos da fracção por $2+i$	1 ponto		
	Obter $1+i$	3 pontos		
	Calcular $1+i$ na forma trigonométrica		4 pontos	
	Escrever $\left w\right =\sqrt{2}$	2 pontos		
	Indicar $\arg w = \frac{\pi}{4}$ (ou equivalente)	2 pontos		
	Escrever o resultado na forma pedida $\left(w=\sqrt{2}\operatorname{cis}\frac{\pi}{4}\right)$		1 ponto	

1.2. ______ 15 pontos

Escrever
$$z_1+z_2=\mathrm{cis}\Big(\frac{\pi}{7}\Big)+2+i$$
 1 ponto

Escrever
$$\operatorname{cis}\left(\frac{\pi}{7}\right) = \operatorname{cos}\left(\frac{\pi}{7}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{7}\right)$$
 2 pontos

Escrever
$$z_1+z_2=\left(\cos\left(\frac{\pi}{7}\right)+2\right)+i\left(\sin\left(\frac{\pi}{7}\right)+1\right)$$
 2 pontos

Obter
$$\left|z_1+z_2\right|^2=\left(\cos\left(\frac{\pi}{7}\right)+2\right)^2+\left(\sin\left(\frac{\pi}{7}\right)+1\right)^2$$
 (ver nota) 3 pontos

Obter
$$\cos^2\left(\frac{\pi}{7}\right) + 4\cos\left(\frac{\pi}{7}\right) + 4$$
 2 pontos

Obter
$$\sin^2\left(\frac{\pi}{7}\right) + 2\sin\left(\frac{\pi}{7}\right) + 1$$
 2 pontos

Utilizar a Fórmula Fundamental da Trigonometria
$$\left(\sin^2\left(\frac{\pi}{7}\right) + \cos^2\left(\frac{\pi}{7}\right) = 1\right)$$
... 1 ponto

Nota – Caso o examinando escreva apenas $\left|z_1+z_2\right|^2=(z_1+z_2)\times(\overline{z_1+z_2})$, esta etapa deve ser pontuada com 2 pontos.

Este item pode ser resolvido por, pelo menos, quatro processos:

No que se segue, vamos designar por A o acontecimento «o aluno tem computador portátil» e por B o acontecimento «o aluno sabe o nome do director». Podem ser admitidas outras designações para os acontecimentos.

1.º Processo:

Calcular
$$P(A\cap B)=rac{1}{30}\left(\text{ou } P(\overline{A}\cap \overline{B})=rac{1}{3} \right)$$
 4 pontos

2.º Processo:

_	D(A) 1	
Escrever	P(A) = -	1 ponto
	5	

3.º Processo:

$${\sf Calcular} \ \ P(A\cap B) = \frac{1}{30} \qquad \qquad {\sf 4 \ pontos}$$

4.º Processo:

Seja N o número de alunos da escola.

Referir que o número de alunos que não têm computador portátil é
$$\frac{4N}{5}$$
 1 ponto

Referir que o número de alunos que não têm computador portátil e sabem o nome do director é $\frac{4N}{5} - \frac{N}{3} = \frac{7N}{15}$ 2 pontos Concluir que o valor pedido é $\frac{7}{15}$ 2 pontos 2.2. 10 pontos Calcular, correctamente, o número de alunos que têm computador portátil $\left(\frac{1}{5} \times 150 = 30\right)$ 1 ponto Escrever a expressão que dá o valor pedido (ver nota 1) 7 pontos Calcular o valor pedido $(195\ 671\ 700)$ (ver nota 2) 2 pontos Notas: 1. Indicam-se a seguir possíveis respostas do examinando, no que respeita à escrita da expressão, com a respectiva pontuação a atribuir. $^{30}C_{\scriptscriptstyle A}$ ou $^{30}C_{\scriptscriptstyle A}$ + $^{120}C_{\scriptscriptstyle 2}$ 3 pontos 2. A pontuação relativa a esta etapa só é atribuída se na etapa anterior não tiverem sido atribuídos zero pontos. A composição deve abordar os pontos seguintes: enunciar a regra de Laplace: a probabilidade de um acontecimento é o quociente entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, quando estes são todos equiprováveis (ou equivalente); explicar o número de casos possíveis: uma vez que é indiferente tirar 2 bolas,

- explicar o número de casos possíveis: uma vez que é indiferente tirar 2 bolas, simultaneamente, ou tirar primeiro uma e depois a outra, sem repor a primeira bola extraída, o número de casos possíveis corresponde a todos os arranjos de 2 das 18 bolas, em número de 18×17 (ver nota);
- explicar o número de casos favoráveis: pretendendo-se que as 2 bolas sejam da mesma cor, os casos favoráveis são de dois tipos os arranjos de 2 das 12 bolas azuis e os arranjos de 2 das 6 bolas vermelhas, em número de $12 \times 11 + 6 \times 5$ (**ver nota**).

Na tabela seguinte, indica-se como deve ser classificada a resposta a este item, de acordo com os níveis de desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa, descritos nos critérios gerais, e os níveis de desempenho no domínio específico da disciplina.

Desc	ritores	Descritores do nível de desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa do nível de desempenho	ľ	Níveis	k
no d	no domínio específico da disciplina		1	2	3
S	3	A composição aborda, correctamente, os três pontos.	13	14	15
Níveis	2	A composição aborda, correctamente, apenas dois pontos.	8	9	10
	1	A composição aborda, correctamente, apenas um ponto.	3	4	5

^{*} Descritores apresentados nos critérios gerais.

Nota – Se o examinando apresentar uma explicação equivalente, considerada cientificamente válida, os elementos de resposta devem ser pontuados seguindo os mesmos procedimentos previstos nos descritores apresentados.

4.1. 10 pontos Este item pode ser resolvido por, pelo menos, dois processos: 1.º Processo: Escrever $N(t) = 24 \log_4(3t+1) - 8 \log_4(3t+1)$ 4 pontos Concluir que $N(t)=16\,\log_{\scriptscriptstyle A}(3t+1)$ 6 pontos 2.º Processo: Escrever $N(t) = 8 \log_4 \left(\frac{(3t+1)^3}{3t+1} \right)$ 4 pontos Obter $N(t) = 8 \log_4 (3t+1)^2$ 2 pontos Concluir que $N(t)=16\,\log_4(3t+1)$ 4 pontos 4.2. 15 pontos Escrever N(t) = 24 (ver nota 1)..... 3 pontos Resolver a equação N(t)=24 8 pontos

Notas:

1. Caso o examinando escreva N(t)=2400, a pontuação a atribuir, nesta etapa, deve ser desvalorizada em 2 pontos.

Calcular o valor de $\,t\,$, em horas e minutos $\,(t=2\ {\rm horas}\ {\rm e}\ 20\ {\rm minutos})\,$ (ver notas 2 e 3).....

4 pontos

- **2.** A pontuação relativa a esta etapa só é atribuída se na etapa anterior não tiverem sido atribuídos zero pontos.
- 3. Se o examinando concluir que os 2400 bilhetes estavam vendidos ao fim de cerca de 2 horas e 20 minutos, a pontuação a atribuir, nesta etapa, não deve ser desvalorizada.

5.			15 pontos
	Representar graficamente a função f' (ver nota 1)	4 pontos	
	Assinalar, no gráfico, o zero de $f^{\prime}(x=0.57)$	2 pontos	
	Estudar o sinal de f' , com recurso a um quadro (ver nota 2)	5 pontos	
	Primeira linha do quadro 1 ponto		
	Sinal de f^\prime		
	Relação entre o sinal de f^{\prime} e a monotonia de f		
	Indicar os intervalos de monotonia de f	2 pontos	
	Referir a existência do extremo de f	2 pontos	
	Notas:		
	1. Se o examinando representar graficamente a função f^\prime num intervalo diferente o pontuação a atribuir, nesta etapa, é de 2 pontos.	$oxed{e}\]0,\ 3[$, a	
	2. Se o examinando não recorrer a um quadro, mas apresentar uma justificação ec pontuação a atribuir, nesta etapa, não deve ser desvalorizada.	quivalente, a	
6.1	l		15 pontos
	Este item pode ser resolvido por, pelo menos, dois processos:		•
	Este item pode ser resolvido por, pelo menos, dois processos:		·
	Este item pode ser resolvido por, pelo menos, dois processos: 1.º Processo:		·
	Este item pode ser resolvido por, pelo menos, dois processos: 1.º Processo: Referir que a recta $y = ax + b$ é assimptota do gráfico de f ,	5 pontos	·
	Este item pode ser resolvido por, pelo menos, dois processos:	5 pontos	
	Este item pode ser resolvido por, pelo menos, dois processos:	5 pontos	
	Este item pode ser resolvido por, pelo menos, dois processos:	5 pontos	
	Este item pode ser resolvido por, pelo menos, dois processos:	5 pontos	
	Este item pode ser resolvido por, pelo menos, dois processos:	5 pontos	
	Este item pode ser resolvido por, pelo menos, dois processos:	5 pontos	
	Este item pode ser resolvido por, pelo menos, dois processos:	5 pontos 10 pontos	

6.2.			10 pontos
	Referir que f é contínua em $x=0$ se $\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^+}f(x)=f(0)\ldots$	1 ponto	
	Calcular $\lim_{x \to 0^-} f(x)$ ou $f(0)$	2 pontos	
	Calcular $\lim_{x \to 0^+} f(x)$	4 pontos	
	Levantar a indeterminação (ver nota)		
	Indicar o valor de $\lim_{x \to 0^+} f(x)$		
	$x\rightarrow 0^+$		
	Obter o valor de b	3 pontos	
	Nota – O examinando deve explicitar o limite notável, ou seja, exige-se que multiplique termos da fracção por 2 ou que faça uma mudança de variável.		
7.1.	Referir que o perímetro do triângulo $[OAB]$ é igual a $\overline{OB} + \overline{OA} + \overline{AB}$	1 ponto	10 pontos
		•	
	Escrever $\overline{OA} = 2$		
	Justificar que $\overline{OB} = 2\cos\alpha \left(\cos\alpha = \frac{OB}{\overline{OA}}\right)$		
	Justificar que $\overline{AB}=2\operatorname{sen}\alpha\left(\operatorname{sen}\alpha=\frac{\overline{AB}}{\overline{OA}}\right)$		
	Concluir que $f(\alpha) = 2(1 + \cos \alpha + \sin \alpha)$	3 pontos	
7.2.			15 pontos
	Determinar f'	5 pontos	
	Determinar $(\cos \alpha)'$		
	Determinar $(\cos \alpha)'$ 2 pontos		
	Obter $f'(\alpha) = -2 \sin \alpha + 2 \cos \alpha$		
	Estudar o sinal de f' , com recurso a um quadro (ver nota)	9 pontos	
	Primeira linha do quadro (relativa à variável $lpha_{,}$ de acordo		
	com o domínio da função) 1 ponto		
	Sinal de f^\prime		
	$f'(lpha)=0$ para $lpha=rac{\pi}{4}$ 1 ponto		
	$f'(lpha)>0$ para $lpha<rac{\pi}{4}$ 2 pontos		
	$f'(\alpha) < 0$ para $\alpha > \frac{\pi}{4}$ 2 pontos		
	Relação entre o sinal de f^{\prime} e a monotonia de f		
	Assinalar o extremo relativo de f		
	Indicar o valor de $lpha$ para o qual o perímetro do triângulo é máximo $\left(lpha=rac{\pi}{4} ight)$.	1 ponto	

Nota – Se o examinando não recorrer a um quadro, mas apresentar uma justificação equivalente, a pontuação a atribuir, nesta etapa, não deve ser desvalorizada.